



## Technische fiche

NOVEMBER 2020

Cargo Lifting: Gecertificeerd Qualified Vehicle Modifier ombouwer.



## QVM -START TO WORK

**FORD TRANSIT 2 T CHASSIS CABINE**

**350 E – L4 – 2,0 litre FORD TDCI EcoBlue 160 Pk**

## Standaard uitrusting

**START TO WORK**

**TRANSIT 2T POLYESTER kast 4,10**

**Cargo Lifting N.V.**

**Chassis-cabine 350 E – L4 ecoBlue 160 Pk Heavy Duty**



**Standaarduitrusting zie basisuitrusting Trend waarover een overzicht hieronder:**

### **buitenuitrusting:**

Buitenspiegels elektrisch en verwarmd

Licht getinte ruiten

Mistlampen vooraan en koplampen met statische hoekverlichting

### **Binnenuitrusting:**

8w bestuurderzetel (incl. inclinatie en hoogteregeling met armsteun, dubbele passagierszetel met opbergruimte.

Manuele Airconditioning

Hoffelijkheidsverlichting met leeslampjes

Plafondopbergvak vooraan over de volledige breedte

Ruiten vooraan elektrisch, impulsbediend aan bestuurderszijde

Radio AM/FM – DAB (geïntegreerd modem, USB en Bluetooth, 4 HP et bediening aan het stuur.

Tablet houder

Trend bekleding

Trip computer

### **Mechanisch:**

70 liter brandstof tank

ABS/ESP incl. Hill launch assist, Trailer Sway assist, EBA/EBD & EBL, traction control + schijfremmen voor/achter.

Banden-herstelkit

Centrale wielkappen

Cruise control – met instelbare snelheidsbegrenzer en lederbekleed stuur

Selectable Drive-Mode

Standaard vooras (1750 kg max. asbelast. of lager)

Start / Stop systeem

Stuurkolom – in de hoogte en diepte verstelbaar

### **Veiligheid en beveiliging:**

Airbag-bestuurder

Centrale vergrendeling (autom. bij wegrijden) + 2 sleutels met afstandsbediening

My Key

### **Opties aanwezig op dit voertuig**

Stroomvoorzieningspakket voor ombouwer (incl. 2x H8 AGM batterijen)

Stroomomvormer 12v/400W (incl. HD batterij)

Goed zicht pack “ Plus “

Radio AM/FM + DAB avec mini Media HUB (2x USB),

Bluetooth, 8" TFT touch screen, 4LP, SYNC 2.5 met emergency assistance en stuurbediening; appLink, Voice Control System en “audible text messaging”

Buitenspiegels met lange armsteunen

Reservewiel in staal ipv herstelkit

**Bekleding:**

Dark Pallazzo Grey Stof

**Kleur :**

Frozen White

**Beschrijving ombouw:**

Polyester kast type “ Mirovan “ met afmetingen 4118 x 2195 x 2213 mm

Binnenafmetingen: 4029 x 2073 X 2074 mm

Breedte doorgang : 2018 mm # hoogte doorgang : 2020 mm

Dikte polyester panelen = 4 mm

Hulpraam in aluminium – Anti-slip vloer “marine – grade “ dikte 15 mm

3<sup>de</sup> stoplicht en topverlichting

LED verlichting met bewegingsensor in de laadruimte

Dakspoiler

Zijdeur 930 mm geplaatst op 996 mm van het voorste paneel

Laadklep DhollandiaDH-LM, laadvermogen 750 kg.

Een platform van 1800 mm hoogte, veiligheidskit met LED lampen en rollstops op platform, een afstandbediening met spiraalkabel.

1 hoogte bindrail op 3 zijden behalve zijdeur op 80 cm hoog

## Technische kenmerken

### Polyester kast 4,10 met laadbrug

Basisvoertuig chassis enkele cabine, 350 E, ecoBlue 160 Cv Heavy Duty

#### Afmetingen omgebouwd voertuig

<b>Lengte:</b>	<b>6896 mm</b>
<b>Breedte:</b>	<b>2195 mm</b>
<b>Hoogte:</b>	<b>3024 mm</b>

#### Buitenafmetingen opbouw

<b>Lengte:</b>	<b>4118 mm</b>
<b>Breedte:</b>	<b>2195 mm</b>
<b>Hoogte:</b>	<b>2213 mm</b>

#### Binnenafmetingen opbouw

<b>Lengte:</b>	<b>4029 mm</b>
<b>Breedte:</b>	<b>2073 mm</b>
<b>Hoogte:</b>	<b>2074 mm</b>

#### Lading opening

<b>Hoogte doorgang:</b>	<b>2020 mm</b>
<b>Breedte doorgang:</b>	<b>2018 mm</b>
<b>Lengte platform laadlift</b>	<b>1800 mm</b>

#### Gewichten(\*)

<b>Nuttig laadvermogen:</b>	<b>774 kg</b>
<b>Nuttig laadvermogen laadlift</b>	<b>750 kg</b>

(\*)Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75 kg). Voertuig zonder opties. Actueel leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

\*\* Het verbruik en de CO2 uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP)

Cargo Lifting producten betreffen aanvullende producten die worden toegepast en ondersteund door een derde partij: Cargo Lifting. Het product voldoet aan degarantievoorwaarden van de ombouwer. De typegoedkeuring van deze varianten met de betrekking tot COC document 2007/46/EC wordt beschikbaar gesteld door Cargo Lifting.

**Ford Motor Company Belgium** is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of garantie van de componenten. Specifieke onderdelen kunnen besteld worden bij de ombouwer.

## Technische kenmerken

### Motor:

<b>Benaming</b>	<b>2,0 EcoBlue 160 Pk</b>
<b>Cilinderinhoud</b>	<b>1997 cc</b>
<b>Maximum vermogen</b>	<b>117,7 Kw</b>
	<b>160 Pk</b>
<b>Toerental max.vermogen(rpm)</b>	<b>3500</b>
<b>Maximum koppel</b>	<b>NC</b>
<b>Toerental maximum koppel(rpm)</b>	<b>NC</b>
<b>Norm</b>	<b>Euro VI.D</b>
<b>Banden</b>	<b>235/65R16C</b>

### Overbrenging

<b>FWD</b>	<b>Voorwielaandrijving</b>
<b>Gangwissel</b>	<b>6 gangen manueel</b>