



Ford Motor Company (Belgium)

De toegepaste prijsverhogingen stroken met de reglementering van het Ministerie van Economische Zaken.
Max. detailprijzen voor professionelen Euro excl. BTW

KLANTEN PRIJSLIJST
Ford New Transit
2024.75 MY

In productie: 6/05/2024
P.P. B24/P14CORR
Public.-datum : 25/04/2024
Vervangt P.P. 19/03/2024

GESLOTEN BESTELWAGEN

L2: Middellange Wielbasis (3300 mm), Max. laadlengte (3083 mm) / H2: Half Hoog dak, Laadhoogte (1886 mm) / Max. laadbreedte (1784 mm)

Series	Motoren			Model-Code			MTM	Max. detailprijzen voor professionelen Euro excl. BTW		
				Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited
310M	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	X1A1	X2A1		3140 kg	34.900	36.805	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	X1A3	X2A3		3140 kg	36.150	38.055	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A8	FWD	Euro 6.2		X2A4		3140 kg		39.805	
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	FWD	Euro 6.2		X2A8		3140 kg		40.055	
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD	Euro 6.2		X2A9		3140 kg		41.805	
350M	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	X1B1	X2B1		3500 kg	36.500	38.405	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	X1B3	X2B3		3500 kg	37.750	39.655	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A8	FWD	Euro 6.2	X1B4	X2B4		3500 kg	39.500	41.405	
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	FWD	Euro 6.2		X2B8	X4B8	3500 kg		41.655	43.955
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD	Euro 6.2		X2B9	X4B9	3500 kg		43.405	45.705
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	AWD	Euro 6.2		X2BC		3500 kg		48.905	
	Electric Engine 67kWh / 135kw	RWD	ZERO EMISSIONS		X2BG		3500 kg		58.215	
	Electric Engine 67kWh / 198kw	RWD	ZERO EMISSIONS		X2BH		3500 kg		60.340	

L3: Lange Wielbasis (3750 mm), Max. laadlengte (3533 mm) / H2: Half Hoog dak, Laadhoogte (1886 mm) / Max. laadbreedte (1784 mm)

Series	Motoren			Model-Code			MTM	Max. detailprijzen voor professionelen Euro excl. BTW		
				Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited
310L	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	X1D1	X2D1		3140 kg	35.700	37.605	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	X1D3	X2D3		3140 kg	36.950	38.855	
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	FWD	Euro 6.2		X2D8		3140 kg		40.855	
350L	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	X1E1	X2E1		3500 kg	37.300	39.205	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	X1E3	X2E3		3500 kg	38.550	40.455	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A8	FWD	Euro 6.2	X1E4	X2E4		3500 kg	40.300	42.205	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	X1E6	X2E6		3500 kg	39.050	40.955	
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	FWD	Euro 6.2		X2E8	X4E8	3500 kg		42.455	44.755
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD	Euro 6.2		X2E9	X4E9	3500 kg		44.205	46.505
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	Euro 6.2		X2EB		3500 kg		42.955	
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	AWD	Euro 6.2		X2EC		3500 kg		49.705	
425L	SRW Electric Engine 67kWh / 135kw	RWD	ZERO EMISSIONS		X2EG		3500 kg		59.015	
	SRW Electric Engine 67kWh / 198kw	RWD	ZERO EMISSIONS		X2EH		3500 kg		61.140	
425L	SRW Electric Engine 67kWh / 135kw	RWD	ZERO EMISSIONS		X2GG		4250 kg		60.715	
	SRW Electric Engine 67kWh / 198kw	RWD	ZERO EMISSIONS		X2GH		4250 kg		62.840	

L4: Verlengde Lange Wielbasis (3750 mm), Max. laadlengte (4256 mm) / H3: Hoog dak, Laadhoogte (2025 mm) / Max. laadbreedte (1784 mm)

Series	Motoren			Model-Code			MTM	Max. detailprijzen voor professionelen Euro excl. BTW		
				Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited
350E	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	X1I6	X2I6		3500 kg	39.850	41.755	
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	Euro 6.2		X2I8		3500 kg		43.755	
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	AWD	Euro 6.2		X2IC		3500 kg		50.505	
	2.0TD 165pk/ch 123kW A10	RWD	HD Euro VI		X2IE		3500 kg		45.505	
	Electric Engine 67kWh / 135kw	RWD	ZERO EMISSIONS		X2IG		3500 kg		59.815	
	Electric Engine 67kWh / 198kw	RWD	ZERO EMISSIONS		X2IH		3500 kg		61.940	
425E	SRW Electric Engine 67kWh / 135kw	RWD	ZERO EMISSIONS		X2JG		4250 kg	6.030	61.515	
	SRW Electric Engine 67kWh / 198kw	RWD	ZERO EMISSIONS		X2JH		4250 kg		63.640	
500E	DRW 2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	HD Euro VI		X2MD		5000 kg		49.275	
	DRW 2.0TD 165pk/ch 123kW A10	RWD	HD Euro VI		X2ME		5000 kg		51.025	

Voertuigen uitgerust met HD Euro VI motor (in oranje aangegeven en alle BEV's) vereisen een min. referentiemassa van 2380kg (indien nodig te bereiken na toevoeging gewicht via ombouw en 2de fase homologatie). Voertuigen uitgerust met HD Euro VI motor en referentiemassa tussen 2380kg en 2610kg vereisen bovendien in 2de fase homologatie een herberekening van de Fase 1 verbruiks- en CO2 waarden op grond van de laatst beschikbare WLTP data (ongeacht hun status 'complete' / 'incomplete' voertuig). Contacteer uw Ford Transit dealer voor meer info.

Prijzen en uitrusting zijn steeds vatbaar voor wijzigingen zonder voorafgaand bericht.

Olie en antivries inbegrepen. Brandstof, wettelijke kit en technische keuring tegen meerprijs

FWD= voorwielaandrijving / RWD= achterwielaandrijving / AWD= vierwielaandrijving

DRW (dubbele achterwielen met verzwaarde vooras) standaard op N2 (500) / SRW (enkele achterwielen)

Ijking tachograaf/snelheidsbegrenzer, verplicht op 425/500 series, is voor rekening van de klant



Ford Motor Company (Belgium)

2024.75 MY

De toegepaste prijsverhogingen stroken met de reglementering van het Ministerie van Economische Zaken.
Max. detailprijzen voor professionelen Euro excl. BTW

In productie: 6/05/2024
P.P. B24/P14CORR
Public.-datum : 25/04/2024
Vervangt P.P. 19/03/2024

MULTI - USE: BESTELWAGEN MET DUBBELE CABINE

L2: Middellange Wielbasis (3300 mm), Max. laadlengte (2038 mm) / H2: Half Hoog dak, Laadhoogte (1818 mm) / Max. laadbreedte (1784 mm)

Series	Motoren			Euro 6.2	Model-Code	MTM	Max. detailprijzen voor professionelen Euro excl. BTW
					Trend		Trend
310M	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD			X5A1	3140 kg	38.070
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD			X5A3	3140 kg	39.320
	2.0TD 130pk/ch 96kW A8	FWD			X5A4	3140 kg	41.070
350M	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD			X5B1	3500 kg	39.670
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD			X5B3	3500 kg	40.920
	2.0TD 130pk/ch 96kW A8	FWD			X5B4	3500 kg	42.670
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	FWD			X5B8	3500 kg	42.920
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD			X5B9	3500 kg	44.670
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	AWD			X5BC	3500 kg	50.170

L3: Lange Wielbasis (3750 mm), Max. laadlengte (2488 mm) / H2: Half Hoog dak, Laadhoogte (1818 mm) / Max. laadbreedte (1784 mm)

Series	Motoren			Euro 6.2	Model-Code	MTM	Max. detailprijzen voor professionelen Euro excl. BTW
					Trend		Trend
350L	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD			X5E1	3500 kg	40.470
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD			X5E3	3500 kg	41.720
	2.0TD 130pk/ch 96kW A8	FWD			X5E4	3500 kg	43.470
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD			X5E6	3500 kg	42.220
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	FWD			X5E8	3500 kg	43.720
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD			X5E9	3500 kg	45.470
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD			X5EB	3500 kg	44.220
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	AWD			X5EC	3500 kg	50.970
425L	SRW Electric Engine 67kWh / 135kw	RWD		ZERO EMISSIONS	X5GG	4250 kg	61.980
	SRW Electric Engine 67kWh / 198kw	RWD		ZERO EMISSIONS	X5GH	4250 kg	64.105

L4: Verlengde Lange Wielbasis (3750 mm), Max. laadlengte (3211 mm) / H3: Hoog dak, Laadhoogte (1955 mm) / Max. laadbreedte (1784 mm)

Series	Motoren			Euro 6.2	Model-Code	MTM	Max. detailprijzen voor professionelen Euro excl. BTW
					Trend		Trend
350E	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD			X5I6	3500 kg	43.020
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD			X5I8	3500 kg	45.020
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	AWD			X5IC	3500 kg	51.770

Voertuigen uitgerust met HD EuroVI motor (in oranje aangegeven en alle BEV's) vereisen een min. referentiemassa van 2380kg (indien nodig te bereiken na toevoeging gewicht via ombouw en 2de fase homologatie).
Voertuigen uitgerust met HD Euro VI motor en referentiemassa tussen 2380kg en 2610kg vereisen bovendien in 2de fase homologatie een herberekening van de Fase 1 verbruiks- en CO2 waarden op grond van de laats beschikbare WLTP data (ongeacht hun status 'complete' / 'incomplete' voertuig). Contacteer uw Ford Transit dealer voor meer info.

Prijzen en uitrusting zijn steeds vatbaar voor wijzigingen zonder voorafgaand bericht.

Olie en antivries inbegrepen. Brandstof, wettelijke kit en technische keuring tegen meerprijs

FWD= voorwielaandrijving / RWD= achterwielaandrijving / AWD= vierwielaandrijving

DRW (dubbele achterwielen met verzwaarde vooras) standaard op N2 (500) / SRW (enkele achterwielen)

Ijking tachograaf/snelheidsbegrenzer, verplicht op 425/500 series, is voor rekening van de klant

Ford New Transit

BELANGRIJKSTE STANDAARDUITRUSTING

		Bestelwagen			Multi-use
		Ambiente	Trend	Limited	Trend
Uiterlijk					
Styling	- Voorbumper gedeeltelijk in koetswerkkl. / achterbumper met geïntegr. opstap in kunststofkleur	●	●		●
	- Voorbumper in koetswerkkl. / achterbumper met geïntegr. opstap in kunststofkleur			●	
Functionaliteit	- Brede laterale beschermlijsten & deurklinken in kunststofkleur	●	●	●	●
	- Spatlappen achteraan	●	●	●	●
	- Licht getinte ruiten	●	●	●	●
	- Buitenspiegels (korte arm) - man. verstelb. (behuizing in kunststofkleur)	●			
	- Buitenspiegels (korte arm) - elektr./verwarmd & inklapbaar		N2	●	N2
	- Buitenspiegels (korte arm) - elektr./verwarmd		N1		N1
Verlichting	- Schuifdeur rechts (gesloten)	●	●	●	●
	- 200° openende (gesloten) achterdeuren (op L2/L3 versies)	●	●	●	●
	- 253° openende (gesloten) achterdeuren met magneetstop (op L4)	●	●		●
	- Hoog gemonteerd derde remlicht	●	●	●	●
	- Homesafe- & dagrijlichten	●	●	●	●
	- Halogeen koplampen	●			
	- Mistlampen vooraan		●	●	●
	- Xenon koplampen (incl. statische hoekverlichting)			●	
	- Koplampen met statische bochtverlichting			●	
	- Centraal hoog gemonteerd LED downlight		●	●	●
Interieur					
Cabine & Zetelafwerking	- Vloerbekleding passagiersruimte - rubber	●	●	●	●
	- Ambiente zetelstofbekleding (in Dark Palazzo Grey)	●			
	- Trend/Limited stofbekleding (in Dark Palazzo Grey)		●	●	●
	- Zetelpack 6A : 8w best.-zetel (incl. inclinatie & hoogteregeling), dubbele pass.-zetel in Dark Palazzo Grey stof	●			
	- Zetelpack 18A : 8w best.-zetel (incl. inclinatie & hoogteregeling) met armsteun en lendensteun, dubbele pass.-zetel (met opbergruimte)		●	●	●
	- Zitplaatsen 2de rij (3 pers.)				●
Functionaliteit (Comfort & Audio)	- Plafondopbergvak vooraan over de volledige breedte	●	●	●	●
	- Ruiten - vooraan elektrisch, impulsbediend aan bestuursdijzijde	●	●	●	●
	- Zij-ruiten 2de rij (Links/Rechts) openschuivend				●
	- Automatische koplampen en wissers		●	●	●
	- Automatische Airconditioning (EATC)		●	●	●
	- Elektrische voorruitontdooiing		●	●	●
Laadruimte	- Afsluitbaar handschoenkastje		●		●
	- Hoffelijkheidverlichting voor (voor/achter op multi-use) met leeslampjes		●	●	●
	- DIN 75410 conforme sjirogeen in laadruimte	●	●	●	●
	- Tussenschot: volledig gesloten (kunststof) zonder achteruitkijkspiegel	●	●	●	●
	- Tussenschot (kunststof) met ruit en achteruitkijkspiegel				●
	- Hemelbekleding 1e en 2de rij				●
- Laadruimte verlichting	●	●	●	●	
RIJHULPASSISTENTIE PACKS					
	- Driver Assistance Pack (N1 versies) : Systeem ter beperking/voorkoming van ongevallen (Collision Mitigation System #2) (FBFAC), Cruise Control (GTDAB), Lane Keeping Aid (HLNAB), Snelheidsbordherkenning (HLQAB), Audio Pack 2 (ICEGS), Parkeerhulp achter (HNKAB)	●			
	- Driver Assistance Pack #2 (N1 Versies) : Systeem ter beperking/voorkoming van ongevallen (Collision Mitigation System #2) (FBFAC), Cruise Control (GTDAB), Lane Keeping Aid (HLNAB), Snelheidsbordherkenning (HLQAB), Parkeerhulp achter (HNKAB), Audio Pack 2 (ICEGS), Centraal hooggemonteerd led-downlight (BEBAB), Parkeerhulp voor (HNLAB), Digitale achteruitrijcamera (J3KAX) en Mistlampen voor (JBKAB).		●		●
	- Driver Assistance Pack #6 (N2 versies Trend) : Systeem ter beperking/voorkoming van ongevallen Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Adaptive Cruise Control (GTDAC) (Manuele transmissie) / Adaptive Cruise Control met Lane Centering and Stop & Go (GTDAC) (verreist autom. transmissie), Lane Keeping aid & Warning (HLNAC) (icm manuele transmissie), Lane Keeping aid / Warning & Centering Assist (HLNAE) (icm automatische transmissie), Snelheidsbordherkenning #3 (HLQAB), Parkeerhulp achter (HNKAB), Rem-assistentie bij achteruitrijden (HNYAB), Audio Pack 3 (ICEGT), Centraal hooggemonteerd led-downlight (BEBAB), Parkeerhulp voor (HNLAB), Mistlampen voor (JBKAB), Elektrisch / verwarmbare & inklapbare buitenspiegels met richting indic. (BSHBJ), Navigatie-systeem (HKCAB), Blind spot (dode hoek) monitoring (HLLAH), 360° Camera's (voor/achter/zij) (J3KAH)		●	●	●
Mechanisch / Elektronisch					
Remmen & stabiliteitscontrole	- ABS + ESP incl. : Hill launch assist, Trailer Sway assist, EBA/EBD & EBL, Traction control + schijfremmen voor/achter	●	●	●	●
Mechanische	- Sleutelvrije startfunctie			●	

Ford New Transit

BELANGRIJKSTE STANDAARDUITRUSTING

		Bestelwagen			Multi-use
		Ambiente	Trend	Limited	Trend
kenmerken	- Start/Stop systeem (excl. AWD)	●	●	●	●
	- Mechanische parkeerrem (voor N2 / DRW)	●	●	●	
	- Elektrische parkeerrem (voor N1 / BEV)	●	●	●	●
	- 70 liter brandstof tank	●	●	●	●
Connectivity	- 5G Modem / SYNC IV	●	●	●	●
	- 4 Luidsprekers	●	●	●	●
Elektronisch	- Enkele 'Standard Duty' batterij (op N1 versies) Heavy Duty batterij (op N2 versies))	●	●	●	●
Wielen en banden	- Banden-herstelkit (behalve icm dubbele achterwielen)	●	●	●	●
	- Bandendruk sensoren	●	●	●	●
	- Centrale wielkappen	●			
	- Volledige wieldeksels (behalve bij dubbele achterwielen)		●		●
	- Conventioneel reservewiel (bij dubbele achterwielen)	●	●		
	- 6.5x16" Alu velgen (bandenmaat MTM gerelateerd)			●	
Veiligheid en beveiliging					
	- Centr. vergrendeling (autom. bij wegrijden) + 2 sleutels met afstandsbed.	●	●	●	●
N2 (500) Versies gerelateerde meeruitrusting (versus N1)					
	- Dubbele achterwielen (6 x16 stalen wielen) met verzwaarde vooras en volwaardig reservewiel		●		
	- Digitale tachograaf incl HD batterij en snelheidsbegrenzing op 90km/u		●		
E-Transit (BEV) Trend versie gerelateerde meeruitrusting (versus non-BEV Trend versie)					
	- Banden 6,5 x 16" Style L (op BEV N2)	●			●
	- Sleutelvrije startfunctie	●			●
	- Zetelpack 8A : Verwarmbare bestuurderszetel en dubbele pass.-zetel vooraan	●			●
	- Kunststof laadvloerbekleding (voorgevormd)	●			
	- PTC verwarming	●			●
	- 3 Fase Laadkabel	●			●

Optieprijslijst

Beschrijving	EOC code	Bestel-referentie	Max detail prijs excl. BTW	Ambiente	Trend	Limited	Opmerkingen
RIJHULPASSISTENTIE PACKS							
Packs met gemeenschappelijke opties zijn onderling NIET met mekaar combineerbaar. Packs zijn evenmin combineerbaar met 'upgrades' van opties die er reeds deel van uitmaken.							
Pack #2 : Systeem ter beperking/voorkoming van ongevallen (Collision Mitigation System #2) (FBFAC), Cruise Control (GTDAB), Lane Keeping Aid (HLNAB), Snelheidsbordherkenning (HLQAB), Parkeerhulp achter (HNKAB), Audio Pack 2 (ICEGS), Centraal hooggemonteerd led-downlight (BEBAB), Parkeerhulp voor (HNLAB), Digitale achteruitrijcamera (J3KAX) en Mistlampen voor (JBKAB).	6832	DBCAC	700	O	S ¹	-	Op N1 series
Pack #6 : Systeem ter beperking/voorkoming van ongevallen Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Adaptive Cruise Control (GTDAC) (Manuele transmissie) / Adaptive Cruise Control met Lane Centering and Stop & Go (GTDAC) (verreist autom. transmissie), Lane Keeping aid & Warning (HLNAC) (icm manuele transmissie), Lane Keeping aid / Warning & Centering Assist (HLNAE) (icm automatische transmissie), Snelheidsbordherkenning #3 (HLQAB), Parkeerhulp achter (HNKAB), Rem-assistentie bij achteruitrijden (HNYAB), Audio Pack 3 (ICEGT), Centraal hooggemonteerd led-downlight (BEBAB), Parkeerhulp voor (HNLAB), Mistlampen voor (JBKAB), Elektrisch / verwarmbare & inklapbare buitenspiegels met richting indic. (BSHBJ), Navigatie-systeem (HKCAB), Blind spot (dode hoek) monitoring (HLLAH), 360° Camera's (voor/achter/zij) (J3KAH)	6853	DBCBA	2.180	O	-	S	M6
	2.230	O	-	S	A8		
	1.480	-	O/S*	S	O M6 N1 *N2		
	1.530	-	O/S*	S	O A8, A10 & BEV *N2		
VEILIGHEID EN BEVEILIGING							
Configureerbare ontgrendeling Type 3	65G	CB4AD	85	O	-	-	Onafhankelijke ontgrendeling deur bestuurder
Configureerbare ontgrendeling Type 7 (incl CBAAM, CBBAE en CBCAF)	65R	CB4AH	185	O	-	-	Autom. koeriontrg. en vergrendeling na 3 sec bij dichtslaande deur
Veiligheidslot (anti-diefstal cilinderset ipv standaard slot)	523	AAKBA	270	O	O	O	
Dubbele centrale deurvergrendeling	66G	CBAAM	100	O	O	O	"NC" met Config 7 ontgrendeling
Sleutelvrije start- en toegangsfunctie	626	CBGAL	500	O	O	-	"NC" met A4LAC
			400	-	O*	O	"O*" op Trend BEV; NC met A4LAC
Sleutelvrije startfunctie	621	CBGAJ	100	O	O/S*	S	"S*" op Trend BEV
Vergrendelingspack 'Slam handle'	525	AAKAC	850	O	O	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.200	O	O	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Vergrendelingspack 'Hooklock'	526	AAKAD	850	O	O	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.200	O	O	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Vergrendelingspack 'Armourshell'	52D	AAKAE	850	O	O	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.200	O	O	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Vergrendelingspack 'Deadlock' voor cabine	52R	AAKAF	850	O	O	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.200	O	O	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Vergrendelingspack 'Hooklock' voor laadruimte	52S	AAKAG	850	O	O	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.125	O	O	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Vergrendelingspack 'Armourshell' voor laadruimte	52T	AAKAH	1.600	O	O	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.750	O	O	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Bijkomende vaste reserve-sleutel	65L	CATAB	25	O	-	-	
			10	-	O	O	"NC" op BEV
2de sleutel centrale vergrendeling met afstandsbediening	65D	CBFAJ	0	S	S	S	
Perimetrisch alarm	647	HNAAD	275	O	O	O	
Alarmsignaal bij achteruitrijden	524	HLDAB	50	O	O	O	
Verzwaarde vooras (1850kg)	58G	DYEAD	400	O/S	O/S	O	'S' op DRW (uitz. 500 series met automaat), AWD, BEV & FWD 350L Aut. / 'O': op FWD 350M & FWD 350L M6
Verzwaarde vooras (2000kg)		DYEBK	400	O	O	O	'O': op FWD 350M & FWD 350L
Passagiersairbag (incl. desactiveringsmodus)	494	CPHAB	275	O	O	O	
DEUREN & RUITEN							
Weglaten schuifdeur rechts	6821	AG5AC	-180	O	-	-	"NC" met AAKA*
Dubbele schuifdeuren links/rechts	61Q	A4LAC	700	O	O	O	NC met CBGAL
Ruiten links/rechts in schuifdeuren	544	B3AAC	100	O	O	O	Enkel met 'BO' WERS A4LAC / "NC" met wers codes BDIA1, BDSAH, BDIAJ (BEV)
			0	-	O	-	"O" op BEV versies met 'BO' WERS A4LAC / "NC" met wers codes BDIA1, BDSAH, BDIAJ (BEV)
Ruit voor rechterschuifdeur	54G	B3AAH	50	O	O	O	
Elektrische zij-opstap	67A	BPLA5	920	O	-	-	Enkel op 350L met RWD, "NC" met BEV versies
			880	-	O	O	
236° Openende achterdeuren (incl. magneetstop) op L3 / 253° op L4	53K	A6KAE	350	O/S	O/S	O	'O' op L3, 'S' op L4, "NC" met BL0AB & CFEAD
247° Openende achterdeuren	53O	A6KAP	90	O	O	O	
Vaste achterraut (B3HAC) met achteruitkijkspiegel	447	BSBAB	100	O	O	O	Vereist BO A6ABC Stalen tussenschot met ruit
Donker getinte ruiten	512	B2GAE	150	O	O	O	
Wis/Was achter	66C	CFEAD	150	O	O	O	Vereist BO A6ABC Stalen tussenschot met ruit en BO B3HAC Vaste achterraut
Ladder op achterdeur	421C	BL0AB	290	O	O	O	"NC" op L4, "O" op BEV N2 / L2 & L3
MOTORMANAGEMENT, BATTERIJEN, E.D.							
Batterij-opties (of packs waarvan ze onderdeel zijn) zijn onderling NIET met mekaar combineerbaar							
Brandstoftank 95L (ipv 70L)	623	GBAAC	175	O	O	O	"NC" met FWD & 350M
Brandstofvuldop zonder controle foutieve vultuit (brandstof)	62H	GBZAK	40	O	O	O	
Aanvullende brandstoftoegang	382	GB2AB	25	O	O	O	

Optieprijslijst

Beschrijving	EOC code	Bestel-referentie	Max detail prijs excl. BTW	Ambiente	Trend	Limited	Opmerkingen
Manuele DPF-regeneratie	32BA	A6YAB	500	O	O	O	
Stroomomvormer 12v/400W	442	J3EAC	175	O	O	O	"NC" met 500 series Vereist BO HTAAC of HTAAZ
Stroomomvormer 2.3kW	44B	J3EAJ	1.350	-	O	-	Voor BEV Vereist BO HTAAC of HTAAZ NC met laadvloerbedekking
12v Aansluiting in laadruimte	441	J3FAB	25	O	O	O	
Koude start uitrusting (-29°)	472	DEAAF	140	O	O	O	"NC" met andere batterij-opties en BEV versies Vereist BO HTAAC
Dubbele Heavy Duty H7 AGM batterijen (12v 80Ah 800CCA)	373	HTAAC	230	O	S/O	S/O	"S" op N2 (ICE) / "O" op N1 (ICE & BEV)
Dubbele Extra Heavy Duty H8 AGM batterijen (12v 95Ah 850CCA)	377	HTAAZ	350	O	O	O	
			300	-	O	-	Voor BEV Vereist BO HTAAC of HTAAZ NC met laadvloerbedekking
Enkele Heavy Duty H8 AGM batterij (12v 95Ah 850CCA)	37B	HTABG	140	-	O	-	"O" op BEV / combineerbaar met J3EAJ
Configureerbare binnenverlichting (batterij-besparing 30min)	375	JBWAK		O	O	O	Onderdeel van Wers HTABG
Laadkabel Kit ((in vervanging vd standaard 6m 32A (3fasen) laadkabel) : - CCID Box & koppeling Type 2 Connector (230V AC 32A 50-60Hz) - Laag vermogen netsnoer (120V Adapter 13A - Standard Wall Outlet) - Hoog vermogen netsnoer (240 Adapter 20A)	50B	HTSAB	150	-	O	-	Voor BEV
Laadkabel 12.5m 32A (3 fasen) (in vervanging vd standaard 6m 32A (3fasen) laadkabel)	50X	HTSAH	120	-	O	-	Voor BEV
Motormanagementmodule (toerentalregelaar)	32AB	DCNAB	50	O	O	-	"NC" op A10 & BEV versies
Intelligente acceleratie-reductie methode	473	C7JAB	50	O	O	O	
Programmeerbare interface module	511	JRSAB	400	O	O	O	
Intelligente digitale tachograaf	711	HDKAD	800	O	O/S	O	'S' op N2 series / 'O' op N1 Vereist BO HTAAC of HTAAZ Heavy Duty batterij
Cablering tachograaf	716	HDKAF	300	O	O	O	
Weglaten tachograaf op N2	6826	AG6AC	-800	-	O	-	
Snelheidsbegrenzing op 130km/u	630	DCFAT	50	O	O/S	O	"S" op BEV N1 versies
Snelheidsbegrenzing op 120km/u	632	DCFAE	50	O	O	O	"NC" met N2-versies

INTERIEUR EN COMFORT

Rokerspack	491	B5AAB	35	O	O	O	
Verbeterde LED cabine-verlichting (500 lumen)	59G	JCFAL	40	O	O	O	
Afsluitbaar handschoenkastje	537	B5LAB	40	O	S	S	Onderdeel van A4LAD

VERWARMING EN KOELING

Automatische Airco EATC (incl. Multi Functionele Display - 12" (HJGAX))	464	AC-C	1.000	O	S	S	
Airco Achter (omvat Automatische airco (AC--C))	465	G1EAB	1.540	O	-	-	
			540	-	O	O	"NC" met BEV
Programmeerbare hulpverwarming (incl. wers DEAAF)	470	GZAAF	900	O	O	O	"NC" met GB2AB / HNAAD & BEV versies Vereist BO HTAAC of HTAAZ
	474	GZAAM	950	O	O	O	HNAAD incl., "NC" met BEV versies & GB2AB Vereist BO HTAAC of HTAAZ

ZETEL-CONFIGURATIES (vs aangegeven standaardconf. per versie)

Zetelconfiguraties kunnen niet worden gecombineerd

<i>Ambiente: standaard met manueel 4-weg instelbare bestuurderszetel (voor/achter, hoogte, incl. inclinatie), dubbele passagierszetel in Dark Palazzo Grey stof (BVFBC)</i>							
Vinylbekleding	761P	BVFBB	150	O	-	-	
Enkele 2weg ipv dubbele passagierszetel met passagiersairbag met mogelijkheid tot desactiveren	761B	BVFAD	125	O	-	-	
Lendensteun bestuurderszetel	7620	BVFBD	50	O	-	-	
Lendensteun bestuurderszetel, enkele manueel 4-weg instelbare passagierszetel (voor/achter, hoogte, incl. inclinatie), passagiersairbag, zij- en gordijnairbags, verwarmbare voorzetels	7623	BVFAF	835	O	-	-	
Lendensteun bestuurderszetel, dubbele passagierszetel (met inklapbaar tafeltje), verwarmbare voorzetels	7621	BVFBF	435	O	-	-	
Lendensteun bestuurderszetel, enkele manueel 4-weg instelbare passagierszetel (voor/achter, hoogte, incl. inclinatie), passagiersairbag met mogelijkheid tot desactiveren, verwarmbare voorzetels vooraan	761C	BVFAE	460	O	-	-	
Lendensteun bestuurderszetel, dubbele passagierszetel (met inklapbaar tafeltje), verwarmbare voorzetels, passagiersairbag, zij- en gordijnairbags	7622	BVFBF	685	O	-	-	
Weglaten passagierszetel (Ambiente)	7634	BVFDA	-100	O	-	-	
<i>Trend & Limited : standaard met manueel 4-weg instelbare bestuurderszetel (voor/achter, hoogte, incl. inclinatie) met armsteun en lendensteun, dubbele passagierszetel (met inklapbaar tafeltje) in Capitol City Ebony stof (BVFBG)</i>							
Vinylbekleding in Dark Palazzo Grey	761P	BVFBB	105	-	O	-	NC op BEV

Optieprijzlijst

Beschrijving	EOC code	Bestel-referentie	Max detail prijs excl. BTW	Ambiente	Trend	Limited	Opmerkingen
Enkele 2weg ipv dubbele passagierzetel met passagiersairbag met mogelijkheid tot desactiveren	7624	BVFAG	100	-	O	O	NC op BEV
Manueel 4-weg instelbare enkele passagierzetel (voor/achter, hoogte, incl. inclinatie) met armsteun en lendensteun met passagiersairbag en mogelijkheid tot desactiveren, verwarmbare voorzetels	761D	BVFAH	585	-	O	O	
			225	-	O	-	"O" op BEV
Verwarmbare voorzetels	7625	BVFBH	360	-	O	O	"S" op BEV
10-weg elektrisch instelbare bestuurderszetel, 4-weg manueel instelbare enkele passagierzetel (voor/achter, hoogte, incl. inclinatie) met arm- en lendensteun, verwarmbare voorzetels, uitschakelbare passagiersairbag, zij- en gordijnairbags	761A	BVFAC	935	-	O	O	
			575	-	O	-	"O" op BEV
10-weg elektrisch instelbare bestuurderszetel, verwarmbare voorzetels, uitschakelbare passagiersairbag, zij- en gordijnairbags	761O	BVFBA	835	-	O	O	
			475	-	O	-	"O" op BEV
Weglaten passagierzetel (Trend)	7635	BVFDB	-100	-	O	-	
Ombouw naar personenvervoer met eerste zetelrij + 12 zitplaatsen achteraan	32AN	AALTV	17.600	-	O	-	Enkel op BEV 425L 3P
Ombouw naar personenvervoer met eerste zetelrij + 9 zitplaatsen achteraan	32AO	AALTW	16.500	-	O	-	Enkel op BEV 425L 3P
Vorbereidingskit voor ombouw naar rolstoeltoegankelijk personenvervoer - Zijruiten - Dakstructuur voor personenvervoer - Voorzieningen zoals verlichting, USB-poorten, luidsprekers, noodhamers	32AS	AALU1	1.510	-	O	-	Enkel op BEV 425L 3P

DAK & LAADRUIMTE							
Hoog Dak (H3)	61A	A1FAC	1.000	O	O/S	O	O' op 350 L2 & L3, 'S' op L4
Stalen ipv standaard kunststof tussenschot	641	A6ABB	0	O	O	O	
Stalen tussenschot met ruit	642	A6ABC	15	O	O	O	
Weglaten tussenschot	6818	AGQAD	-25	O	O	O	
Weglaten kunststof laadvloer	6820	AG5AB	-250	-	O	-	Enkel op BEV
			-75	-	O	O	
Doorsteek centrale console	369	B5WDC	165	-	O	-	Enkel op BEV
Doorloop cabine naar laadruimte	3242	CYWAB	115	O	O	-	
Houten laadvloer	421M	BDIBG	550	O	O	O	"NC" met J3EA* & 500E, NC met J4VAC
Kunststof laadvloerbekleding	421L	BDIAJ	370	O	O/S	O	"S" op BEV versies, "NC" met BPLA5
Volledige zijwandbekleding	481	BBAAD	450	O	O	O	
Hardwood laadvloer met antislip toplaag en geïntegreerde cargo rails: 3 op L2/L3, 4 op L4	421F	BDIA1	1.300	O	O	O	"NC" met G1EAB, J3EAJ & 500-series
			930	-	O	-	"O" op BEV versies
Ladingbeveiligingspakket (volledige zijwandbekleding (BBAAD), bevestigingsogen (BDEAB) en kunststof laadvloerbekleding (BDIAJ))	463	BDMAB	780	O	O	O	"NC" met Airco achter (G1EAB)
Ladingverdeler	421B	BHLAG	550	O	O	O	"NC" met BEV
Ladingbeveiligingspakket (bevestigingsrail in zijwand op halve en volledige hoogte en vloer (3x (L2/L3) - 4x (L4), bijhorende kit met haken en spanriemen en vloerbekleding (10mm hardwood antislip) (BDIA1))	421J	BDSAH	1.670	O	O	O	"NC" met WERS codes B3HAC / G1EAB & J3EAC ("O" op L2/L3), NC met A4LAC
Inklapbare rekken in laadruimte (omvat houten laadvloer (BDIBG))	421Q	BDSAN	2.300	O1	O1	O1	"NC" met BD7AE, G1EAB & BHLAG / O1 = L4 / O2 = L3 / O3 = L2
			2.050	O2	O2	O2	
			1.950	O3	O3	O3	
Afwerkingspakket laadruimte "Plus" (incl. kunststof laadvloerbekleding BDIAJ, volledige zijwandbekleding BBAAD, led-laadruimte verlichting JCMAD, brandstoftank GBAAC 95L niet bij FWD)	6814	AGJAB	850	O	O	O	"NC" met BEV en BDSA*
Laadruimte-pakket (niveau 1)	421G	BDSAD	700	O	O	O	
Laadruimte-pakket (niveau 2 => incl Wers Codes : A1FAC & BBAAD)	421H	BDSAE	1.250	O	O	O	"NC" met BEV, "O" op L3/L4 versies, "NC" met enige andere laadruimte-inrichting
Imperiaal geïntegreerd in laadruimte (NC met ruiten achter (B3HAC))	51S	BD7AE	340	O	O	O	"NC" met CYWAB in combinatie met A1FAC
Express Delivery Pack (9mm hardwood laadvloer met antislip, 4.8mm dikke zijwandbekleding, ladingbevestigingsrails halfhooog & hoog)	3240	AALBP	2.980	O	O	-	'O' op L3, "NC" met enige andere laadruimte-inrichting / dubbele schuifdeur / WERS codes G1EAB & J3EAC
			3.360	O	O	-	'O' op L4 (excl 500E), "NC" met enige andere laadruimte-inrichting / dubbele schuifdeur / WERS codes G1EAB & J3EAC
			2.880	O	O	-	'O' op L2, "NC" met enige andere laadruimte-inrichting / dubbele schuifdeur / WERS codes G1EAB & J3EAC
Express Delivery Pack Plus (Multifunctionele houten laadvloer (2 delen) met antislip en geïntegreerde bevestigingsrails, zijwandbekleding met ladingbevestigingsrails halfhooog & hoog)	3241	AALQH	1.850	O	O	-	"NC" met dubbele schuifdeur of enig andere laadruimte-inrichting, steeds met stalen tussenschot, "NC" met 500 series
Service Line Pack (Mobiële werkplaatsombouw (Sortimo), incl. antislip vloer, zijwandbekleding)	32E6	AAL6	4.250	O	O	-	'O' op L2 FWD, niet combineerbaar met linker schuifdeur, airco achter of andere laadruimte inrichtingen

Optieprijslijst

Beschrijving	EOC code	Bestel-referentie	Max detail prijs excl. BTW	Ambiente	Trend	Limited	Opmerkingen
Pack "pakketbezorging" enkel op RWD	32AV	AALAV	13.775	O	O	-	"O" op 350L ICE-versies
			14.225	-	O	-	"O" op 350L / 420L BEV-versies
			13.825	O	O	-	"O" op 350E ICE-versies
			14.425	-	O	-	"O" op 350E / 420E BEV-versies
LED laadruimte verlichting	726	JCMAD	115	O	O	O	Omvat JCFAL en is onderdeel van AGJAB
Doorloop cabine - laadruimte	3242	CYWAB	115	O	O	-	
LED Rail laadruimte verlichting, voor L2 versie (3 rails)	720	JCMAE	300	O	O	O	"NC" met BD7AE en BDSAE, combineerbaar met BDSAD / BDSAH & BDSAF (icm SRW)
Brandblusser + houder	370	AHCAB	25	O	O	O	
Beschermingsgrille achterruit (binnenkant)	421D	BPDAB	200	O	O	O	"NC" op L4 Vereist BO A6ABC Stalen tussenschot met ruit en BO B3HAC Vaste achterruit

FUNCTIONALITEIT

Elektrische & verwarmbare buitenspiegels met richtingindicator	566	BSHDJ	100	O	S	-	S op N1
Elektrische & verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met richtingindicator	564	BSHBJ	200	O	- / S*	S	S* op N2
Elektrische Voorruitontdooiing	56O	B3MAB	180	O	S	S	Incl Wers BSHDJ
Mistlampen vooraan	56C	JBKAB	125	O	S	S	Onderdeel van DBCBA
Koplampen met statische hoekverlichting	487	JBDAR	80	O	O	S	
Xenon koplampen (incl. statische hoekverlichting)	486	JBBAC	550	O	O	S	
Center High-Mounted LED Downlight	596	BEBAB	60	O	S	S	
Digitale achteruitkijkcamera in achteruitkijkspiegel, incl. elektrische voorruitontdooiing (B3MAB), achterruit (B3HAC) en metalen tussenschot met ruit (A6ABC)	448	BSBA3	900	O	O	O	
Montage elektrische kit voor naplaatsing trekhaak	66K	C1DAD	150	O	O	O	"NC" met BEV N2 versies
Trekhaak (13polig met Trailer Sway Control (TCS))	66N	C1DAB	550	O	O	O	"NC" met BEV N2 versies

BANDEN & VELGEN

6.5x16" Alu velgen (bandenmaat MTM gerelateerd)	554	D2XD7	750	-	O	S	"NC" met 425/500 series & dubbele achterwielen
Dubbele achterwielen (6 x16 stalen wielen) met verzwaarde vooras en volwaardig reservewiel (D17AD)	55D	J4VAC	1.400	O	O/S	-	O: 350E RWD / 'S': 500 series NC met bandendruksensoren, BEV versies, Wers groep BDI** laadvloer- en BDSA* laadruimte-afwerking
Toegang tot reservewiel bij gesloten achterdeuren, incl. reservewiel	60A	CSGAB	325	O	O	O	"NC" met WERS codes C1DAD & C1DAB
All Weather banden (Goodyear)	70_	D5PAG	500	O	O*	O	O* "NC" met BEV
All Weather banden (Continental)	70_	D5PAK	450	O	O*	O	O* combineerbaar met BEV NC 310-series
Volwaardig reservewiel ipv een banden reparatiekit	60B	D17AD	250	O	O/S	O	"S" icm dubbele achterwielen (standaard op N2 (500)); "O" op BEV en N1
Volledige wieldeksels	551	D5AAB	25	O	S	-	
Spatlappen voor (achter standaard)	577	A3EAB	25	O	O	O	

KLEUREN

Metaalkleur	73_		605	O	O	O	
Speciale SVO kleur, solid kleur (zie overzicht)			770	O	O	-	
Speciale SVO kleur, metaalkleur (zie overzicht)			1.200	O	O	-	

SINGLE / MULTI-STAGE

Voertuig vereist 2de fase ombouw (Multi Stage Vehicle)	504	BASAC	0	O	O	O	
--	-----	-------	---	---	---	---	--

VARIA

Levenslange Ford Assistance (24/24u) (voorw. bij uw Ford-dealer)				S	S	S	
2 jaar Fabriekswaarborg				S	S	S	
12 jaar anticorrosiegarantie door perforatie				S	S	S	
Voertuig rijklaar maken inclusief wettelijke kit			215	O	O	O	

Optieprijslijst

Beschrijving	EOC code	Bestel-referentie	Max detail prijs excl. BTW	Trend	Opmerkingen
RIJHULPASSISTENTIE PACKS					
Pack #6 : Systeem ter beperking/voorkoming van ongevallen Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Adaptive Cruise Control (GTDAC) (Manuele transmissie) / Adaptive Cruise Control met Lane Centering and Stop & Go (GTDAC) (verreist autom. transmissie), Lane Keeping aid & Warning (HLNAC) (icm manuele transmissie), Lane Keeping aid / Warning & Centering Assist (HLNAE) (icm automatische transmissie), Snelheidsbordherkenning #3 (HLQAB), Parkeerhulp achter (HNKAB), Rem-assistentie bij achteruitrijden (HNYAB), Audio Pack 3 (ICEGT), Centraal hooggemonteerd led-downlight (BEBAB), Parkeerhulp voor (HNLAB), Mistlampen voor (JBKAB), Elektrisch / verwarmbare & inklapbare buitenspiegels met richting indic. (BSHBJ), Navigatie-systeem (HKCAB), Blind spot (dode hoek) monitoring (HLLAH), 360° Camera's (voor/achter/zij) (J3KAH)	6853	DBCBA	1.480	O/S	O M6 N1 S N2
			1.530	O/S	O A8 S N2
VEILIGHEID EN BEVEILIGING					
Veiligheidsstok (anti-diefstal cilindrisch slot ipv standaard slot)	523	AAKBA	270	O	
Dubbele centrale deurvergrendeling	66G	CBAAM	100	O	
Sleutelvrije start- en toegangsfunctie	626	CBGAL	500	O	"NC" met A4LAC
			400	O	"O*" op Trend BEV; NC met A4LAC
Sleutelvrije startfunctie	621	CBGAJ	100	O/S	"S*" op Trend BEV
Vergrendelingspack 'Slam handle'	525	AAKAC	850	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.200	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Vergrendelingspack 'Hooklock'	526	AAKAD	850	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.200	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Vergrendelingspack 'Deadlock' voor cabine	52D	AAKAF	850	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.200	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Vergrendelingspack 'Hooklock' voor laadruimte	52R	AAKAG	850	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.125	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Bijkomende vaste reserve-sleutel	65L	CATAB	25	O	
2de sleutel centrale vergrendeling met afstandsbediening	65D	CBFAJ	0	S	
Perimetrisch alarm	647	HNAAD	275	O	
Alarmsignaal bij achteruitrijden	524	HLDAB	50	O	
Verzwaarde vooras (1850kg)	58G	DYEAD	400	O/S	"O": op 350 L2 FWD / "S" op AWD / BEV & 350L A8/M6
Passagiersairbag (incl. desactiveringsmodus)	494	CPHAB	275	O	
DEUREN & RUITEN					
Dubbele schuifdeuren links/rechts	61Q	A4LAC	700	O	Combineerbaar met optie CBGAJ, enkel met H2, "NC" op 310M en 350E
236° Openende achterdeuren (incl. magneetstop) op L3 / 253° op L4	53K	A6KAE	350	O/S	"O" op L3, 'S' op L4, "NC" met BL0AB & CFEAD
Vaste achterraut (B3HAC) met achteruitkijkspiegel	447	BSBAB	100	O	Vereist BO A6ABC Stalen tussenschot met ruit
Wis/Was achter	66C	CFEAD	150	O	Vereist BO A6ABC Stalen tussenschot met ruit en BO B3HAC Vaste achterraut
Ladder op achterdeur	421C	BL0AB	290	O	"NC" met L4 & 310M / 330L
MOTORMANAGEMENT, BATTERIJEN, E.D.					
Batterij-opties (of packs waarvan ze onderdeel zijn) zijn onderling NIET met mekaar combineerbaar					
Brandstoftank 95L (ipv 70L)	623	GBAAC	175	O	"NC" met FWD, 350M
Brandstofvuldop zonder controle foutieve vultuit (brandstof)	62H	GBZAK	40	O	
Aanvullende brandstoftoegang	382	GB2AB	25	O	
Koude start uitrusting (-29°)	472	DEAAF	140	O	"NC" met andere batterij-opties en BEV versies Vereist BO HTAAC
Manuele DPF-regeneratie	32BA	A6YAB	500	O	
Stroomomvormer 12v/400W	442	J3EAC	175	O	"NC" met 500 series Vereist BO HTAAC of HTAAZ
Stroomomvormer 2.3kW	44B	J3EAJ	1.350	O	Voor BEV Vereist BO HTAAC of HTAAZ
Dubbele Extra Heavy Duty H8 AGM batterijen (12v 95Ah 850CCA)	377	HTAAZ	350	O	
			300	O	
Dubbele Heavy Duty H7 AGM batterijen (12v 80Ah 800CCA)	373	HTAAC	230	O/S	"S" op N2 (ICE) / "O" op N1 (ICE & BEV)
Enkele Heavy Duty H8 AGM batterij (12v 95Ah 850CCA)	37B	HTABG	140	O	"O" op BEV / combineerbaar met J3EAJ
Laadkabel Kit (in vervanging vd standaard 6m 32A (3fasen) laadkabel) : - CCID Box & koppeling Type 2 Connector (230V AC 32A 50-60Hz) - Laag vermogen netsnoer (120V Adapter 13A - Standard Wall Outlet) - Hoog vermogen netsnoer (240 Adapter 20A)	50B	HTSAB	150	O	Voor BEV
Laadkabel 12.5m 32A (3 fasen)	50X	HTSAH	120	O	Voor BEV
Motormanagementmodule (toerentalregelaar)	32AB	DCNAB	50	O	"NC" op A10 & BEV versies
12v Aansluiting in laadruimte	441	J3FAB	25	O	
Intelligente acceleratie-reductie methode	473	C7JAB	50	O	
Programmeerbare interface module	511	JRSAB	400	O	
Intelligente digitale tachograaf	711	HDKAD	800	O/S	"S" op N2 series / "O" op N1 Vereist BO HTAAC of HTAAZ Heavy Duty batterij
Cablring tachograaf	716	HDKAF	300	O	
Snelheidsbegrenzing op 130km/u	630	DCFAT	50	O	
Snelheidsbegrenzing op 120km/u	632	DCFAT	50	O	"NC" met N2-versies
INTERIEUR EN COMFORT					
Rokerspack	491	B5AAB	35	O	
Verbeterde LED cabine-verlichting (500 lumen)	59G	JCFAL	40	O	

Optieprijslijst

Beschrijving	EOC code	Bestel-referentie	Max detail prijs excl. BTW	Trend	Opmerkingen
VERWARMING EN KOELING					
Programmeerbare hulpverwarming (incl. wers DEAAF)	470	GZAAF	900	O	"NC" met GB2AB / HNAAD & BEV versies Vereist BO HTAAC of HTAAZ
	474	GZAAM	950	O	HNAAD incl., "NC" met BEV versies & GB2AB Vereist BO HTAAC of HTAAZ
ZETEL-CONFIGURATIES (vs aangegeven standaardconf. per versie)					
<i>Zetelconfiguraties kunnen niet worden gecombineerd</i>					
4 Zits ipv standaard 3 Zits bank op 2de rij	76AG	BYAB	280	O	'O' op 350 L3 / combineerbaar met één van onderstaande zetel-configuraties, "NC" met AWD
<i>Trend : standaard met manueel 4-weg instelbare bestuurderszetel (voor/achter, hoogte, incl. inclinatie) met armsteun en lendensteun, dubbele passagierszetel (met inklapbaar tafeltje) in Capitol City Ebony stof (BVFBG)</i>					
Vinylbekleding in Dark Palazzo Grey	761P	BVFB	105	O	NC met BEV
Enkele 2weg ipv dubbele passagierzetel met passagiersairbag met mogelijkheid tot desactiveren	7624	BVFAG	100	O	
Manueel 4-weg instelbare enkele passagierszetel (voor/achter, hoogte, incl. inclinatie) met armsteun en lendensteun met passagiersairbag en mogelijkheid tot desactiveren,	761D	BVFAH	585	O	
			225	O	"O" op BEV
Verwarmbare voorzetels	7625	BVFBH	360	O/S	"S" op BEV
10-weg elektrisch instelbare bestuurderszetel, 4-weg manueel instelbare enkele passagierszetel (voor/achter, hoogte, incl. inclinatie) met arm- en lendensteun, verwarmbare voorzetels, uitschakelbare passagiersairbag, zij- en gordijnairbags	761A	BVFAC	935	O	
			575	O	"O" op BEV
10-weg elektrisch instelbare bestuurderszetel, verwarmbare voorzetels, uitschakelbare passagiersairbag, zij- en gordijnairbags	761O	BVFBA	835	O	
			475	O	"O" op BEV
DAK & LAADRUIMTE					
Hoog Dak (H3)	61A	A1FAC	1.000	O/S	'O' op L2 & L3, 'S' op L4
LED laadruimte verlichting	726	JCMAD	115	O	Omvat JCFAL
Brandblusser + houder	370	AHCAB	25	O	
Beschermingsgrille achterraut (binnenkant)	421D	BPDAB	200	O	"NC" op L4 & 310M/330L Vereist BO A6ABC Stalen tussenschot met ruit en BO B3HAC Vaste achterraut
FUNCTIONALITEIT					
Koplampen met statische hoekverlichting	487	JBDAR	80	O	
Xenon koplampen (incl. statische hoekverlichting)	486	JBBAC	550	O	
Digitale achteruitkijkcamera in achteruitkijkspiegel, incl. elektrische voorruitontdooing (B3MAB), achterraut (B3HAC) en metalen tussenschot met ruit (A6ABC)	448	BSBA3	900	O	
Montage elektrische kit voor naplaatsing trekhaak	66K	C1DAD	150	O	"NC" op BEV versies
Trekhaak (13polig met Trailer Sway Control (TCS))	66N	C1DAB	550	O	"NC" op 350 L4 & BEV versies
BANDEN & VELGEN					
6.5x16" Alu velgen (bandenmaat MTM gerelateerd)	554	D2XD7	750	O	
Toegang tot reservewiel bij gesloten achterdeuren, incl. reservewiel	60A	CSGAB	325	O	"NC" met WERS codes C1DAD & C1DAB
All Weather banden (Goodyear)	70_	D5PAG	500	O*	O* "NC" met BEV
All Weather banden (Continental)	70_	D5PAK	450	O*	O* combineerbaar met BEV NC 310-series
Volwaardig reservewiel ipv een banden reparatiekit	60B	D17AD	250	O	
Spatlappen voor (achter standaard)	577	A3EAB	25	O	
KLEUREN					
Metaalkleur	73_		605	O	
Speciale SVO kleur, solid kleur (zie overzicht)		AB7AB	770	O	
Speciale SVO kleur, metaalkleur (zie overzicht)			1.200		
SINGLE / MULTI-STAGE					
Voertuig vereist 2de fase ombouw (Multi Stage Vehicle)	504	BASAC	0	O	
VARIA					
Levenslange Ford Assistance (24/24u) (voorw. bij uw Ford-dealer)				S	
2 jaar Fabriekswaarborg				S	
12 jaar anticorrosiegarantie door perforatie				S	
Voertuig rijklaar maken inclusief wettelijke kit			215	O	