



## Ford Motor Company (Belgium)

2024.75 MY

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.

En production:

6/05/2024

Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA

P.P.

B24/P14CORR

Date de public.:

25/04/2024

Remplace P.P.

19/03/2024

## BUS

L3: Empattement Long (3750 mm) - H2 Toit semi-élevé, , hauteur max. (1718 mm) / largeur max. (1773 mm)

Séries	Moteurs			Code Modèle		MMA	Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA	
				Trend	Limited		Trend	Limited
410L	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	HD Euro VI	X7F7		4100 kg	48.395	
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	HD Euro VI	X7FD	X8FD	4100 kg	50.395	51.995
	2.0TD 165pk/ch 123kW A10	RWD	HD Euro VI	X7FE	X8FE	4100 kg	52.145	53.745

L4: Empattement Long Allongé (3750 mm) - H3 Toit élevé, hauteur max. (1955 mm) / largeur max. (1773 mm)

Séries	Moteurs			Code Modèle		MMA	Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA	
				Trend	Limited		Trend	Limited
440E		2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	HD Euro VI	X7KD		4400 kg	52.645
460E	DRW	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	HD Euro VI	X7L7		4600 kg	51.545
	DRW	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	HD Euro VI	X7LD	X8LD	4600 kg	53.545
	DRW	2.0TD 165pk/ch 123kW A10	RWD	HD Euro VI	X7LE	X8LE	4600 kg	55.295

Configuration des sièges  
empattement long (L3)

1ère rangée  
2ème rangée  
3ème rangée  
4ème rangée  
5ème rangée

Cond.	Passagers	
	Gauche	Droite
1	-	1/2
	2	-
	2	1
	2	1
	4	

Nombre total 14 (en cas d'un double siège pass. 1ère rangée)  
deConfiguration des sièges  
empattement extra long (L4)

1ère rangée  
2ème rangée  
3ème rangée  
4ème rangée  
6ème rangée  
5ème rangée

Cond.	Passagers	
	Gauche	Droite
1	-	1/2
	2	-
	2	1
	2	1
	2	1
	4*	

Nombre total 18 (en cas d'un double siège pass. 1ère rangée)  
de\* Excepté sur 440E (15 pas max.) avec 4 places sur la 5ème rangée  
(pas de 6ème rangée)

Trend	Limited
-------	---------

**Extérieur**

Style	- Pare-chocs avant partiellement en teinte carrosserie/arrière avec marche-pied intégré en teinte PVC	●	
	- Pare-chocs avant en teinte carrosserie/arrière avec marche-pied intégré en teinte PVC		●
	- Moulures de protection latérales larges & poignées de porte en teinte PVC	●	●
	- Bavettes de boue à l'arrière	●	●
Fonctionnalité	- Portes arrière (ouverture 200°)	●	●
	- Vitres teintées		
	- Vitres surteintées (à pd pilier B)	●	●
	- Rétroviseurs (bras courts) - électriques/chauffants & rabattables	●	●
Eclairage	- Rétroviseurs (bras courts) - électriques/chauffants		
	- Porte coulissante à droite avec marteau de secours	●	●
	- Marche-pied électrique porte coulissante	●	●
	- Troisième feu de stop surélevé, phares à extinction retardée et lumières de jour	●	●
	- Downlight LED central à montage haut	●	●
	- Phares antibr. Avant	●	●
	- Phares halogènes	●	
	- Phares à courbure statique		●
	- Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)		●

**Intérieur**

Cabine & Garnissage des sièges	- Garnissage du sol compartiment passager - caoutchouc	●	●
	- Habillage tissu Trend/Limited (en Dark Palazzo Grey)	●	●
	- Pack siège 18A : siège conducteur 8 dir. (incl. inclinaison et hauteur) avec accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec rangement)	●	●
	- Espace de rangement sur toute la largeur du plafond	●	●
	- Garniture de pavillon complète	●	●
	- Galeries à bagages à l'intérieur de l'espace passagers (de série sur version 460E)		●
	- Inclinaison manuelle des sièges arrière	●	●
	- Accoudoir central des sièges arrière	●	●
	- Extincteur 2 kg	●	●
	Fonctionnalité (Confort & Audio)	- Vitres avant - électriques, à impulsion côté conducteur	●
- Vitre couliss. côté gauche & vitre fixe côté droite 2ème rangée		●	●
- Vitres fixes G/D 3ème rangée		●	●
- Vitres basculantes G/D 4ème rangée (sur version L4)		●	●
- Vitres fixes G/D 4ème rangée (sur version L3)		●	●
- Vitres fixes à l'arrière (avec dégivrage)		●	●
- Essuie-glaces arrière sur L3		●	●
- Phares et essuie-glaces automatiques		●	●
- Climatisation automatique (EATC)		●	●
- Climatisation sièges à l'arr.		●	●
- Dégivrage électrique		●	●
- Chauffage auxiliaire (chauffage PTC)		●	●
	- Boîte à gants verrouillable	●	●

**PACKS D'ASSISTANCE A LA CONDUITE**

	- Pack d'assistance à la conduite #5 : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Régulateur de vitesse adaptif (GTDAC) (transm. manuelle), Régulateur de vitesse adaptif avec Lane Centering and Stop & Go (GTDAC) (transm. autom.), Lane Keeping aid & Warning (HLNAC) (transm. manuelle), Lane Keeping aid / Warning & Centering Assist (HLNAE) (transm. automatique), Reconnaissance des panneaux de vitesse #3 (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière (HNKAB)), Assistance au freinage en cas de marche arrière (HNYAB), Pack audio 3 (ICEGT), Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière (BEBAB), Capteurs de stationnement (avant (HNLAB)), Caméra de recul (J3KAB), Phares antibrouillard avant (JBKAB), Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction (BSHBJ), Système de Navigation (HKCAB), Système de détection d'obstacle dans les angles morts (Blind spot) (HLLAH)	●	●
--	--	---	---

**Mécanique/Electronique**

Freins et contrôle de stabilité	- ABS+ESP incl. : aide au démarrage en côte, contrôle de remorquage, EBA/EBD & EBL, contrôle de traction + freins à disque avant/arrière	●	●
Caractéristiques mécaniques	- Démarrage sans clé		●
	- Système start/stop	●	●
	- Roues arrière jumelées (en acier 5Jx16) avec essieu avant renforcé et roue de secours (sur 460E)	●	●
Connectivity	- Réservoir de carburant 70 litres	●	●
	- Modem 5G / SYNC IV	●	●
Electronique	- 6 haut-parleurs	●	●
	- Tachygraphe digitale (limiteur de vitesse à 100 km/h sur Bus M2 incl.)	●	●
Roues et pneus	- Double batteries Heavy Duty H7 AGM	●	●
	- Kit de réparation pneu (sauf en comb. avec les roues jumelées)	●	●
	- Roue de secours classique (en cas de roues arrière jumelées)	●	●
	- Capteurs de pression de pneu	●	●
	- Enjoliveurs de roues mini (eca des roues jumelées)	●	●

# Ford New Transit

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL

BUS	
-----	--

	Trend	Limited
- Couvertcles pleins (sauf roues jumelées)	●	
- Jantes Alu 6.5x16" (sur version 410L)		●
<b>Sécurité et Protection</b>		
- Airbag passager	●	●
- Deuxième clé à commande à distance (verrouillage centralisé)		●

## Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA			Remarques
				Trend	Limited	
<b>PACKS D'ASSISTANCE A LA CONDUITE</b>						
Pack #6 : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Régulateur de vitesse adaptif (GTDAC) (transm. manuelle), Régulateur de vitesse adaptif avec Lane Centering and Stop & Go (GTDAC) (transm. autom.), Lane Keeping aid & Warning (HLNAC) (transm. manuelle), Lane Keeping aid / Warning & Centering Assist (HLNAE) (transm. automatique), Reconnaissance des panneaux de vitesse #3 (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière (HNKAB)), Assistance au freinage en cas de marche arrière (HNYAB), Pack audio 3 (ICEGT), Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière (BEBAB), Capteurs de stationnement (avant (HNLAB)), Caméra 360° (face avant/arrière/de côté) (J3KAH), Phares antibrouillard avant (JBKAB), Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction (BSHBJ), Système de Navigation (HKCAB), Système de détection d'obstacle dans les angles morts (Blind spot) (HLLAH)	6853	DBCBA	500	O	O	
<b>SECURITE ET PROTECTION</b>						
Clé supplémentaire fixe	65L	CATAB	10	O	-	
Entrée et démarrage sans clé	626	CBGAL	500	O	-	
			400	-	O	
Démarrage sans clé	621	CBGAJ	100	O	S	
Alarme périmétrique	647	HNAAD	275	O	O	
Verrouillage automatique des portières durant la conduite	66D	CBBAE	50	O	O	
Alarme pour marche arrière	524	HLDAB	50	O	O	
2ème clé verrouillage centralisé avec commande à distance	65D	CBFAJ	25	O	S	
Serrure de sécurité (serrure à cylindre anti-volet ald serrure standard)	523	AAKBA	270	O	O	
<b>PORTES &amp; VITRES</b>						
Vitre coulissante au lieu de fixe (2ème rangée)	540	B3AAD	200	O	O	Uniquement cotés droite
Vitre fixe (au lieu de coulissante) 2ème rangée côté gauche	541	B3BAC	0	O	O	
Echelle sur porte arrière	421C	BL0AB	290	O	O	"IC" sur L4
Portes arrière ouverture 236° (incl. maintien magnétique) sur L3 / 253° sur L4	53K	A6KAE	350	O	O	"IC" avec BL0AB
<b>GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC.</b>						
Réservoir de carburant 95L (ald 70L)	623	GBAAC	175	O	O	
Remplissage de carburant sans vérification du bec de remplissage	62H	GBZAK	40	O	O	
Équipement démarrage à froid (-29°)	472	DEAAF	140	O	O	
Régénération forcée du FAP	32BA	A6YAB	500	O	O	
Module d'interface programmable	511	JRSAB	400	O	O	
Prise 12V dans compartiment de chargement	441	J3FAB	25	O	O	
Méthode d'accélération intelligente par troncature	473	C7JAB	50	O	O	
<b>INTERIEUR ET CONFORT</b>						
Pack fumeur	491	B5AAB	35	O	O	
<b>CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT</b>						
Chauffage auxiliaire programmable (wers DEAAF incl.)	470	GZAAF	900	O	O	"IC" avec alarme périmétrique Requiert OP HTAAC ou HTAAZ
			474	GZAAM	950	O
<b>CONFIGURATIONS SIEGES (prà la config. de série par version)</b>			Il n'est pas possible de combiner des configurations de sièges			
<i>Trend : de série équipé d'un siège conducteur à réglage en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison) avec accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec tablette escamotable) en tissu Capitol City Ebony (BVFBG)</i>						
Garnissage en vinyle en Dark Palazzo Grey	761P	BVFBB	105	O	-	Sur 460E
Siège passager simple à 2 dir. a.l.d. Double avec airbag passager et possibilité de désactivation	7624	BVFAG	100	O	O	
Siège passager simple à réglage en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison) avec accoudoir et support lombaire, airbag passager et possibilité de désactivation, sièges avant chauffants	761D	BVFAH	585	O	O	
Sièges chauffants avant	7625	BVFBH	360	O	O	
Siège conducteur à réglage électrique en 10 directions, siège passager simple à réglage manuel en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison) avec accoudoir et support lombaire, sièges avant chauffants, airbag passager et airbags latéraux / rideaux	761A	BVFAC	810	O	O	
Siège conducteur à réglage électrique en 10 directions, sièges avant chauffants, airbag passager et airbags latéraux / rideaux	761O	BVFBA	710	O	O	
Omission TOUTES rangées de sièges (2ème jusqu'à la 6ème) pour conversion	32JJ	AALJJ	-850	O	-	Voiture non complet pour transformation
<b>TOIT &amp; COMPARTIMENT DE CHARGEMENT</b>						
Toit élevé (H3)	61A	A1FAC	1.000	O	O	"O" sur 410L
Grille de protection pour vitre arrière (côté intérieur)	421D	BPDAB	200	O	O	"IC" sur L4
<b>FONCTIONNALITE</b>						
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	486	JBBAC	550	O	S	
Phares avec feux 'd'angle fixe'	487	JBDAR	80	O	S	
Caméra arrière digitale (dans le rétroviseur)	448	BSBA3	900	O	O	
Kit de prép. électr. pour le montage d'une attache remorque	66K	C1DAD	150	O	O	

## Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Limited	Remarques
Crochet de remorquage (13 pôles avec contrôle du roulis de la remorque)	66N	C1DAB	550	O	O	"IC" avec séries 440E
<b>PNEUS ET JANTES</b>						
Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)	554	D2XD7	750	O	S	Seulement sur séries 410L
Accès à la roue de secours les portes arrière fermées (roue de secours comprise)	60A	CSGAB	325	O	O	"IC" avec codes WERS C1DAD & C1DAB
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear)	70_	D5PAG	500	O	O	
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear Continental)	70_	D5PAK	450	O	O	
Roue de secours au lieu d'une kit de réparation	60B	D17AD	250	O/S	O/S	"S" en comb. avec les roues jumelées (sur séries 460)
Bavettes de boue avant (de série à l'arrière)	577	A3EAB	25	O	O	
<b>COULEURS</b>						
Teinte métallisée	73_		605	O	O	
Teinte spéciale SVO, non métallisée (voir aperçu)		AB7AB	770	O	-	
Teinte SVO spéciale, métallisée (voir aperçu)			1.200	O	-	
<b>SINGLE / MULTI-STAGE</b>						
Véhicule requiert une conversion en multi-phase (Multi Stage Vehicle)	504	BASAC	0	O	O	
<b>DIVERS</b>						
Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)				S	S	
2 ans de garantie d'usine				S	S	
12 ans de garantie anticorrosion contre perforation				S	S	
Ford Protect Global Maintenance Onderhoudscontract			-	O	O	
Préparation du véhicule incluant kit légal			215	O	O	