

### Ford Motor Company (Belgium)

2025.75

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.

Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA

En production: 28/04/2025

Nouvelle LP: B25/P12

Date de publication: 07/04/2025

Nouvelle LP: 16/12/2024

### KOMBI MINIBUS

L2: Empattement Moyen (3300 mm) - H2 Toit semi-élevé, hauteur max. (1818 mm) / largeur max. (1784 mm) (Max 9 sièges)

Série	Version	Motorisation	Prix catalogue Euro hors TVA	Code
310M	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW M1 A8 FWD Euro 6.2 M1	39.995,00	XM2P
310M	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW N1 A8 FWD Euro 6.2 M1	41.095,00	XACT
350M	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW M1 A8 FWD Euro 6.2 M1	41.595,00	XM2R
350M	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW N1 A8 FWD Euro 6.2 M1	42.695,00	XM2S

### KOMBI MINIBUS

L3: Empattement Long (3750 mm) - H2 Toit semi-élevé, hauteur max. (1818 mm) / largeur max. (1784 mm) (Max 9 sièges)

Série	Version	Motorisation	Prix catalogue Euro hors TVA	Code
310L	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW M1 A8 FWD Euro 6.2 M1	40.795,00	XM2T
310L	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW N1 A8 FWD Euro 6.2 M1	41.895,00	XACU
350L	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW M1 A8 FWD Euro 6.2 M1	42.395,00	XM2V
350L	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW N1 A8 FWD Euro 6.2 M1	43.495,00	XM2W

Véhicules équipés d'un moteur HD EuroVI ou d'un moteur électrique nécessitent une masse de référence minimale de 2380kg (si nécessaire en ajoutant du poids pas le biais d'une conversion avec 2ème réception). Véhicules équipés d'un moteur HD Euro VI avec masse de référence entre 2380kg et 2610kg nécessitent également en 2ème réception un recalcul des valeurs de consommation et d'émission CO2 de la phase 1, sur base des données WLTP (quel que soit leur statut de véhicule 'complete' / 'incomplete'). Ceci peut engendrer un coût supplémentaire, non compris dans le prix du véhicule. Contactez votre concessionnaire Ford Transit pour plus d'info.

Prix & équipements sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente

DRW (roues jumelées arrière et essieu avant renforcé) de série sur N2 (500) / SRW (roues arrière simples)

L'étalonnage du tachygraphe/limiteur de vitesse, e.a. requis sur les séries 425/500, est à la charge du client.

### Ford Motor Company (Belgium)

2025.75

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.  
 Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA

En production: 28/04/2025  
 Nouvelle LP: B25/P12  
 Date de publication: 07/04/2025  
 Nouvelle LP: 16/12/2024

### BUS M2

L3: Empattement Long (3750 mm) - H2 Toit semi-élevé, , hauteur max. (1718 mm) / largeur max. (1773 mm)

Série	Version	Motorisation	Prix catalogue Euro hors TVA	Code
410L	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW N1 M6 RWD RWD HD Euro VI	46.895,00	XM2E
410L	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW M6 RWD RWD HD Euro VI	48.895,00	XACX
410L	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW A10 RWD RWD HD Euro VI	50.645,00	XM2G
410L	Limited	2.0 TD 165ch / 123kW M6 RWD RWD HD Euro VI	50.495,00	XACY
410L	Limited	2.0 TD 165ch / 123kW A10 RWD RWD HD Euro VI	52.245,00	XACZ

### BUS M2

L4: Empattement Long Allongé (3750 mm) - H3 Toit élevé, hauteur max. (1955 mm) / largeur max. (1773 mm)

Série	Version	Motorisation	Prix catalogue Euro hors TVA	Code
440E	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW M6 RWD RWD HD Euro VI	51.145,00	XM2J
460E DRW	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW N1 M6 RWD RWD HD Euro VI	50.045,00	XAC0
460E DRW	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW M6 RWD RWD HD Euro VI	52.045,00	XM2L
460E DRW	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW A10 RWD RWD HD Euro VI	53.795,00	XM2M
460E DRW	Limited	2.0 TD 165ch / 123kW M6 RWD RWD HD Euro VI	53.645,00	XAC1
460E DRW	Limited	2.0 TD 165ch / 123kW A10 RWD RWD HD Euro VI	55.395,00	XM2O

Véhicules équipés d'un moteur HD EuroVI ou d'un moteur électrique nécessitent une masse de référence minimale de 2380kg (si nécessaire en ajoutant du poids pas le biais d'une conversion avec 2ème réception). Véhicules équipés d'un moteur HD Euro VI avec masse de référence entre 2380kg et 2610kg nécessitent également en 2ème réception un recalcul des valeurs de consommation et d'émission CO2 de la phase 1, sur base des données WLTP (quel que soit leur statut de véhicule 'complete' / 'incomplete'). Ceci peut engendrer un coût supplémentaire, non compris dans le prix du véhicule. Contactez votre concessionnaire Ford Transit pour plus d'info.

Prix & équipements sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis  
 Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente  
 DRW (roues jumelées arrière et essieu avant renforcé) de série sur N2 (500) / SRW (roues arrière simples)  
 L'étalonnage du tachygraphe/limiteur de vitesse, e.a. requis sur les séries 425/500, est à la charge du client.

# Ford Transit


## LISTE DE PRIX

### Ford Motor Company (Belgium)

2025.75

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.  
*Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA*

En production: 28/04/2025  
Nouvelle LP: B25/P12  
Date de publication: 07/04/2025  
Nouvelle LP: 16/12/2024



# Ford New Transit

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL

		BUS		MINIBUS
		Trend	Limited	Trend
<b>Extérieur</b>				
Style	- Pare-chocs avant partiellement en teinte carrosserie/arrière avec marchepied intégré en teinte PVC	●		●
	- Pare-chocs avant en teinte carrosserie/arrière avec marchepied intégré en teinte PVC		●	
Fonctionnalité	- Moulures de protection latérales larges & poignées de porte en teinte PVC	●	●	●
	- Bavettes de boue à l'arrière	●	●	●
	- Portes arrière (ouverture 200°)	●	●	●
	- Vitres teintées			●
	- Vitres surteintées (àpd pilier B)	●	●	
	- Rétroviseurs (bras courts) - électriques/chauffants & rabattables	●	●	
	- Rétroviseurs (bras courts) - électriques/chauffants			●
	- Porte coulissante à droite avec marteau de secours	●	●	●
	- Marchepied électrique porte coulissante	●	●	
	Eclairage	- Troisième feu de stop surélevé, phares à extinction retardée et lumières de jour	●	●
- Downlight LED central à montage haut		●	●	●
- Phares antibr. Avant		●	●	●
- Phares halogènes		●		●
- Phares à courbure statique			●	
- Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)			●	
<b>Intérieur</b>				
Cabine & Garnissage des sièges	- Garnissage du sol compartiment passager - caoutchouc	●	●	●
	- Habillage tissu Trend/Limited (en Dark Palazzo Grey)	●	●	●
	- Pack siège 18A : siège conducteur 8 dir.(incl. inclinaison et hauteur) avec accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec rangement)	●	●	Except 310
	- Siège cond. électr. 10 dir, siège pass. simple 8dir ald double avec accoudoir et support lombaire, sièges avant chauffants,avec volant chauffant / cuir sensico, airbag passager et airbags latéraux / rideaux			310 M/L
	- Espace de rangement sur toute la largeur du plafond	●	●	●
	- Garniture de pavillon complète	●	●	●
	- Galeries à bagages à l'intérieur de l'espace passagers (de série sur version 460E)		●	
	- Inclinaison manuelle des sièges arrière	●	●	
	- Accoudoir central des sièges arrière	●	●	
	- Extincteur 2 kg	●	●	
Fonctionnalité (Confort & Audio)	- Vitres avant - électriques, à impulsion côté conducteur	●	●	●
	- Vitre couliss. côté gauche & vitre fixe côté droite 2ème rangée	●	●	
	- Vitres fixes G/D 2ème rangée			●
	- Vitres fixes G/D 3ème rangée	●	●	●
	- Vitres basculantes G/D 4ème rangée (sur version L4)	●	●	
	- Vitres fixes G/D 4ème rangée (sur version L3)	●	●	
	- Vitres fixes G/D 4ème rangée			●
	- Vitres fixes à l'arrière (avec dégivrage)	●	●	●
	- Essuie-glaces arrière sur L3	●	●	●
	- Phares et essuie-glaces automatiques	●	●	●
	- Climatisation automatique (EATC)	●	●	●
	- Climatisation sièges à l'arr.	●	●	
	- Dégivrage électrique	●	●	●
- Chauffage auxiliaire (chauffage PTC)	●	●	●	
- Boîte à gants verrouillable	●	●	●	
<b>PACKS D'ASSISTANCE A LA CONDUITE</b>				
	- Pack d'assistance à la conduite #2 : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2) (FBFAC), Régulateur de vitesse (GTDAB), Lane Keeping Aid (HLNAB), Reconnaissance des panneaux de vitesse (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière (HNKAB), Pack audio 2 (ICEGS), [Lane Departure Warning (HLEAC), Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière (BEBAB), Capteurs de stationnement avant (HNLAB), Caméra de recul digitale (J3KAX) et Phares antibrouillard avant (JBKAB).			●

# Ford New Transit

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL

		BUS		MINIBUS
		Trend	Limited	Trend
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pack d'assistance à la conduite #5 : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Régulateur de vitesse adaptif (GTDAC) (transm. manuelle), Régulateur de vitesse adaptif avec Lane Centering and Stop &amp; Go (GTDAK) (transm. autom.), Lane Keeping aid &amp; Warning (HLNAC) (transm. manuelle), Lane Keeping aid / Warning &amp; Centering Assist (HLNAE) (transm. automatique), Reconnaissance des panneaux de vitesse #3 (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière (HNKAB)), Assistance au freinage en cas de marche arrière (HNYAB), Pack audio 3 (ICEGT), Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière (BEBAB), Capteurs de stationnement (avant (HNLAB)), Caméra de recul (J3KAB), Phares antibrouillard avant (JBKAB), Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction (BSHBJ), Système de Navigation (HKCAB), Système de détection d'obstacle dans les angles morts (Blind spot) (HLLAH)</li> </ul>		●	●	
<b>Mécanique/Electronique</b>				
Freins et contrôle de stabilité	- ABS+ESP incl. : aide au démarrage en côte, contrôle de remorquage, EBA/EBD & EBL, contrôle de traction + freins à disque avant/arrière	●	●	●
Caractéristiques mécaniques	- Démarrage sans clé		●	
	- Système start/stop	●	●	●
Connectivity	- Roues arrière jumelées (en acier 5Jx16) avec essieu avant renforcé et roue de secours (sur 460E)	●	●	
	- Réservoir de carburant 70 litres	●	●	●
	- Modem 5G / SYNC IV	●	●	●
Electronique	- 6 haut-parleurs	●	●	●
	- Tachygraphe digitale (limiteur de vitesse à 100 km/h sur Bus M2 incl.)	●	●	
Roues et pneus	- Double batteries Heavy Duty H7 AGM	●	●	
	- Kit de réparation pneu (sauf en comb. avec les roues jumelées)	●	●	●
	- Roue de secours classique (en cas de roues arrière jumelées)	●	●	
	- Capteurs de pression de pneu	●	●	●
	- Enjoliveurs pleins (sauf roues jumelées)			●
	- Enjoliveurs de roues mini (eca des roues jumelées)	●	●	
	- Couvertres pleins (sauf roues jumelées)	●		●
	- Jantes Alu 6.5x16" (sur version 410L)		●	
<b>Sécurité et Protection</b>				
	- Airbag passager	●	●	●
	- Deuxième clé à commande à distance (verrouillage centralisé)		●	

## Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Remarques
<b>PACKS D'ASSISTANCE A LA CONDUITE</b>					
Pack #6 : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Régulateur de vitesse adaptif (GTDAC) (transm. manuelle), Régulateur de vitesse adaptif avec Lane Centering and Stop & Go (GTDAC) (transm. autom.), Lane Keeping aid & Warning (HLNAC) (transm. manuelle), Lane Keeping aid / Warning & Centering Assist (HLNAE) (transm. automatique), Reconnaissance des panneaux de vitesse #3 (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière (HNKAB)), Assistance au freinage en cas de marche arrière (HNYAB), Pack audio 3 (ICEGT), Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière (BEBAB), Capteurs de stationnement (avant (HNLAB)), Caméra 360° (face avant/arrière/de côté) (J3KAH), Phares antibrouillard avant (JBKAB), Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction (BSHBJ), Système de Navigation (HKCAB), Système de détection d'obstacle dans les angles morts (Blind spot) (HLLAH)	6853	DBCBA	1530	O	
<b>SECURITE ET PROTECTION</b>					
Verrouillage central double	66G	CBAAM	100	O	
Entrée et démarrage sans clé	626	CBGAL	500	O	
Démarrage sans clé	621	CBGAJ	100	O	
Clé supplémentaire fixe	65L	CATAB	10	O	
Pack verrouillage 'Hooklock'	526	AAKAD	1100		Avec porte latérale simple
			1380		Avec doubles portes latérales
Pack verrouillage 'Deadlock' pour cabine	52R	AAKAF	850		Avec porte latérale simple
			1200		Avec doubles portes latérales
Pack verrouillage 'Hooklock' pour espace de chargement	52S	AAKAG	850		Avec porte latérale simple
			1125		Avec doubles portes latérales
Serrure de sécurité (serrure à cylindre anti-volet ald serrure standard)	523	AAKBA	270	O	
Alarme périmétrique	647	HNAAD	275	O	
2ème clé verrouillage centralisé avec commande à distance	65D	CBFAJ	25	O	
Alarme pour marche arrière	524	HLDAB	50	O	
Essieu avant renforcé (1850kg)	58G	DYEAD	400	O	'O' sur 350 L2
<b>PORTES &amp; VITRES</b>					
Portes coulissantes gauche/droite	61Q	A4LAC	700	O	Combinable avec option CBGAJ, uniquement avec H2
Vitre deuxième rangée coulissante ald fixe (côté droit)	540	B3AAD	200	O	
Vitres teintées foncées à partir de la deuxième rangée de sièges	512	B2GAE	150	O	
Portes arrière ouverture 236° (incl. maintien magnétique) sur L3	53K	A6KAE	350	O	'O' sur L3, "IC" avec essuie-glaces
Echelle sur porte arrière	421C	BL0AB	290	O	"IC" avec 310L
<b>GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC.</b>					
Options "batteries" (ou packs dont ils font partie) ne sont pas à combiner					
Convertisseur de courant 230V/400W	442	J3EAC	175	O	Requiert OP HTAAC ou HTAAZ
Boîte à fusibles intelligente	32QC	JZXAD	550	O	#REF!
Régénération forcée du FAP	32BA	A6YAB	500	O	
Double batteries Extra Heavy Duty H8 AGM (12v 95Ah 850CCA)	37F	HTAAZ	350	O	
Double batteries Heavy Duty H7 AGM (12v 80Ah 800CCA)	373	HTAAC	230	O	
Équipement démarrage à froid (-29°)	472	DEAAF	140	O	
Module de gestion de moteur (régulateur de régime)	32AB	DCNAB	50	O	
Prise 12V dans compartiment de chargement	441	J3FAB	25	O	
Méthode d'accélération intelligente par troncature	473	C7JAB	50	O	
Limiteur de vitesse à 120km/h	632	DCF AE	50	O	
Limiteur de vitesse à 130km/h	630	DCFAT	50	O	
Module d'interface programmable	511	JRSAB	400	O	
<b>INTERIEUR ET CONFORT</b>					
Pack fumeur	491	B5AAB	35	O	
<b>CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT</b>					
Climatisation arrière (comprend climatisation automatique (AC--C))	465	G1EAB	540	O	
Chauffage auxiliaire programmable (wers DEAAF incl.)	474	GZAAM	950	O	HNAAD incl.
<b>CONFIGURATIONS SIEGES (prà la config. de série par version)</b>					
<i>Trend &amp; Limited (exc. séries 310) : équipé de série d'un siège conducteur à réglage en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison) avec accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec tablette escamotable) en tissu Capitol City Ebony (BVFBB)</i>					
Garnissage en vinyle en Dark Palazzo Grey	761P	BVFBB	130	O	

## Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Remarques
Siège passager simple à 2 dir. a.l.d. Double avec airbag passager et possibilité de	7624	BVFAG	0	O	
Siège passager simple à réglage en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl.	761D	BVFAH	460	O	
Sièges chauffants avant	7625	BVFBH	360	O	
Siège conducteur à réglage électrique en 10 directions, siège passager simple à réglage manuel en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison) avec accoudoir et support lombaire, sièges avant chauffants, airbag passager et	761A	BVFAC	560	O/S	S = 310M & 310L
Siège conducteur à réglage électrique en 10 directions, sièges avant chauffants, airbag passager et airbags latéraux / rideaux	761O	BVFBA	460	O	
Pack siège de série (Trend) SANS siège passager	7635	BVFDDB	-100	O	
Accoudoirs arrière	51D	BWFAB	260	O	
2ème rangée de sièges (large) sans 3ème rangée	76AB	BYYAC	-210	O	Se laisse combiner avec une des configurations sièges susmentionnées (Amb/Trend)
Omission 2ième & 3ième rangée	6815	AGJAC	-450	O	Véhicule pour transformation 2ième phase, "IC" avec code WERS G1EAB
<b>TOIT &amp; COMPARTIMENT DE CHARGEMENT</b>					
Toit élevé (H3)	61A	A1FAC	1000	O	IC avec séries 310
Extincteur + fixation	370	AHCAB	25	O	
<b>FONCTIONNALITE</b>					
Phares avec feux 'd'angle fixe'	487	JBDAR	80	O	
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	486	JBBAC	550	O	
Kit de prép. électr. pour le montage d'une attache remorque	66K	C1DAD	150	O	
Crochet de remorquage (13 pôles avec contrôle du roulis de la remorque)	66N	C1DAB	550	O	"IC" avec séries 310
Grille de protection (côté intérieur)	421D	BPDAB	200	O	"IC" avec 310L
<b>PNEUS ET JANTES</b>					
Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)	554	D2XD7	750	O	
Accès à la roue de secours les portes arrière fermées (roue de secours comprise)	60A	CSCAB	325	O	"IC" avec codes WERS C1DAD & C1DAB
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear)	70_	D5PAG	500	O	
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear Continental)	70_	D5PAK	450	O	
Roue de secours au lieu d'une kit de réparation	60B	D17AD	250	O	Disponible sur 310M, 350M, 350L
Bavettes de boue avant (de série à l'arrière)	577	A3EAB	25	O	
<b>COULEURS</b>					
Teinte métallisée	73_		605	O	
Teinte spéciale SVO, non métallisée (voir aperçu)			770	O	
Teinte SVO spéciale, métallisée (voir aperçu)			1200		
<b>SINGLE / MULTI-STAGE</b>					
Véhicule requiert une conversion en multi-phase (Multi Stage Vehicle)	504	BASAC	0	O	Des coûts supplémentaires peuvent être associés à l'homologation de deuxième étape par une tierce partie. Votre concessionnaire Ford vous en informera.
<b>DIVERS</b>					
Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)				S	
2 ans de garantie d'usine				S	
12 ans de garantie anticorrosion contre perforation				S	
Ford Delivery Pack: - Préparation technique du véhicule - Installation et connexion aux applications Ford - Contribution environnementale (€10 TVA-in / €8,26 TVA-ex) - Kit légal de sécurité (triangle de signalisation, gilet de sécurité, extincteur, trousse de premiers secours) - Moment de retour en cas de questions supplémentaires			375	O	Pour variantes diesel
Ford Delivery Pack Plus: - Ford Delivery Pack - Contrôle du véhicule électrique - Charger votre véhicule à au moins 80%			450	O	Pour BEV et PHEV

## Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Trend		Limited	Remarques
<b>PACKS D'ASSISTANCE A LA CONDUITE</b>							
Pack #6 : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Régulateur de vitesse adaptif (GTDAC) (transm. manuelle), Régulateur de vitesse adaptif avec Lane Centering and Stop & Go (GTDAC) (transm. autom.), Lane Keeping aid & Warning (HLNAC) (transm. manuelle), Lane Keeping aid / Warning & Centering Assist (HLNAE) (transm. automatique), Reconnaissance des panneaux de vitesse #3 (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière (HNKAB)), Assistance au freinage en cas de marche arrière (HNYAB), Pack audio 3 (ICEGT), Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière (BEBAB), Capteurs de stationnement (avant (HNLAB)), Caméra 360° (face avant/arrière/de côté) (J3KAH), Phares antibrouillard avant (JBKAB), Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction (BSHBJ), Système de Navigation (HKCAB), Système de détection d'obstacle dans les angles morts (Blind spot) (HLLAH)	6853	DBCBA	0	S	S		
<b>SECURITE ET PROTECTION</b>							
Clé supplémentaire fixe	65L	CATAB	10	O	-		
Entrée et démarrage sans clé	626	CBGAL	500	O	-		
			400	-	O		
Démarrage sans clé	621	CBGAJ	100	O	S		
Alarme périmétrique	647	HNAAD	275	O	O		
Verrouillage automatique des portières durant la conduite	66D	CBBAE	50	O	O		
Alarme pour marche arrière	524	HLDAB	50	O	O		
2ème clé verrouillage centralisé avec commande à distance	65D	CBFAJ	25	O	S		
Serrure de sécurité (serrure à cylindre anti-volet ald serrure standard)	523	AAKBA	270	O	O		
<b>PORTES &amp; VITRES</b>							
Vitre coulissante au lieu de fixe (2ème rangée)	540	B3AAD	200	O	O		Uniquement cotés droite
Vitre fixe (au lieu de coulissante) 2ème rangée côté gauche	541	B3BAC	0	O	O		
Echelle sur porte arrière	421C	BL0AB	290	O	O		"IC" sur L4
Portes arrière ouverture 236° (incl. maintien magnétique) sur L3 / 253° sur L4	53K	A6KAE	350	O	O		#REF!
<b>GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC.</b>							
Réservoir de carburant 95L (ald 70L)	623	GBAAC	175	O	O		
Boîte à fusibles intelligente	32QC	JZXAD	550	O	O		#REF!
Équipement démarrage à froid (-29°)	472	DEAAF	140	O	O		
Régénération forcée du FAP	32BA	A6YAB	500	O	O		
Module d'interface programmable	511	JRSAB	400	O	O		
Prise 12V dans compartiment de chargement	441	J3FAB	25	O	O		
Méthode d'accélération intelligente par troncature	473	C7JAB	50	O	O		
<b>INTERIEUR ET CONFORT</b>							
Pack fumeur	491	B5AAB	35	O	O		
<b>CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT</b>							
Chauffage auxiliaire programmable (wers DEAAF incl.)	474	GZAAM	950	O	O		alarme périmétr. incl. Requiert OP HTAAC ou HTAAZ
<b>CONFIGURATIONS SIEGES (prà la config. de série par version)</b>			Il n'est pas possible de combiner des configurations de sièges				
<i>Trend : de série équipé d'un siège conducteur à réglage en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison) avec accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec tablette escamotable) en tissu Capitol City Ebony (BVFBG)</i>							
Siège passager simple à 2 dir. a.l.d. Double avec airbag passager et possibilité de désactivation	7624	BVFAG	100	O	O		
Siège passager simple à réglage en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison) avec accoudoir et support lombaire, airbag passager et possibilité de désactivation, sièges avant chauffants	761D	BVFAH	585	O	O		
Sièges chauffants avant	7625	BVFBH	360	O	O		
Siège conducteur à réglage électrique en 10 directions, siège passager simple à réglage manuel en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison) avec accoudoir et support lombaire, sièges avant chauffants, airbag passager et airbags latéraux / rideaux	761A	BVFAC	810	O	O		
Siège conducteur à réglage électrique en 10 directions, sièges avant chauffants, airbag passager et airbags latéraux / rideaux	761O	BVFBFA	710	O	O		
<b>TOIT &amp; COMPARTIMENT DE CHARGEMENT</b>							
Toit élevé (H3)	61A	A1FAC	1.750	O	O		"O" sur 410L
Grille de protection pour vitre arrière (côté intérieur)	421D	BPDAB	200	O	O		"IC" sur L4

## Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Limited	Remarques
<b>FONCTIONNALITE</b>						
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	486	JBBAC	550	O	S	
Phares avec feux 'd'angle fixe'	487	JBDAR	80	O	S	
Caméra arrière digitale (dans le rétroviseur)	448	BSBA3	900	O	O	
Kit de prép. électr. pour le montage d'une attache remorque	66K	C1DAD	150	O	O	
Crochet de remorquage (13 pôles avec contrôle du roulis de la remorque)	66N	C1DAB	550	O	O	"IC" avec séries 440E
<b>PNEUS ET JANTES</b>						
Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)	554	D2XD7	750	O	S	Seulement sur séries 410L
Accès à la roue de secours les portes arrière fermées (roue de secours comprise)	60A	CSGAB	325	O	O	IC avec codes WERS C1DAD & C1DAB, IC avec BEV L2 et BEV L4
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear)	70_	D5PAG	500	O	O	O sur 460E
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear Continental)	70_	D5PAK	450	O	O	O sur 410L et 440E
Roue de secours au lieu d'une kit de réparation	60B	D17AD	250	O/S	O/S	"S" en comb. avec les roues jumelées (sur séries 460)
Bavettes de boue avant (de série à l'arrière)	577	A3EAB	25	O	O	
<b>COULEURS</b>						
Teinte métallisée	73_		605	O	O	
Teinte spéciale SVO, non métallisée (voir aperçu)		AB7AB	770	O	-	
Teinte SVO spéciale, métallisée (voir aperçu)			1.200	O	-	
<b>SINGLE / MULTI-STAGE</b>						
Véhicule requiert une conversion en multi-phase (Multi Stage Vehicle)	504	BASAC	0	O	O	Des coûts supplémentaires peuvent être associés à l'homologation de deuxième étape par une tierce partie. Votre concessionnaire Ford vous en informera.
<b>DIVERS</b>						
Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)				S	S	
2 ans de garantie d'usine				S	S	
12 ans de garantie anticorrosion contre perforation				S	S	
Ford Delivery Pack: - Préparation technique du véhicule - Installation et connexion aux applications Ford - Contribution environnementale (€10 TVA-in / €8,26 TVA-ex) - Kit légal de sécurité (triangle de signalisation, gilet de sécurité, extincteur, trousse de premiers secours) - Moment de retour en cas de questions supplémentaires			375	O	O	Pour variantes diesel
Ford Delivery Pack Plus: - Ford Delivery Pack - Contrôle du véhicule électrique - Charger votre véhicule à au moins 80%			450	O	O	Pour BEV et PHEV