



Ford Motor Company (Belgium)

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.

Prix au détail max. Euro hors TVA

Euro 6d

En vigueur: 25/09/23
Remplace: 20/01/23
Réf. Liste de prix: B23-P10
Date de public.: 21/06/23

FOURGON TOLE

L1 : Empattement court 2.662 mm - Longueur max. de charge 1558 mm

| Séries | Moteurs | Code Modèle | | | MTM (kg)* | Prix au détail max. Euro hors TVA | | |
|---------|--|-------------|---------|--------|-----------|-----------------------------------|---------|--------|
| | | Trend | Limited | Active | | Trend | Limited | Active |
| 210-230 | 1.0 EcoBoost 100pk/ch 74kW (170Nm) M6 | TM4J | | TL4V | 2090 | 23.450 | - | 27.050 |
| 220 | 1.5 Duratorq TDCi 75pk/ch 55kW (220Nm) M6 | TM4K | | | 2180 | 24.270 | - | - |
| | 1.5 Duratorq TDCi 100pk/ch 74kW (230Nm) M6 | TM4L | | | 2175 | 25.145 | - | - |
| | 1.5 Duratorq TDCi 100pk/ch 74kW (230Nm) A8 | TL4L | | | 2200 | 26.745 | - | - |
| 240 HD | 1.5 Duratorq TDCi 100pk/ch 74kW (230Nm) M6 | TL4M | TL4T | TL4W | 2385 | 25.375 | 26.845 | 28.745 |
| | 1.5 Duratorq TDCi 100pk/ch 74kW (230Nm) A8 | TL4N | TL4U | TL4X | 2405 | 26.975 | 28.445 | 30.345 |

L2 : Empattement long 3.062 mm - Longueur max. de charge 1958 mm

| Séries | Moteurs | Code Modèle | | | MTM (kg)* | Prix au détail max. Euro hors TVA | | |
|------------|--|-------------|---------|--------|-----------|-----------------------------------|---------|--------|
| | | Trend | Limited | Active | | Trend | Limited | Active |
| 220-230 | 1.0 EcoBoost 100pk/ch 74kW (170Nm) M6 | TL4O | TL4Y | TL42 | 2.200 | 24.320 | 26.150 | 28.050 |
| 220-230 | 1.5 Duratorq TDCi 100pk/ch 74kW (230Nm) M6 | TL4P | | | 2.290 | 26.015 | - | - |
| | 1.5 Duratorq TDCi 100pk/ch 74kW (230Nm) A8 | TL4Q | | | 2.240 | 27.615 | - | - |
| 230-240 HD | 1.5 Duratorq TDCi 100pk/ch 74kW (230Nm) M6 | TL4R | TL4Z | TL43 | 2.330 | 26.615 | 27.845 | 29.745 |
| | 1.5 Duratorq TDCi 100pk/ch 74kW (230Nm) A8 | TL4S | TL41 | TL44 | 2.335 | 28.215 | 29.445 | 31.345 |

EQUIPEMENT DE SERIE PRINCIPAL 'TREND' :

| EXTERIEUR | | Trend |
|----------------------------------|--|-------|
| Apparence/Style | Protecteurs des flancs - larges, (pare-chocs, ... non-peint) | ● |
| | Pare-chocs avant et coin de pare-chocs arrière - couleur carrosserie | ● |
| Fonctionnalité | Vitres teintées | ● |
| | Rétroviseurs extérieurs - électriques/chauffants | ● |
| | Doubles portes arrière (non vitrées) - ouverture 180° | ● |
| | Porte latérale simple - droite | ● |
| Eclairage | Phares anti-brouillard à l'avant | ● |
| | Troisième feu stop surélevé | ● |
| INTERIEUR | | Trend |
| Cabine & finition des sièges | Garnissage du sol compart. pass. en caoutchouc | ● |
| | Habillage siège tissu Trend | ● |
| | Siège conduct. man. réglable en hauteur avec support lombaire | ● |
| | Sièges conduct. & pass. réglables en 4 dir. | ● |
| | Siège conduct. man. réglable en hauteur avec support lombaire | ● |
| | Tablette de rangement toute la largeur du pavillon | ● |
| Fonctionnalité (Confort & Audio) | Vitres électriques à l'avant, à impulsion côté conducteur | ● |
| | Prise 12V dans la console centrale | ● |
| | Volant réglable en hauteur et en profondeur | ● |
| | Système start/stop sur les moteurs diesel | ● |
| | Airco manuel | ● |
| | Radio AM/FM avec DAB, entrée USB + Bluetooth sans commande vocale, 4HP | ● |
| | Commandes audio au volant | ● |
| Espace de chargement | Ford Pass Connect | ● |
| | Œuillets d'arrimage (6) | ● |
| | Revêtement du sol de chargement | ● |
| | Panneau de garnissage arrière - complet MDF | ● |
| Cloison pleine avec trappe | | ● |
| | | ● |
| MECANIQUE | | Trend |
| Freins | ABS + ESP incl.: Hill Start Assist (aide au démarrage en côte), contrôle du roulis de la remorque, EBA & EBL, antipatinage | ● |
| | Enjoliveurs pleins - deluxe | ● |
| Pneus et roues | Roues acier/pneus 6.5x16" avec pneus 205/60 | ● |
| SECURITE ET PROTECTION | | Trend |
| | Airbag conducteur | ● |
| | Verrouillage central | ● |
| | 1 clé avec commande à distance | ● |

MTM = Masse Maximale Autorisée du véhicule, conducteur et charges y-compris, version de base

L'équipement et les prix sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis

Poids à vide (comprenant le conducteur à 75kg et le réservoir de carburant à 90% plein) est toujours calculé sur base d'une version de base sans options et siège passager simple

Volume en m³ (2) = mesuré selon la méthode SAE

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris). Liquide de refroidissement R1234YF.



EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE PRINCIPALE LIMITED PAR RAPPORT A TREND :

| EXTERIEUR | | Limited |
|--------------------------|--|---------|
| Apparence/Style | Protecteurs des flancs - larges, couleur carrosserie | ● |
| | Poignées de porte et hayon - couleur carrosserie | ● |
| | Rétroviseurs extérieurs - couleur carrosserie | ● |
| Fonctionnalité & Confort | Vitres avant - commande électrique (one touch) | ● |
| | Rétroviseurs extérieurs électriques/chauffants/rabattables | ● |
| | Phares automatiques et essuie-glaces avec capteur de pluie | ● |
| | Feux anti-brouillard avant avec éclairage angulaire adaptative | ● |
| Pneus et jantes | Jantes en alu 16" | ● |

| INTERIEUR | | Limited |
|----------------------------------|---|---------|
| Cabine & finition des sièges | Sellerie "Limited" | ● |
| | Pare-brise chauffant Quickclear | ● |
| | Siège conducteur chauffant | ● |
| | Volant en cuir (4 rayons) | ● |
| Fonctionnalité (Confort & Audio) | Radio AM/FM avec DAB, media hub 1x usb, 4HP en avant, écran 4" TFT/MFD, conn. USB, BT micro | ● |
| | Eco Coach | ● |
| | Régulateur de vitesse ('cruise control') avec limiteur de vitesse | ● |
| | DEATC - climatisation électronique à deux zones | ● |
| | Keyless Start | ● |
| | Capteurs d'aide au stationnement arrière | ● |

EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE PRINCIPALE ACTIVE PAR RAPPORT A LIMITED :

| EXTERIEUR | | Active |
|-----------------|--|--------|
| Apparence/Style | Pare-chocs uniques, grille avant en finition Active, jupes latérales uniques, Insigne Active | ● |
| | Longerons | ● |
| Pneus et jantes | Jantes 17 pouces x 6.5 Foundry Black avec Machined Finish | ● |

| INTERIEUR | | Active |
|----------------------------------|--|--------|
| Cabine & finition des sièges | Habillage siège tissu "Active" | ● |
| | Pommeau de levier de vitesse unique en Sensico | ● |
| Fonctionnalité (Confort & Audio) | Radio upgrade avec DAB, 4HP en avant, écran couleur 6" TFT, media Hub 2USB, Sync 3 (Bluetooth avec Commande vocale), caméra de recul | ● |
| | Suspension accrue | ● |

DIMENSIONS PRATIQUES SUPPLEMENTAIRES

| | | L1 | L2 |
|--|---|-------------|-------------|
| Extérieur | Hauteur hors tout (non chargé) | mm | 1861 1861 |
| | Largeur hors tout(sans rétroviseurs) | mm | 1835 1835 |
| | Longueur hors tout | mm | 4418 4818 |
| | Porte-à-faux avant | mm | 878 878 |
| | Porte-à-faux arrière | mm | 878 878 |
| | Rayon de braquage (entre trottoirs) | m | 11,3 12,2 |
| | Réservoir à carburant | l | 60 60 |
| Espace de chargement | Hauteur de chargement (non chargé) | mm | 589 592 |
| | Hauteur d'accès de la porte coulissante | mm | 1132 1132 |
| | Largeur d'accès de la porte coulissante | mm | 619 839 |
| | Hauteur d'accès des doubles portes arrières | mm | 1132 1132 |
| | Largeur d'accès des doubles portes arrières | mm | 1248 1248 |
| | Longueur de charge jusqu'à la cloison | mm | 1755 2155 |
| | Largeur minimale entre les passages de roue | mm | 1226 1226 |
| Hauteur de charge utile maximale de l'espace de chargement (sol au toit) | mm | 1233 1233 | |

L'équipement et les prix mentionnés sont toujours sujets à changement sans préavis

Ford Transit Connect

Liste de prix des options

| Description | Code EOC | Référence de commande | Prix au détail max. hors TVA | Trend | Limited | Active | Description |
|---|----------|---|------------------------------|-------|---------|--------|--|
| PACKS | | | | | | | |
| <i>Les Packs ne se laissent pas combiner en plus ils ne sont pas compatibles avec des ('upgrades' d'options qui en font déjà partie</i> | | | | | | | |
| Pack fonctionnalité : Dégivrage électrique du pare-brise, Cruise Control avec limiteur de vitesse réglable, capteurs de stationnement arrière, Pack Auto (phares autom., essuie-glaces avec capteur de pluie) | 68AH | CV PACK 4 | 276 | O | - | - | Requiert "OP" ICE154/ICE9 ou ICE 10, "IC" avec EOC code 518 & 667 |
| SECURITE ET PROTECTION | | | | | | | |
| Alarme périmétrique (verrouillage double central incl.) | 571 | PERIM A/THEFT | 250 | O | - | - | |
| 2ème clé verrouillage central | 524 | KEY COMB PK 2 | 50 | O | S | S | "IC" avec l'option My Key |
| My Key® | 517 | MY KEY | 50 | O | - | - | inclut 2ème clé verr. centr. |
| | | | 25 | - | O | O | |
| Airbag passager | 654 | AIRBAG RST PAS | 160 | O | O | O | |
| PORTES & VITRES | | | | | | | |
| Doubles portes coulissantes (gauche & droite) | 712 | DUAL LOAD DOOR | 250 | O | O | O | |
| Hayon vitré (dégivrage incl.) et doubles portes latérales | 652 | RR CARGO LGATE + DUAL LOAD DOOR | 350 | O | O | O | Requiert "OP" cloison vitrée et double portes couliss., "IC" avec déverrouillage config. |
| Vitres à l'arrière (dans doubles portes) (dégivrage incl.) | 476 | FIXED R/WINDOW | 50 | O | O | O | Requiert "OP" cloison vitrée |
| Dégivrage électrique du pare-brise (Quick Clear) | 471 | FRONT DEFROSTER | 150 | O | S | S | |
| Vitres fixes (gauche/droite) 2ème rangée | 543 | 2ROW LH FIXWIN + 2ROW RH FIXWIN + DUAL LOAD DOORS | 100 | O | O | O | Requiert "OP" porte couliss. gauche/droite |
| Vitre fixe droite 2ème rangée | 541 | 2ROW RH FIXWIN + KERB LOAD DOOR | 50 | O | O | O | Requiert "OP" porte couliss. Droite |
| Lave-glace et essuie-glace à l'arrière | 615 | RR WASH WIPER | 100 | O | O | O | Requiert "OP" vitre(s) arrière |
| GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC. | | | | | | | |
| Convertisseur de puissance 230V | 593 | 230V PWR CONV | 75 | O | O | O | |
| Regénération manuelle du FAP | 630 | MAN REGEN INIT | 250 | O | O | O | Uniquement en TDCi 100 |
| Limiteur de vitesse 130 km/h | 631 | 130KPH ENG GOV | 25 | O | O | O | uniquement disponible pour moteurs diesel |
| INTERIEUR ET CONFORT | | | | | | | |
| Pack fumeur | 611 | SMOKERS PACK | 20 | O | O | O | |
| Cruise Control avec limiteur de vitesse réglable (volant gainé de cuir incl.) | 516 | SPD CNTRL ASLD | 150 | O | S | S | "IC" "Sans Radio |
| Cruise Control avec régulateur de vitesse et dispositif intelligent d'adaptation de la vitesse | 513 | SP CNT INT AST | 340 | O | - | - | "IC" EOC 514 |
| | | | 225 | - | O | O | |
| Régulation adaptative de la vitesse (système d'atténuation de collision avec aide au maintien de trajectoire (Lane keeping aid) incl.) (volant cuir incl.) | 514 | ACC INT SP AST | 790 | O | - | - | "IC" EOC 513 |
| | | | 710 | - | O | O | |
| CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT | | | | | | | |
| DEATC - Airco électronique à deux zones | 462 | DUALZONE A/C | 300 | O | S | S | |
| Chauffage d'appoint programmable (à carburant) | 465 | PROG AUX HEATR | 750 | O | O | O | |
| CONFIGURATIONS SIEGES (prà la configuration de série/version) | | | | | | | |
| <i>Les Packs Siège ne se laissent pas combiner</i> | | | | | | | |
| Trend: équipée de série avec siège conducteur réglable en 6 dir. avec support lombaire, siège passager double (dont la partie droite est rabattable à plat/pliable en arrière), en tissu Trend foncé, avec cloison non-vitrée avec trappe (Seat pack 18 + BHD WITH HATCH) | | | | | | | |
| Siège conduct. chauffant | 7617 | SEAT PACK 30 | 100 | O | - | - | "IC" avec cloison sans trappe, Requiert "OP" Quickclear |
| Airbags rideaux & latéraux, airbag passager, siège conduct. chauffant | 761W | SEAT PACK 20 | 450 | O | - | - | "IC" avec cloison sans trappe, Requiert "OP" Quickclear |
| Siège pass. simple (au lieu de double) réglable en 2dir, sièges chauffants (cond. & pass) | 7623 | SEAT PACK 35 | 170 | O | - | - | "IC" avec cloison avec trappe, Requiert "OP" Quickclear |
| Siège pass. simple (au lieu de double) réglable en 2dir, sièges chauffants (cond. & pass), airbags rideaux & latéraux, airbag passager | 7631 | SEAT PACK 42 | 520 | O | - | - | "IC" avec cloison avec trappe, Requiert "OP" Quickclear |
| Limited/Active: équipée de série avec 6dir siège chauffant du conducteur avec support lombaire. Siège passager double avec commandes multidirectionnelles (avant/arrière) avec cloison avec trappe. (Seat pack 31 + BHD WITH HATCH) | | | | | | | |
| Siège pass. simple (au lieu de double) réglable en 2dir, sièges chauffants (cond. & pass), airbag de passager, airbags latéraux et rideaux | 763B | SEAT PACK 58 | 250 | - | O | O | "IC" avec cloison avec trappe, Requiert "OP" Quickclear |
| Airbags latéraux et rideaux. | 761X | SEAT PACK 21 | 350 | - | O | O | "IC" avec cloison sans trappe |
| TOIT & COMPARTIMENT A BAGAGES | | | | | | | |
| Tapis protecteur toutes saisons | 421E | FRONT MATS FIA | 20 | O | O | O | |
| Eclairage à LED du compartiment de chargement | 614 | LOAD COMP LED | 85 | O | S | S | |
| Prise 12V dans le compartiment de chargement | 612 | 12V AUX PWR RR | 25 | O | O | O | |
| Cloison fixe avec trappe et vitre | | | 50 | O | O | O | Requiert "OP" siège pass. double |
| Cloison fixe sans trappe avec vitre | 562 | FULL BHD WINDW | -35 | O | O | O | Requiert "OP" siège pass. simple |
| Barres de toit | 483 | ROOF RAILS | 150 | O | O | S | |
| FONCTIONNALITE | | | | | | | |
| Rétroviseurs rabattables à comm. électr. et chauff. | 474 | DU/P/H/FLD/MIR | 150 | O | S | S | "IC" avec code EOC 446 |
| Pack Auto (phares autom., essuie-glaces avec capteur de pluie) | 664 | AUT H/LP ONOFF | 200 | O | S | S | "Requiert "OP" audio upgrade ICE 154 / ICE 9/10, "IC" avec code EOC 667 |
| Auto High beam (faisceau de route automatique, Pack Auto & lave essuie glace autom. incl.) | 667 | AUT HIGH H/L | 300 | O | - | - | |
| | | | 250 | - | O | O | "Requiert "OP" audio upgrade ICE 154 / ICE 9/10, "IC" avec code EOC 664 |
| Phares antibrouillard à l'avant avec éclairage angulaire adaptative | 663 | F/FOG ADPTCORN | 75 | O | S | S | |
| Phares Xenon | 802 | HID HEAD LAMP | 660 | O | O | O | |
| Capteurs de stationnement avant et arrière | 622 | FRONT PARK AID | 500 | O | - | - | |
| | | | 225 | - | O | O | |
| Capteurs de stationnement arrière | 621 | REV PARK AID | 275 | O | S | S | |
| Système de parking automatique (capteurs de stationnement avant/arrière incl.) | 803 | ADV AUTO PARK | 500 | O | - | - | Requiert "OP" Audio upgrade 154/9/10 |
| | | | 250 | - | O | O | |

Ford Transit Connect

Liste de prix des options

| Description | Code EOC | Référence de commande | Prix au détail max. hors TVA | | | | Description |
|--|----------|-----------------------|------------------------------|-------|---------|--------|---|
| | | | | Trend | Limited | Active | |
| Caméra de recul (images projetées sur le rétroviseur électrochromatique), capteurs de stationnement arrière incl. | 624 | RR VW CAM MIRR | 500 | O | - | - | "IC" avec ICE Pack avec caméra de recul |
| | | | 250 | - | O | O | |
| Systèmes d'atténuation de collision (Camera + Radar) avec aide au maintien de trajectoire (Lane keeping aid) | 388 | COLL MIT SYS 2 | 550 | O | O | O | |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDW) (système de surveillance de l'attention du conducteur incl.) | 608 | LANE KEEP AID | 400 | O | O | O | |
| Système de surveillance d'angle mort (rétroviseurs à comm. électr. et chauff. Incl., rabattable) | 446 | BLIND SPOTDET2 | 455 | O | - | - | "IC" avec Rétrov. chauff. à comm électr. |
| | | | 385 | - | O | O | |
| Eco Coach | 649 | ECO COACH | 55 | O | S | S | |
| ESP avec système de contrôle de stabilité antiroulis et Side wind mitigation | 641 | BRK ESPRSCWIND | 50 | O | O | O | |
| Pack de préparation pour attache remorque | 383 | TOW PREPACK | 50 | O | O | O | |
| Attache remorque (à 13 pôles avec contrôle du roulis de la remorque (TCS)) | 381 | TOW ATTACHMNTS | 550 | O | O | O | |
| Attache remorque amovible (TCS incl.) | 385 | DETACH TOWCOUP | 660 | O | O | O | |
| Aménagements de camionnettes Sortimo: système de rayonnage modulaire | SVO | A72 - AALA7 | 850 | O | - | - | Empattement courte, "IC" Doubl. Portes Coull. |
| | | | 950 | O | - | - | Empattement longue, "IC" Doubl. Portes Coull. |
| AUDIO | | | | | | | |
| Radio FM avec DAB, media hub 1x usb, 4HP en avant, écran 4" TFT/MFD, conn. USB, BT micro | 458 | ICE PACK 154 | 350 | O | S | - | |
| | | | 100 | - | - | O | |
| Radio upgrade avec DAB, 4HP en avant, écran couleur 6" TFT, media Hub 2USB, Sync 3 (Bluetooth avec Commande vocale), caméra de recul | 45L | ICE PACK 10 | 775 | O | - | - | |
| | | | 450 | - | O | S | |
| Radio upgrade avec DAB, 4HP en avant, écran couleur 6" TFT, media Hub 2x USB, Sync 3 (Bluetooth avec Commande vocale), Nav.-sys. (Europe occidentale), caméra de recul | 45K | ICE PACK 9 | 995 | O | - | - | |
| | | | 830 | - | O | - | |
| | | | 220 | - | - | O | |
| Système de chargement sans fil | 563 | WIRELSS CHARGE | 75 | O | O | - | "IC" avec lecteur CD |
| Lecteur CD à fente unique | 607 | SINGLE CD PLYR | 65 | O | O | O | uniquement possible eca ICE9 ou ICE10 |
| Station d'accueil GSM (avec chargeur USB) | 581 | DEVICE DOCK | 50 | O | - | - | uniquement possible eca ICE2 |
| Module d'interface programmable | 716 | PROG INT MODUL | 100 | O | O | O | Uniquement empattement courte |
| PNEUS ET JANTES | | | | | | | |
| Roue de secours - taille normale, acier | 647 | SPARE WHEEL ST | 99 | O | O | O | |
| Jantes en alu 16" x 6.5" (7 branches) avec pneus 205/60 R16 | 552 | 6.5X16 ALY 7SP | 550 | O | S | - | "IC" avec pneus toutes saisons, de serie sur Trend HD LWB |
| All Weather banden (215/55 R16) | 709 | ALL WEATHER TYRE | 350 | O | O | O | Supplément de prix pour jantes acier et alu |
| Bavettes avant et arrière | 421B | FRONT MUD FLAP | 65 | O | O | - | |
| Capteurs de pression des pneus (TPMS) | 498 | TYRE INF MON | 125 | O | O | - | |
| | | | 90 | - | - | O | |
| COULEURS | | | | | | | |
| Peinture métallisée | | | 440 | O | O | O | |
| Peinture spéciale SVO, peinture non-métallisée (voir aperçu général) | | | 750 | O | - | - | |
| Peinture spéciale SVO, peinture métallisée (voir aperçu général) | | | 1150 | O | - | - | |
| DIVERS | | | | | | | |
| Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford) | | | | S | S | S | |
| 2 ans de garantie d'usine | | | | S | S | S | |
| 12 ans de garantie anticorrosion contre perforation | | | | S | S | S | |
| Kit de livraison: prép. de la livr., plaque minéralogique à l'avant et kit légal (extincteur, triangle de détresse, trousse de secours, veste fluorescente) | | | 205 | O | O | O | |