

Ford Motor Company (Belgium)

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Économiques.

Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA

EMISSIONS STAGE 6.2

En production: 22/04/2024  
 Nouveau LP B24-P08  
 Date de public.: 7/02/2024  
 Remplace LP 15/09/2023

FOURGON TOLE

L1 : Empattement court 3100 mm - Longueur max de charge 2602 mm

Séries	Moteurs			Code Modèle						MMA	Prix catalogue Euro hors TVA					
				Ambiente	Trend	Trail	Limited	Sport	MS-RT		Ambiente	Trend	Trail	Limited	Sport	MS-RT
280S	2,0TD 110Pk/ 81Kw M6	FWD	Stage 6.2	Y02A	Y12A					2800 kg	32.975	34.275	-	-	-	-
	2,0TD 136Pk/ 100Kw M6	FWD	Stage 6.2	Y02B	Y12B		Y32B			2800 kg	34.275	35.575	-	37.075	-	-
	2,0TD 136Pk/ 100Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y12C		Y32C			2800 kg		37.375	-	38.875	-	-
300S	2,0TD 110Pk/ 81Kw M6	FWD	Stage 6.2	Y03A	Y13A					3000 kg	33.275	34.575		-	-	-
	2,0TD 136Pk/ 100Kw M6	FWD	Stage 6.2	Y03B	Y13B		Y33B			3000 kg	34.575	35.875		37.375	-	-
	2,0TD 136Pk/ 100Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y13C		Y33C			3000 kg		37.675		39.175	-	-
	2,0TD 150Pk/ 110Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y13D		Y33D	Y53D		3000 kg		36.575		38.075	40.475	-
	2,0TD 170Pk/ 125Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y13E		Y33E	Y53E	Y63E	3000 kg		39.375		40.875	43.275	59.575
320S	2,0TD 136Pk/ 100Kw M6	FWD	Stage 6.2	Y04B	Y14B	Y24B	Y34B			3200 kg	35.075	36.375	39.375	37.875	-	-
	2,0TD 136Pk/ 100Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y14C		Y34C			3200 kg		38.175		39.675	-	-
	2,0TD 150Pk/ 110Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y14D	Y24D	Y34D			3200 kg		37.075	40.075	38.575	-	-
	2,0TD 170Pk/ 125Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y14E		Y34E			3200 kg		39.875		41.375	-	-
	2,0TD 170Pk/ 125Kw A8	AWD	Stage 6.2		Y14F	Y24F	Y34F	Y54F	Y64F	3200 kg		42.875	45.875	44.375	46.775	63.075
	2,5Dura 232Pk/ 171Kw CVT Aut	FWD	Stage 6.2 PHEV		Y14G		Y34G	Y54G	Y64G	3200 kg		40.675		42.175	44.575	60.875
	64kWh Electric 100kW	RWD	Zero Emission		Y14H		Y34H			3200 kg		46.475		47.975	-	-
	64kWh Electric 160kW	RWD	Zero Emission		Y14I		Y34I	Y54I	Y64I	3200 kg		49.475		50.975	53.375	69.675
	64kWh Electric 210kW	RWD	Zero Emission						Y64J	3200 kg						72.175

L2 : Empattement long 3500 mm - Longueur max de charge 3002 mm

Séries	Moteurs			Code Modèle						MMA	Prix catalogue Euro hors TVA					
				Ambiente	Trend	Trail	Limited	Sport	MS-RT		Ambiente	Trend	Trail	Limited	Sport	MS-RT
280L	2,0TD 110Pk/ 81Kw M6	FWD	Stage 6.2	Y06A	Y16A					2800 kg	33.675	34.975	-	-	-	-
	2,0TD 136Pk/ 100Kw M6	FWD	Stage 6.2	Y06B	Y16B		Y36B			2800 kg	34.975	36.275	-	37.775	-	-
	2,0TD 136Pk/ 100Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y16C		Y36C			2800 kg		38.075	-	39.575	-	-
300L	2,0TD 110Pk/ 81Kw M6	FWD	Stage 6.2	Y07A	Y17A					3000 kg	34.275	35.575		-	-	-
	2,0TD 136Pk/ 100Kw M6	FWD	Stage 6.2	Y07B	Y17B		Y37B			3000 kg	35.575	36.875		38.375	-	-
	2,0TD 136Pk/ 100Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y17C		Y37C			3000 kg		38.675		40.175	-	-
	2,0TD 150Pk/ 110Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y17D		Y37D	Y57D		3000 kg		37.575		39.075	41.475	-
	2,0TD 170Pk/ 125Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y17E		Y37E	Y57E	Y67E	3000 kg		40.375		41.875	44.275	60.575
320L	2,0TD 136Pk/ 100Kw M6	FWD	Stage 6.2	Y08B	Y18B	Y28B	Y38B			3200 kg	36.075	37.375	40.375	38.875	-	-
	2,0TD 136Pk/ 100Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y18C		Y38C			3200 kg		39.175		40.675	-	-
	2,0TD 150Pk/ 110Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y18D	Y28D	Y38D			3200 kg		38.075	41.075	39.575	-	-
	2,0TD 170Pk/ 125Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y18E		Y38E			3200 kg		40.875		42.375	-	-
	2,0TD 170Pk/ 125Kw A8	AWD	Stage 6.2		Y18F	Y28F	Y38F	Y58F	Y68F	3200 kg		43.875	46.875	45.375	47.775	64.075
	2,5Dura 232Pk/ 171Kw CVT Aut	FWD	Stage 6.2 PHEV		Y18G		Y38G	Y58G	Y68G	3200 kg		41.675		43.175	45.575	61.875
	64kWh Electric 100kW	RWD	Zero Emission		Y18H		Y38H			3200 kg		47.475		48.975	-	-
	64kWh Electric 160kW	RWD	Zero Emission		Y18I		Y38I	Y58I	Y68I	3200 kg		50.475		51.975	54.375	70.675
	64kWh Electric 210kW	RWD	Zero Emission						Y68J	3200 kg						73.175

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

Les prix et les spécifications produits sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis

Ford Motor Company (Belgium)

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Économiques.

Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA

EMISSIONS STAGE 6.2

En production: 22/04/2024

Nouveau LP B24-P08

Date de public.: 7/02/2024

Remplace LP 15/09/2023

MULTI-USE (DOUBLE CABINE avec banquette à 3 places)

L1 : Empattement court 3.100 mm - Longueur max de charge 1604 mm

Séries	Moteurs			Code Modèle						MMA	Prix catalogue Euro hors TVA					
				Ambiente	Trend	Trail	Limited	Sport	MS-RT		Ambiente	Trend	Trail	Limited	Sport	MS-RT
280S	2,0TD 110Pk/ 81Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y82A					2800 kg		35.725				
	2,0TD 136Pk/ 100Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y82B		YA2B			2800 kg		37.025		38.525		
	2,0TD 136Pk/ 100Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y82C		YA2C			2800 kg		38.825		40.325		
300S	2,0TD 110Pk/ 81Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y83A					3000 kg		36.025				
	2,0TD 136Pk/ 100Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y83B		YA3B			3000 kg		37.325		38.825		
	2,0TD 136Pk/ 100Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y83C		YA3C			3000 kg		39.125		40.625		
	2,0TD 150Pk/ 110Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y83D		YA3D	YC3D		3000 kg		38.025		39.525	41.925	
	2,0TD 170Pk/ 125Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y83E		YA3E	YC3E	YD3E	3000 kg		40.825		42.325	44.725	61.025
320S	2,0TD 136Pk/ 100Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y84B	Y94B	YA4B			3200 kg		37.825	40.825	39.325		
	2,0TD 136Pk/ 100Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y84C		YA4C			3200 kg		39.625		41.125		
	2,0TD 150Pk/ 110Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y84D	Y94D	YA4D			3200 kg		38.525	41.525	40.025		
	2,0TD 170Pk/ 125Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y84E		YA4E			3200 kg		41.325		42.825		
	2,0TD 170Pk/ 125Kw A8	AWD	Stage 6.2		Y84F	Y94F	YA4F	YC4F	YD4F	3200 kg		44.325	47.325	45.825	48.225	64.525
	2,5Dura 227Pk/ 167Kw CVT Aut	FWD	Stage 6.2 PHEV		Y84G		YA4G	YC4G	YD4G	3200 kg		42.125		43.625	46.025	62.325
	64kWh Electric 100kW	RWD	Zero Emission		Y84H		YA4H			3200 kg		47.925		49.425		
	64kWh Electric 160kW	RWD	Zero Emission		Y84I		YA4I	YC4I	YD4I	3200 kg		50.925		52.425	54.825	71.125
	64kWh Electric 210kW	RWD	Zero Emission						YD4J	3200 kg						73.625

L2 : Empattement long 3.500 mm - Longueur max de charge 2004 mm

Séries	Moteurs			Code Modèle						MMA	Prix catalogue Euro hors TVA					
				Ambiente	Trend	Trail	Limited	Sport	MS-RT		Ambiente	Trend	Trail	Limited	Sport	MS-RT
280L	2,0TD 110Pk/ 81Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y86A					2800 kg		36.425				
	2,0TD 136Pk/ 100Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y86B		YA6B			2800 kg		37.725		39.225		
	2,0TD 136Pk/ 100Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y86C		YA6C			2800 kg		39.525		41.025		
300L	2,0TD 110Pk/ 81Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y87A					3000 kg		37.025				
	2,0TD 136Pk/ 100Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y87B		YA7B			3000 kg		38.325		39.825		
	2,0TD 136Pk/ 100Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y87C		YA7C			3000 kg		40.125		41.625		
	2,0TD 150Pk/ 110Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y87D		YA7D	YC7D		3000 kg		39.025		40.525	42.925	
	2,0TD 170Pk/ 125Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y87E		YA7E	YC7E	YD7E	3000 kg		41.825		43.325	45.725	62.025
320L	2,0TD 136Pk/ 100Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y88B	Y98B	YA8B			3200 kg		38.825	41.825	40.325		
	2,0TD 136Pk/ 100Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y88C		YA8C			3200 kg		40.625		42.125		
	2,0TD 150Pk/ 110Kw M6	FWD	Stage 6.2		Y88D	Y98D	YA8D			3200 kg		39.525	42.525	41.025		
	2,0TD 170Pk/ 125Kw A8	FWD	Stage 6.2		Y88E		YA8E			3200 kg		42.325		43.825		
	2,0TD 170Pk/ 125Kw A8	AWD	Stage 6.2		Y88F	Y98F	YA8F	YC8F	YD8F	3200 kg		45.325	48.325	46.825	49.225	65.525
	2,5Dura 227Pk/ 167Kw CVT Aut	FWD	Stage 6.2 PHEV		Y88G		YA8G	YC8G	YD8G	3200 kg		43.125		44.625	47.025	63.325
	65kWh Electric 100kW	RWD	Zero Emission		Y88H		YA8H			3200 kg		48.925		50.425		
	64kWh Electric 160kW	RWD	Zero Emission		Y88I		YA8I	YC8I	YD8I	3200 kg		51.925		53.425	55.825	72.125
	64kWh Electric 210kW	RWD	Zero Emission						YD8J	3200 kg						74.625

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

Les prix et les spécifications produits sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis

**AMBIENTE**

<b>Caractéristiques extérieures</b>			
Porte latérale droite	A4LAB	•	•
Double porte de chargement à l'arrière	A6KAB	•	•
Portes de chargement arrière à 90-180 degrés	A6LAH	•	•
4 Oeillets d'arrimage (SWB Multi-use)	BDEAD		•
6 Oeillets d'arrimage (LWB Multi-use)	BDEAF		•
6 Oeillets d'arrimage (SWB VAN)	BDEAF	•	
8 Oeillets d'arrimage (LWB)	BDEAH	•	
Vitre latérale fixe gauche 2e rangée	B3AAC		•
Vitre latérale fixe droite 2e rangée	B3BAC		•
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique et chauffants	BSHDJ	•	•
Phares automatiques	JEDAF	•	•
Essuie-glaces avec capteur de pluie	CFFAE	•	•
Vitres teintées	B2GAB	•	•
Vitres fixes à l'arrière (y compris rétroviseur jour/nuit BSBAB)	B3HAC		
Pare-boue arrière	A1KAB	•	•
Pare-boue avant	A3EAB	•	•
Dégivrage électrique du pare-bries	B3MAB	•	•
<b>Caractéristiques intérieures</b>			
Ecran tactile 13"	HJGAF	•	•
Eclairage led de compartiment de charge	JCMAD	•	•
Cloison en métal	A6ABB	•	•
Poignées doubles	BEJAH	•	•
Revêtement de sol en caoutchouc partiel	BBKAC	•	
Revêtement de sol en caoutchouc allongé	BBKAD		•
Pack de sièges 13 (arrière) avec 2 sièges et une cloison en L	BYYAP		
Pack sièges 32, Tissu 'Plus Style' Siège conducteur à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire; Siège passager simple à réglage manuel dans 2 directions; Airbag passager avec fonction de désactivation; 4 haut-parleurs (IDBA3)	BVFA9		280 series
Pack sièges 11A, Tissu 'Plus Style' Siège conducteur à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire; Siège passager double avec trappe; Petite console montée au sol	BVFBD		non-280 series
Pack sièges 6A, Tissu 'Plus Style' Siège conducteur à réglage manuel dans 2 directions; Siège passager double sans trappe; Petite console montée au sol; 4 haut-parleurs (IDBA3)	BVFBC	•	
3 sièges 2ème rangée	BX6AC		•
Lève-vitres électriques à ouverture et fermeture unilatérales (côté conducteur)	B2CAJ	•	•
4 haut-parleurs	IDBA3	•	•
Pack audio 2	ICEGS	•	•
Modem intégré 5G	IEPAT	•	•
SYNC IV	IEVAQ	•	•
<b>Caractéristiques mécaniques</b>			
Le système d'assistance pré-collision 2.0	FBFAC	•	•
Système de freinage TS/HLA/ESP/TC/ABS (hors PHEV/BEV)	FEAAP	•	•
Système de freinage TS/HLA/ESP/TC/ABS (avec frein électrique renforcé) (PHEV/BEV)	FEABA	•	•
Aide à la vitesse intelligente	GTCVA	•	•
Régulateur de vitesse	GTDAB	•	•
<b>Pneus et jantes</b>			
Enjoliveurs de roues	D5AAG	•	•
Système de contrôle de la pression des pneus	D19AZ	•	•
Jante en acier 16" avec capuchon centre	D2XAD	•	•
Pneus 215/65 R16C 109 T	D3JDF	•	•
Kit de réparation de pneus	AHTAB	•	•
<b>Caractéristiques techniques</b>			
Aide au stationnement arrière	HNKAB	•	•
Aide au maintien sur la voie (LKA)	HLNAB	•	•
Reconnaissance des panneaux de vitesse	HLQAB	•	•
Allertes à contre-sens	HLRAB	•	•
<b>Caractéristiques de sécurité</b>			
Verrouillage électrique des portes	CBAAB	•	•
2 télécommandes	CBFAJ	•	•
Démarrage sans clé	CBGAJ	•	•
<b>TREND (ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE PAR RAPPORT À L'AMBIENTE)</b>			
<b>Caractéristiques extérieures</b>			
Pare-chocs avant partiellement à la couleur du véhicule	CLFBW	•	•
Phares LED fixes ("S" sur BEV Trend)	JBBA7	•	•
Pare-chocs arrière partiellement à la couleur du véhicule	CLMCL	•	•
<b>Caractéristiques intérieures</b>			
Climatiseur automatique	AC--C	•	•
Chauffage HV PTC (BEV/PHEV)	G2AAU	•	•
Couvercle de boîte à gants verrouillable	B5LAB	•	•
<b>Pneus et jantes</b>			
Jantes en acier avec enjoliveurs 16 pouces argentés	D2XAD	•	•

o=optie (option) / s=standaard (de série)

		FOURGON	MULTI-USE
Kit de réparation de pneus	AHTAB	•	•
<b>Caractéristiques techniques</b>			
Aide au stationnement avant	HNLAB	•	•
Caméra arrière digitale avec affichage sur l'écran 13"	J3KAX	•	•
<b>LIMITED (ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE PAR RAPPORT À LA TREND)</b>			
<b>Caractéristiques extérieures</b>			
Pare-chocs avant couleur carrosserie	CLFGF	•	•
Pare-chocs arrière couleur carrosserie	CLMB5	•	•
Rétroviseurs chauffants à rabattement électrique automatique	BSHCY	•	•
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie	BSLAC	•	•
Phares LED fixes	JBBA7	•	•
<b>Caractéristiques intérieures</b>			
Lampe de compartiment de chargement super lumineuse	JCMFAF	•	•
Poignées de maintien intérieures avec porte-lunettes de soleil pour le conducteur	BEJAF	•	•
Panneaux de garniture des portes latérales et arrière jusqu'à demie hauteur - niveau 3	BBAAU	•	•
#REF!	BVFBP	•	•
Volant gainé de cuir "Sensico"	GTAAE	•	•
Revêtement du sol en matière plastique	BDIAJ	•	•
<b>Pneus et jantes</b>			
Jantes en alu 16" en "Sparkle Silver"	D2XCH	•	•
<b>Caractéristiques de sécurité</b>			
Airbag passager (poss. de désactivation incl.)	CPHAB	•	•
Entrée et démarrage sans clé	CBGAL	•	•
<b>SPORT (ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE PAR RAPPORT À LIMITED)</b>			
<b>Caractéristiques extérieures</b>			
Feu arrière à LED	JDAAC	•	•
Fermeture 'soft close' de la porte latérale coulissante	A6QAH	•	•
Sport striping	CJTAB	•	•
Spoiler arrière	BPFAJ	•	•
<b>Caractéristiques intérieures</b>			
Climatiseur automatique bi-zone avec chauffage PTC (G2AAT) sur les moteurs diesel	AC-G	•	•
Chauffage LV PTC (diesel)	G2AAT	•	•
Chauffage HV PTC (PHEV/BEV)	G2AAU	•	•
Pack sièges 53, Vinyl/tissu 'Ripple Style'	BVFBW	•	•
Siège conducteur chauffant à réglage électrique dans 6 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager double, chauffant, avec trappe; Airbag passager avec fonction de désactivation; Petite console montée au sol; Tablette			
Pack sièges 20, Vinyl/tissu 'Ripple Style'	BVFAW	•	•
Siège conducteur chauffant à réglage électrique dans 6 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager simple, chauffant, à réglage manuel dans 4 directions, avec support lombaire et appuie-bras; Airbag passager avec fonction de désactivation			
<b>Pneus et jantes</b>			
Jantes sport en alliage de 17" avec rayons noirs mats	D2YDQ	•	•
215/60 R17C 109/107T	D3KFX	•	•
<b>TRAIL (ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE PAR RAPPORT À TREND)</b>			
<b>Caractéristiques extérieures</b>			
Rétroviseurs chauffants à rabattement électrique automatique	BSHCY	•	•
Phares fixes DDS à LED, y compris feux de route automatiques (JEDAF)	JBBA7	•	•
Rétroviseurs extérieurs noir brillant	BSLAC	•	•
<b>Caractéristiques intérieures</b>			
Lampe de compartiment de chargement super lumineuse	JCMFAF	•	•
Panneaux de garniture des portes latérales et arrière - niveau 3	BBAAU	•	•
Pack siège 37 (Sensico Cuir (Black Onyx)) (Trail : Siège conducteur manuel à 4 réglages, avec support lombaire et accoudoir, chauffant, siège passager double chauffant, console étroite et tablette rabattable)	BVFB5	•	•
Habillage en plastique du plancher de chargement	BDIAJ	•	•
<b>Pneus et jantes</b>			
Jante Trail 16" en alliage à rayons doubles en noir mat	D2XCK	•	•
<b>Caractéristiques techniques</b>			
Essieu avant à glissement non limité (A8)	EGKAB	•	•
Essieu avant à glissement limité (M6)	EGKAC	•	•
<b>Caractéristiques de sécurité</b>			
Airbag passager (poss. de désactivation incl.)	CPHAB	•	•
<b>MS-RT (ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE PAR RAPPORT À SPORT)</b>			
<b>Caractéristiques extérieures</b>			
Kit de carrosserie extérieur dérivé du sport		•	•
Pare-chocs avant en plastique peint en noir (BEV/PHEV)	CLFGD	•	•
Etriers de frein Unique MS-RT (Bleu)		•	•
<b>Caractéristiques intérieures</b>			

o=optie (option) / s=standaard (de série)

		FOURGON	MULTI-USE
Éclairage intérieur d'ambiance	JCBAD	•	•
Lampe de compartiment de chargement super lumineuse	JCMAF	•	•
Volant chauffant avec colonne de direction fixe (GRAAB)	GTBAB	•	•
Sièges avant dérivés du sport		•	•
Intérieur entièrement en éco-cuir / daim		•	•
Tapis de sol MS-RT		•	•
Pack Marketing VU #6 (Pack bureau mobile (IEDAB))	AGJAG	•	•
<b>Pneus et jantes</b>			
Jante en alliage multibranches MS-RT 19" en gris carbonisé	D2VL2	•	•
235/50 R19C 111/109T	D3IHH	•	•
Goodyear Vendor - Sport	D5PBA	•	•
<b>Caractéristiques techniques</b>			
Système de chargement sans fil	IEXAB	•	•

Description	Code EOC	Référence de commande WERS	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Sport	Trail	MS-RT	Remarques
<b>PACKS FLEX</b>										
Pack Assistance à la conduite 2: HNLAB Aide au stationnement avant; J3KAX Caméra de recul digital avec affichage sur l'écran 13"	6825	DBCAC	550	O	S	S	S	S	S	
Pack Assistance à la conduite 5, équipements supplémentaires par rapport au Pack 2 (DBCAC): BSHBJ Rétroviseurs à réglage électrique, rabattables; FBFAG Assistance pré-collision 2.2; FEABA ABS/ESP avec système de freinage électrique assisté; GTAAE Volant gainé de cuir Sensico; GTDAC Régulateur de vitesse adaptatif (avec transmission automatique incl. Stop & Go GTDAK); HKCAB Système de navigation; HLLAH Témoin d'angle mort BLIS avec alerte de trafic transversal HLNAC Aide au maintien dans la voie et avertissement; HNYAB Aide au freinage en marche arrière; J3KAB Caméra de recul fixe	6826	DBCAG	1200	-	O	O	O	O	-	M6
			1450	-	O	O	O	O	-	A8
			1260	-	O	O	O	-	-	PHEV & BEV
Pack Assistance à la conduite 6, équipements supplémentaires par rapport au Pack 5 (DBCAG): J3KAH Caméra 360°	6832	DBCAG	1400	-	O	O	O	O	-	M6
			1565	-	O	O	O	O	-	A8
			1415	-	O	O	O	-	-	PHEV & BEV
Pack bureau mobile IEDAB: Eclairage de cabine supérieure; Ports USB supplémentaires; Rangement pour ordinateur portable / tablette entre les sièges avant	6818	AGJAG	400	O	O	O	O	O	S	
<b>SECURITE</b>										
Airbag passager avec possibilité de désactiver (CPQAB)	492	CPHAB	275	O	O	S	S	S	S	
Serrure de sécurité anti-pick	667	AAKBA	250	O	O	O	O	O	O	
Configuration de verrouillage #3 (appuyez 1 fois = porte côté conducteur / 2 fois = toutes les portes)	584	CB4AD	85	O	O	O	-	O	O	
Configuration de verrouillage #7 (appuyez 1x = porte côté conducteur / appuyez 2x = portes avant; appuyez 1x cargo = portes arrière / appuyez 2x = portes 2e rangée + portes arrière), verrouillage automatique à la fermeture de la porte (CBFAC))	585	CB4AH	85	O	O	-	-	-	-	
Double verrouillage centralisé	587	CBAAM	200	O	O	O	O	O	O	
Déverrouillage des portes en 2 étapes, verrouillage des portes en les claquant (quand le verrouillage est activé)	651	CBCAE	25	O	O	-	-	-	-	
Entrée et démarrage sans clé	456	CBGAL	100	O	O	S	S	O	S	
Alarme antivol périmétrique	640	HNAAD	250	O	O	-	-	-	-	
Alarme Thatcham catégorie 1 (comprend CBAAM Double verrouillage centralisé)	641	HNAAG	250	O	O	O	O	O	O	
<b>PORTES, VITRES, RETROVISEURS ET ECLAIRAGE</b>										
Portes latérales sans vitre gauche et droite	644	A4LAC	500	O	O	O	O	O	O	
Portes latérales gauche et droite (A4LAC) avec vitres fixes	531	B3AAC	700	O	O	O	O	O	O	
Porte coulissante électrique droite (A6QAJ) avec commande mains libres (A42AC) et fonction de démarrage et d'accès sans clé (CBGAL)	645	A4LAD	1300	O	O	-	-	-	-	
			1200	-	-	O	-	-	-	
			950	-	-	-	O	O	O	
Portes coulissantes électriques gauche/droite (A6QAJ) avec commande mains libres (A42AC) et fonction de démarrage et d'accès sans clé (CBGAL)	646	A4LAG	1800	O	O	O	O	O	O	
Hayon arrière (uniquement avec toit bas)	654	A6KAC	100	O	O	O	O	O	O	
Fermeture 'soft close' de la porte latérale coulissante	604	A6QAH	250	O	O	O	S	O	S	
Protection sous moteur en métal	421A	A1CAH	170	O	O	O	O	O	O	
Rétroviseurs à réglage électrique, rabattables	560	BSHBJ	75	O	O	-	-	-	-	
Rétroviseur intelligent avec dashcam intégrée (équipé d'une caméra (avant et arrière) et proposant un mode de rétroviseur normal et un mode de rétroviseur "numérique intelligent" avec affichage haute définition)	672	BSBA3	1050	O	O	O	O	O	O	L'option est disponible avec les spécifications de série sans vitre arrière, ou se combine avec OP B3HAC Vitre arrière  Si équipé de B3HAC, requiert OP CFEAD Essuie-glace
Phares LED, avec feux de route automatiques (JEDAF)	590	JBBA7	390	O	S1/O	S	S	S	S	S1 = BEV
Vitres surteintées (à l'arrière)	541	B2GAE	85	O	O	O	O	O	O	Avec "OP" B3HAC Vitre arrière, OP A6ABC Cloison en métal avec vitre, et OP CFEAD Essuie-glace
Vitre fixe côté droite 2ème rangée	532	B3AAH	100	O	O	O	O	O	O	
Vitres fixes à l'arrière (y compris rétroviseur jour/nuit BSBAB)	534	B3HAC	130	O	O	O	O	O	O	Requiert OP A6ABC Cloison en métal avec vitre
Essuie-glace arrière	660	CFEAD	150	O	O	O	O	O	O	Requiert OP B3HAC Vitre arrière, et OP A6ABC Cloison en métal avec vitre

o=optie (option) / s=standaard (de série)

Description	Code EOC	Référence de commande WERS	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Sport	Trail	MS-RT	Remarques
Grille de protection sur vitres arrières (côté intérieur)	421R	BPDAB	250	O	O	O	O	O	O	Avec "OP" B3HAC Vitre arrière, OP A6ABC Cloison en métal avec vitre, et OP CFEAD Essuie-glace
Echelle sur porte arrière	421P	BL0AB	280	O	O	O	-	O	-	IC avec A6AKC Hayon arrière
<b>TRANSMISSION, CABLES DE CHARGE, CONVERTISSEURS, BATTERIES, E. A.</b>										
Réservoir de carburant à autonomie étendue	494	GBAAC	20	O	O	O	O	O	O	Pour moteur diesel
Orifice de carburant auxiliaire	723	GB2AB	45	O	O	O	O	O	O	IC avec PHEV & BEV
Module d'interface programmable pour des équipements auxiliaires	566	JRSAB	400	O	O	O	O	O	O	
Double batterie "Heavy Duty" H7 (suppression du capteur de batterie A5YAA)	441	HTAAC	250	O	O	O	O	O	O	
Double batterie "Extra Heavy Duty" H8 AGM (avec suppression du capteur de batterie A5YAA)	443	HTAAZ	330	O	O	O	O	O	O	
Batterie simple AGM H8 95AH à cycle profond	445	HTABG	150	O	O	O	O	O	O	
Système de chargement sans fil	572	IEXAB	100	O	O	O	O	O	S	
Convertisseur de courant 400W ("IC" avec JZXAD)	622	HUKAJ	150	O	O	O	O	O	O	Requiert OP Pack Sièges optionnel sur Ambiente et Trend
Convertisseur de courant #3 / prise 2.3kW Pro Power Onboard (Phev & BEV).	624	HUKAL	1000	-	O	O	O	-	O	Uniquement sur PHEV & BEV Requiert OP Pack Sièges optionnel sur Trend PHEV IC avec D17CK Roue de secours
Prise 12V dans compartiment de chargement	573	J3FAB	25	O	O	O	O	O	O	
Omission câble de chargement de batterie (Phev & BEV)	374	HTSAE	0	-	O	O	O	-	O	
Câble de charge XL triphasé (BEV)	376	HTSAH	310	-	O	O	O	-	O	Au lieu du câble de série
Câble de charge XL monophasé (Phev)	378	HTSAK	120	-	O	O	O	-	O	Au lieu du câble de série
Limiteur de vitesse à 100km	632	DCFAG	50	O	O	O	O	O	O	Non sur BEV 210kW
			0	-	O	O	O	-	O	Sur BEV
Limiteur de vitesse à 130km	635	DCFAT	50	O	O/S	O/S	O/S	O	O/S	S sur BEV 160kW N sur BEV 100kW
Régénération forcée du FAP	3233	A6YAB	300	O	O	O	O	O	O	Pour moteur diesel
Module de gestion de moteur (régulateur de régime)	3235	DCNAB	150	O	O	O	O	O	O	Pour moteur diesel
Méthode d'accélération intelligente par troncature	571	C7JAB	50	O	O	O	O	O	O	
Essieu avant à glissement limité	380	EGKAC	2500	O	O	O	O	S	O	Uniquement avec M6, "IC" avec 110ch
<b>INTERIEUR ET CONFORT</b>										
Large console au pavillon	545	B5VBD	25	O	O	O	O	O	O	
Large console centrale	546	B5WAB	145	O	O	O	O	O	O	Requiert OP Pack Sièges avec siège passager simple
Boîte à gants verrouillable	542	B5LAB	25	O	S	S	S	S	S	
Tachygraphe digital (comprend B5VBD Large console au pavillon)	620	HDKAD	540	O	O	O	O	O	O	Requiert OP HTAAC Double batterie "Heavy Duty" H7, ou BO HTAAZ Double batterie "Extra Heavy Duty" H8 AGM
Volant chauffant, gainé de Sensico	724	GTBAB	160	O	O	-	-	-	-	Requiert OP Pack Sièges avec sièges chauffants (de série àpd Limited)
			100	-	-	O	O	O	S	IC avec volant inclinable (partie
<b>CHAUFFAGE ET CLIMATISATION</b>										
Climatisation automatique	461	AC--C	800	O	S	S	-	S	-	
Climatiseur automatique bi-zone avec chauffage PTC (G2AAT) sur les moteurs diesel	462	AC--G	550	-	O	O	S	O	S	
Climatisation dans l'espace de chargement	464	G1EAB	1300	O	O	O	O	O	O	IC avec BDIBD & BDIBG Plancher de chargement en bois
Chauffage auxiliaire programmable, y compris la batterie Heavy Duty (HTAAC)	472	GZAAF	795	O	O	O	O	O	O	Pour moteur diesel Mise à niveau possible OP HTAAZ Double batterie "Extra Heavy Duty" H8 AGM IC avec GB2AB Orifice de carburant auxiliaire
Chauffage auxiliaire programmable avec télécommande, y compris batterie Heavy Duty (HTAAC)	473	GZAAJ	1010	O	O	O	O	O	O	Pour moteur diesel Mise à niveau possible OP HTAAZ Double batterie "Extra Heavy Duty" H8 AGM IC avec GB2AB Orifice de carburant auxiliaire
<b>CONFIGURATIONS DES SIEGES</b>										
Pack sièges 6A, Tissu 'Plus Style' Siège conducteur à réglage manuel dans 2 directions; Siège passager double sans trappe; Petite console montée au sol; 4 haut-parleurs (IDBA3)	7636	BVFBC	0	S	S	-	-	-	-	S sur non-BEV
Pack sièges 11A, Tissu 'Plus Style' Siège conducteur à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire; Siège passager double avec trappe; Petite console montée au sol	7637	BVFBF	75	O	S/O	-	-	-	-	S sur BEV

o=optie (option) / s=standaard (de série)

Description	Code EOC	Référence de commande WERS	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Sport	Trail	MS-RT	Remarques
Pack sièges 32, Tissu 'Plus Style' Siège conducteur à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire; Siège passager simple à réglage manuel dans 2 directions; Airbag passager avec fonction de désactivation; 4 haut-parleurs (IDBA3)	7634	BVFA9	150	O	O	-	-	-	-	
Pack sièges 1, Tissu 'Plus Style' Siège conducteur à réglage manuel dans 2 directions; Siège passager simple à réglage manuel dans 2 directions; Airbag passager avec fonction de désactivation; 4 haut-parleurs (IDBA3)	7610	BVFBAB	75	O	O1	-	-	-	-	O1 = "IC" sur versions BEV
Pack sièges 6, Tissu 'Plus Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager simple chauffant, à réglage manuel dans 2 directions, avec support lombaire et appuie-bras; Airbag passager avec fonction de désactivation; 4 haut-parleurs (IDBA3)	7614	BVFBAG	400	O	O	-	-	-	-	
Pack sièges 7, Tissu 'Plus Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager simple chauffant, à réglage manuel dans 2 directions, avec appuie-bras; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral; 4 haut-parleurs (IDBA3)	7615	BVFAAH	675	O	O	-	-	-	-	
Pack sièges 4A, Vinyl 'Diamond Style' Siège conducteur à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire; Siège passager double avec trappe; Petite console montée au sol	7635	BVFBFB	75	O	O	-	-	-	-	
Pack sièges 12A, Vinyl 'Diamond Style' Siège conducteur à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire; Siège passager double avec trappe; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral; Petite console montée au sol	7638	BVFBFE	475	O	O	-	-	-	-	
Pack sièges 8A, Tissu 'Plus Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager double, chauffant, avec trappe; Petite console montée au sol; Tablette	7641	BVFBFH	275	O	O	-	-	-	-	
Pack sièges 16A, Tissu 'Plus Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager double, chauffant, avec trappe; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral; Petite console montée au sol; Tablette	7643	BVFBFK	680	O	O	-	-	-	-	
Pack sièges 17A, Tissu 'Plus Style', Siège conducteur ergonomique avec certificat AGR Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 6 directions, avec support lombaire 4 direction et appuie-bras ajustable; Siège passager double, chauffant, avec trappe; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral; Petite console montée au sol; Tablette	7639	BVFBFB	750	-	O	-	-	-	-	
Pack sièges 46, Tissu 'Barlo Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager double, chauffant, avec trappe; Airbag passager avec fonction de désactivation; Petite console montée au sol; Tablette	7645	BVFBFP		-	-	S	-	-	-	
Pack sièges 13, Tissu 'Barlo Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager simple, chauffant, à réglage manuel dans 4 directions, avec support lombaire et appuie-bras; Airbag passager avec fonction de désactivation; 4 haut-parleurs (IDBA3)	7621	BVFBAP	75	-	-	O	-	-	-	
Pack sièges 12, Tissu 'Barlo Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager simple, chauffant, à réglage manuel dans 4 directions, avec support lombaire et appuie-bras; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral; 4 haut-parleurs (IDBA3)	7620	BVFBAN	350	-	-	O	-	-	-	
Pack sièges 47, Tissu 'Barlo Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager double, chauffant, avec trappe; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral; Petite console montée au sol; Tablette	7646	BVFBQ	275	-	-	O	-	-	-	
Pack sièges 4, Tissu 'Barlo Style', Sièges avant ergonomiques avec certificat AGR Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 6 directions, avec support lombaire 4 direction et appuie-bras ajustable; Siège passager simple, chauffant, à réglage manuel dans 6 directions, avec support lombaire 4 directions et appuie-bras ajustable; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral; 4 haut-parleurs (IDBA3)	7612	BVFBAE	600	-	-	O	-	-	-	

o=optie (option) / s=standaard (de série)

Description	Code EOC	Référence de commande WERS	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Sport	Trail	MS-RT	Remarques
Pack sièges 53, Vinyl/tissu 'Ripple Style' Siège conducteur chauffant à réglage électrique dans 6 directions avec support lombaire et appui-bras ajustable; Siège passager double, chauffant, avec trappe; Airbag passager avec fonction de désactivation; Petite console montée au sol; Tablette	7649	BVFBW		-	-	-	S	-	-	
Pack sièges 20, Vinyl/tissu 'Ripple Style' Siège conducteur chauffant à réglage électrique dans 6 directions avec support lombaire et appui-bras ajustable; Siège passager simple, chauffant, à réglage manuel dans 4 directions, avec support lombaire et appui-bras; Airbag passager avec fonction de désactivation; 4 haut-parleurs (IDBA3)	7626	BVFAW	100	-	-	-	O	-	-	
Pack sièges 19, Vinyl/tissu 'Ripple Style' Siège conducteur chauffant à réglage électrique dans 6 directions avec support lombaire et appui-bras ajustable; Siège passager simple, chauffant, à réglage manuel dans 4 directions, avec support lombaire et appui-bras; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral; 4 haut-parleurs (IDBA3)	7625	BVFAV	375	-	-	-	O	-	-	
Pack sièges 52, Vinyl/tissu 'Ripple Style' Siège conducteur chauffant à réglage électrique dans 6 directions avec support lombaire et appui-bras ajustable; Siège passager double, chauffant, avec trappe; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral; Petite console montée au sol; Tablette; 4 haut-parleurs (IDBA3)	7648	BVFBV	275	-	-	-	O	-	-	
Pack sièges 37, Sensico 'Windsor Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appui-bras ajustable; Siège passager double, chauffant, avec trappe; Petite console montée au sol; Tablette	7654	BVFB5		-	-	-	-	S	-	
Pack sièges 27, Sensico 'Windsor Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appui-bras ajustable; Verwarmbare, à réglage manuel dans 4 directions Siège passager simple avec support lombaire et appui-bras ajustable; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral; 4 haut-parleurs (IDBA3)	7631	BVFA4	200	-	-	-	-	O	-	
Pack sièges 28, Sensico 'Windsor Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appui-bras ajustable; Siège passager simple, chauffant, à réglage manuel dans 4 directions, avec support lombaire et appui-bras ajustable; Airbag passager avec fonction de désactivation; 4 haut-parleurs (IDBA3)	7632	BVFA5	125	-	-	-	-	O	-	
Pack sièges 36, Sensico 'Windsor Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appui-bras ajustable; Siège passager double, chauffant, avec trappe; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral; Petite console montée au sol; Tablette	7653	BVFB4	125	-	-	-	-	O	-	
Pack sièges 34, MS-RT style Siège conducteur chauffant à réglage électrique dans 6 directions avec support lombaire et appui-bras ajustable; Siège passager double, chauffant, avec trappe; Petite console montée au sol	7652	BVFB2		-	-	-	-	-	S	
Pack sièges 25, MS-RT style Siège conducteur chauffant à réglage électrique dans 6 directions avec support lombaire et appui-bras ajustable; Siège passager simple, chauffant, à réglage manuel dans 4 directions, avec support lombaire et appui-bras ajustable; Airbag passager avec fonction de désactivation; 4 haut-parleurs	7630	BVFA2	0	-	-	-	-	-	O	

**TYPES DE CLOISONS**

Cloison (métal) avec vitre	603	A6ABC	30	O	O	O	O	O	O	
Omission cloison	6823	AG6AB	0	O	O	O	O	O	O	"IC" avec IDBAZ 6 haut-parleurs B&O

**GARNITURE DU TOIT ET DE L'ESPACE DE CHARGEMENT**

Galerie de toit repliable (3 barres transversales en aluminium)	421Q	BLYA2	510	O	O	O	O	O	O	Requiert toit bas (A1FAB) IC avec BLYA3 Rails de toit
Rails de toit	422B	BLYA3	120	-	-	-	-	O	-	
3 rails au plafond du compartiment de charge, dont 1 avec éclairage LED derrière la cabine et 2 rails de fixation	371	JCMAE	260	O	O	-	-	-	-	
			210	-	-	O	O	O	O	
Éclairage ultra-lumineux dans le compartiment de chargement (comprend projecteur LED qui éclaire la zone située à l'extérieur des portes arrière)	372	JCMAF	50	O	O	S	S	S	S	
Garniture des portes du compartiment de chargement à mi-hauteur (porte latérale + portes arrière) (niveau 2)	481	BBAAH	50	O	O	-	-	-	-	
Filet de chargement dans le compartiment de chargement	421H	BD9AB	485	O	O	O	O	O	O	
Filet de chargement dans les doubles portes arrière, cadre en métal noir et filet noir (max. 5kg par filet)	421I	BD9AD	120	O	O	O	O	O	O	IC avec A6AKC Hayon arrière
Filet de chargement dans le compartiment de chargement & dans les doubles portes arrière	422A	BD9AF	545	O	O	O	O	O	O	

o=optie (option) / s=standaard (de série)

Description	Code EOC	Référence de commande WERS	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Sport	Trail	MS-RT	Remarques
Kit de protection du compartiment de charge: BBAAU Garniture de porte hauteur complète (niveau 3); BDIAJ Habillage en plastique du plancher de chargement; JCMFAF Eclairage ultra-lumineux du compartiment de charge Kit Express Delivery Van :	521	BDMAB	160	O	O	-	-	-	-	
BBAAU Garniture de porte hauteur complète (niveau 3) avec rails de fixation à mi-hauteur et pleine hauteur (BDSAF); BDIA1 Plancher de chargement polyvalent en bois (épaisseur 12mm, répulsif à l'humidité), avec 3 rails de fixation (capacité d'arrimage max. 500 daN)	522	BDMAC	1250	O	O	-	-	-	-	IC avec A4LAC Doubles portes latérales et A4LAD Doubles portes latérales électriques
			1045	-	-	O	O	O	O	
Rails de fixation de la charge à mi-hauteur (gauche/droite) avec œillets d'arrimage	421N	BDSAC	365	O	O	O	O	O	O	Requiert cloison
Étagères pliantes (charge maximale de 57 kg/étagère) avec revêtement de sol en bois (BDIBG)	421O	BDSAN	2350	O	O	-	-	-	-	Requiert cloison IC avec A4LAC Portes latérales IC avec G1EAB Airco arrière IC avec Filets de chargement BD9AB & BD9AF
			2225	-	-	O	O	O	O	
Habillage en plastique du plancher de chargement	421Z	BDIAJ	125	O	O	S	S	S	S	
Plancher de chargement en bois (épaisseur 12mm, hydrofuge) avec 3 rails de fixation intégrés (A9JAE) et œillets d'arrimage	421J	BDIBD	830	O	O	-	-	-	-	
			705	-	-	O	O	O	O	
Plancher de chargement en bois (épaisseur 12mm, hydrofuge)	421L	BDIBG	550	O	O	-	-	-	-	
			425	-	-	O	O	O	O	
<b>CROCHETS D'ATTELAGE</b>										
Kit de prép. électr. pour le montage d'une attache remorque	3234	C1DAD	150	O	O	O	O	O	O	
Attelage fixe (Remplace le pare-chocs arrière Trail)	421T	C1MAB	500	O	O	O	O	O	O	
Attelage escamotable	421U	C1MAD	650	-	-	O	O	O	O	
<b>AUDIO ET CONNECTIVITE</b>										
6 haut-parleurs "Haute série B&O".	453	IDBAZ	100	-	-	O	O	O	O	IC avec AG6AB Omission de la cloison Requiert Pack Sièges avec double siège passager Supprime trappe dans la cloison
Système de navigation	471	HKCAB	500	O	O	O	O	O	O	Requiert DBCAC Pack Assistance Conducteur 2 (de série apd Trend)
<b>PNEUS ET JANTES</b>										
Blocage de l'écrou de roue	55Y	D5EAD	40	-	O	O	O	O	-	
Jantes Alu 6.5 X 16" Type A (215/65 R16C 109 T Black Side Wall Tyre (D3JDF) / Pneus Goodyear (D5PAC) / combinable en option avec les pneus Goodyear All Weather (D5PAG)	555	D2XCH	500	-	O	S	-	-	-	
Jantes 6.5 X 17" Premium peintes (215/60 R17C 109/107T (D3KFX) / pneus Goodyear (D5PAC) sur Van, DCiV & Kombi N1 / pneus Continental (D5PAD) sur Tourneo, Kombi-M1 et Nugget / combinable en option avec les pneus Goodyear All Weather (D5PAG)	558	D2YDV	300	-	-	O	-	-	-	
Jantes Alu 6.5 X 17" Type B (215/60 R17C 109/107T (D3KFX) / Pneus Michelin - All Weather (D5PAF) / disponible en option avec des pneus Goodyear standard (D5PAC) sur Van, DCiV / en option avec des pneus Continental standard (D5PAD) sur Kombi et Nugget	55Z	D2YGV	300	-	-	-	-	O	-	
Jantes Alu 19X7.5 Type B (235/50 R19C 111/109T(D3IHH) / Pneus Sport - Goodyear (D5PBA) / disponible en option avec les pneus Goodyear All Weather (D5PAG))	551	D2VCA	500	-	-	-	O	-	-	
Roue de secours temporaire	720	D17CJ	200	-	O	O	O	O	O	Uniquement sur AWD
Roue de secours en acier de 16"	721	D17CK	200	O	O	O	O	O	O	Uniquement sur FWD
Pneus toutes saisons Goodyear	#N/A	D5PAG	400	O	O	O	O	O	-	A combiner avec les jantes de série, ou OP Jantes optionnelles D2XCH, D2YDV, D2VCA
<b>OPTIONS SPECIALES POUR VEHICULES (SVO)</b>										
Couleur SVO			770	O	O	-	-	-	-	
Boîte à fusibles intelligente, comprend HTAAZ (si équipé de GZAAF/GZAAJ) et JZAAC ("NC" avec HDKAD/JRSAB/JZDAA)	3247	JZXAD	1000	O	O	O	O	O	O	
Pack de sécurité n°1 (Pack de sécurité 'Slam handle' (avec doubles portes arrière et démarrage sans clé) ("IC" avec les véhicules à usage spécial (Wers AAEEA) & G1EAB (Fourgon))	661	AAKAC	1650	O	O	-	-	O	-	Avec A4LAC Doubles portes latérales
			1250	O	O	-	-	O	-	Avec porte coulissante simple manuelle
Pack sécurité #2 (serrures à crochet sur les portes latérales et arrière, et serrures 'deadlocks' sur les portes de la rangée avant, "IC" avec B3AAH/B3AAC & G1EAB)	662	AAKAD	1750	O	O	O	O	O	O	Avec OP A6KAC Hayon arrière et OP A4LAC Doubles portes latérales
			1650	O	O	O	O	O	O	Avec A4LAC Doubles portes latérales IC avec A4LAG
			1350	O	O	O	O	O	O	Avec A6KAC Hayon arrière et porte coulissante manuelle simple
			1250	O	O	O	O	O	O	Avec porte coulissante simple manuelle
Pack sécurité #3 ('Armourshell' des portes latérales et arrière et verrouillage 'deadlocks' des portes de la première rangée. "IC" avec porte(s) coulissante(s)	663	AAKAE	2150	O	O	O	O	O	O	Avec A4LAC Doubles portes latérales

o=optie (option) / s=standaard (de série)

Description	Code EOC	Référence de commande WERS	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Sport	Trail	MS-RT	Remarques
latérale(s) électriques, hayon, B3AAH/B3AAC/B3HAC & G1EAB).			1650	O	O	O	O	O	O	Avec porte coulissante simple manuelle
Pack sécurité #4 (verrouillage 'deadlocks' des portes de la première rangée), "IC" avec G1EAB (fourgon)	664	AAKAF	950	O	O	O	O	O	O	Avec porte coulissante simple manuelle
Pack sécurité #5 (serrures à crochet sur les portes latérales et arrière), "IC" avec B3AAH/B3AAC & G1EAB	665	AAKAG	1300	O	O	O	O	O	O	Avec OP A6KAC Hayon arrière et OP A4LAC Doubles portes latérales
			1200	O	O	O	O	O	O	Avec A4LAC Doubles portes latérales IC avec A4LAG
			1050	O	O	O	O	O	O	Avec A6KAC Hayon arrière et porte coulissante manuelle simple
			950	O	O	O	O	O	O	Avec porte coulissante simple manuelle
Pack sécurité #6 ('Armourshell' des portes latérales et arrière, "IC" avec porte(s) coulissante(s) latérale(s) électriques, hayon, B3AAH/B3AAC/B3HAC & G1EAB.	666	AAKAH	1850	O	O	O	O	O	O	Avec A4LAC Doubles portes latérales
			1350	O	O	O	O	O	O	Avec porte coulissante simple manuelle
SVO pack siège 12 (omission siège passager / console restreinte B5WAC / Siège conducteur avec accoudoir et soutien lombaire BVNAH/BWRAB, chauffant BY1AB, man. BYPAD réglable 4 voies, 4 haut-parleurs IDBA3 ('IC' avec CV Pack AGJAA / airbags rideaux/lateraux et passager CP2AA/CQ2AA/CPHAA / Power Converter HUKAA / Mobile Office Pack IEDAA)	7656	BVFDMM	-275	O	O	-	-	-	-	
Pack Service Van Lite (y compris revêtement de porte de l'espace de chargement de type 3 (BBAAU) / y compris omission plancher de chargement (BDIAA), kit de protection de l'espace de chargement (BDMAA) et arrimage du chargement rack/rails (BDSAA)) ("IC" avec G1EAB)	3213	AALA6	1750	O	O	O	O	O	O	Sur LWB
			1700	O	O	O	O	O	O	O
Pack Service Van (y compris revêtement de porte de l'espace de chargement de type 1 (BBAAAG) / y compris omission plancher de chargement (BDIAA), kit de protection de l'espace de chargement (BDMAA) et arrimage du chargement rack/rails (BDSAA)) ("IC" avec G1EAB)	3261	AALA7	4100	O	O	O	O	O	O	Sur LWB
			4000	O	O	O	O	O	O	O
<b>COULEURS</b>										
Peinture métallisée		AD4AC	600	O	O	O	O	O	O	
SVO teinte spéciale (voir liste)		AB7AB	770	O	O	-	-	-	-	
<b>VARIA</b>										
Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)				S	S	S	S	S		
2 ans de garantie d'usine				S	S	S	S	S		
12 de garantie anticorrosion par perforation				S	S	S	S	S		
Contrat d'entretien Ford Protect Global Maintenance			-	O	O	O	O	O		
Kit de livraison: prép. de la livr., plaque minéralogique à l'avant et kit légal (extincteur, triangle de détresse, trousse de secours, veste fluorescente)		0	215	O	O	O	O	O		

Description	Code EOC	Référence de commande WERS	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Limited	Sport	Trail	MS-RT	Remarques
<b>PACKS FLEX</b>									
Pack Assistance à la conduite 5, équipements supplémentaires par rapport au Pack 2 (DBCAC): BSHBJ Rétroviseurs à réglage électrique, rabattables; FBFAG Assistance pré-collision 2.2; FEABA ABS/ESP avec système de freinage électrique assisté; GTAAE Volant gainé de cuir Sensico; GTDAC Régulateur de vitesse adaptatif (avec transmission automatique incl. Stop & Go GTDAK; HKCAB Système de navigation; HLLAH Témoin d'angle mort BLIS avec alerte de trafic transversal HLNAC Aide au maintien dans la voie et avertissement; HNYAB Aide au freinage en marche arrière; J3KAB Caméra de recul fixe	6826	DBCAG	1200	O	O	O	O	-	M6
			1450	O	O	O	O	-	A8
			1260	O	O	O	-	-	PHEV & BEV
Pack Assistance à la conduite 6, équipements supplémentaires par rapport au Pack 5 (DBCAG):	6832	DBCAG	1400	O	O	O	O	-	M6
			1565	O	O	O	O	-	A8
			1415	O	O	O	-	-	PHEV & BEV
Pack bureau mobile IEDAB: Eclairage de cabine supérieure; Ports USB supplémentaires; Rangement pour ordinateur portable / tablette entre les sièges avant	6818	AGJAG	400	O	O	O	O	S	
<b>SECURITE</b>									
Airbag passager avec possibilité de désactiver (CPQAB)	492	CPHAB	275	O/S1	S	S	S	S	S1 sur séries 280
Serrure de sécurité anti-pick	667	AAKBA	250	O	O	O	O	O	
Configuration de verrouillage #3 (appuyez 1 fois = porte côté conducteur / 2 fois = toutes les portes)	584	CB4AD	85	O	O	-	O	O	
Double verrouillage centralisé	587	CBAAM	200	O	O	O	O	O	
Entrée et démarrage sans clé	456	CBGAL	100	O	S	S	O	S	
Alarme Thatcham catégorie 1 (comprend CBAAM Double verrouillage centralisé)	641	HNAAG	250	O	O	O	O	O	
<b>PORTES, VITRES, RETROVISEURS ET ECLAIRAGE</b>									
Portes latérales gauche et droite	644	A4LAC	500	O	O	O	O	O	
Porte coulissante électrique droite (A6QAJ) avec commande mains libres (A42AC) et fonction de démarrage et d'accès sans clé (CBGAL)	645	A4LAD	1300	O	-	-	-	-	
			1200	-	O	-	-	-	
			950	-	-	O	O	O	
Portes coulissantes électriques gauche/droite (A6QAJ) avec commande mains libres (A42AC) et fonction de démarrage et d'accès sans clé (CBGAL)	646	A4LAG	1800	O	O	O	O	-	
			1300	-	-	-	-	O	
Hayon arrière (uniquement avec toit bas)	654	A6KAC	100	O	O	O	O	O	
Fermeture 'soft close' de la porte latérale coulissante	604	A6QAH	250	O	O	S	O	S	
Protection sous moteur en métal	421A	A1CAH	170	O	O	O	O	O	
Rétroviseurs à réglage électrique, rabattables	560	BSHBJ	75	O	-	-	-	-	
Rétroviseur intelligent avec dashcam intégrée (équipé d'une caméra (avant et arrière) et proposant un mode de rétroviseur normal et un mode de rétroviseur "numérique intelligent" avec affichage haute définition)	672	BSBA3	1050	O	O	O	O	O	L'option est disponible avec les spécifications de série sans vitre arrière, ou se combine avec OP B3HAC Vitre arrière  Si équipé de B3HAC, requiert OP CFEAD Essuie-glace
Phares LED, avec feux de route automatiques (JEDAF)	590	JBBA7	390	S1/O	S	S	S	S	S1 = BEV
Essuie-glace arrière	660	CFEAD	150	O	O	O	O	O	Requiert OP B3HAC Vitre arrière
Vitres surteintées (à l'arrière)	541	B2GAE	85	O	S	S	S	S	Requiert OP B3HAC Vitre arrière, et OP CFEAD Essuie-glace
Vitre rabattable droite 2ème rangée & vitre rabattable gauche 2ème rangée (B3BAB) (incl. Privacy glass (B2GAE)) sur MultiCab	530	B3AAB	200	O	O	S	O	S	
Vitres fixes gauche / droite 2ème rangée	531	B3AAC		S	S	-	S	-	
Vitres fixes à l'arrière (y compris rétroviseur jour/nuit BSBAB)	534	B3HAC	100	O	O	O	O	O	Comprend cloison vitrée  Requiert OP CFEAD Essuie-glace
Grille de protection sur vitres arrière (côté intérieur)	421R	BPDAB	250	O	O	O	O	O	Requiert OP B3HAC Vitre arrière, et OP CFEAD Essuie-glace
Echelle sur porte arrière	421P	BL0AB	280	O	O	-	O	-	IC avec A6AKC Hayon arrière
<b>TRANSMISSION, CABLES DE CHARGE, CONVERTISSEURS, BATTERIES, E.A.</b>									
Réservoir de carburant à autonomie étendue	494	GBAAC	20	O	O	O	O	O	Pour moteur diesel
Orifice de carburant auxiliaire	723	GB2AB	45	O	O	O	O	O	Pour moteur diesel
Module d'interface programmable pour des équipements auxiliaires	566	JRSAB	400	O	O	O	O	O	
Double batterie "Heavy Duty" H7 (suppression du capteur de batterie A5YAA)	441	HTAAC	250	O	O	O	O	O	
Double batterie "Extra Heavy Duty" H8 AGM (avec suppression du capteur de	443	HTAAZ	330	O	O	O	O	O	
Batterie simple AGM H8 95AH à cycle profond	445	HTABG	150	O	O	O	O	O	

o=optie (option) / s=standaard (de série)

Description	Code EOC	Référence de commande WERS	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Limited	Sport	Trail	MS-RT	Remarques
Système de chargement sans fil	572	IEXAB	100	O	O	O	O	S	
Convertisseur de courant 400W ("IC" avec JZXAD)	622	HUKAJ	150	O	O	O	O	O	
Convertisseur de courant #3 / prise 2.3kW Pro Power Onboard (Phev & BEV).	624	HUKAL	1000	O	O	O	-	O	Uniquement sur PHEV & BEV IC avec D17CK Roue de secours
Prise 12V dans compartiment de chargement	573	J3FAB	25	O	O	O	O	O	
Omission câble de chargement de batterie (Phev & BEV)	374	HTSAE	0	O	O	O	-	O	
Câble de charge XL triphasé (BEV)	376	HTSAH	310	O	O	O	-	O	Au lieu du câble de série
Câble de charge XL monophasé (Phev)	378	HTSAK	120	O	O	O	-	O	Au lieu du câble de série
Limiteur de vitesse à 100km	632	DCFAG	50	O	O	O	O	O	"IC" avec BEV
			0	O	O	O	-	O	Uniquement sur BEV 160kW
Limiteur de vitesse à 130km	635	DCFAT	50	O/S	O/S	O/S	O	O/S	O sur diesel S sur BEV 3P 160kW
Régénération forcée du FAP	3233	A6YAB	300	O	O	O	O	O	Pour moteur diesel
Module de gestion de moteur (régulateur de régime)	3235	DCNAB	150	O	O	O	O	O	Pour moteur diesel
Méthode d'accélération intelligente par troncature	571	C7JAB	50	O	O	O	O	O	
Essieu avant à glissement limité	380	EGKAC	2500	O	O	O	S	O	Uniquement avec M6, "IC" avec 110ch
<b>INTERIEUR ET CONFORT</b>									
Large console au pavillon	545	B5VBD	25	O	O	O	O	O	
Large console centrale	546	B5WAB	145	O	O	S	O	S	Requiert OP Pack Sièges avec siège passager simple
Boîte à gants verrouillable	542	B5LAB	25	S	S	S	S	S	
Tachygraphe digital (comprend B5VBD Large console au pavillon)	620	HDKAD	540	O	O	O	O	O	Requiert OP HTAAC Double batterie "Heavy Duty" H7, ou BO HTAAZ Double batterie "Extra Heavy Duty" H8 AGM
Volant chauffant, gainé de Sensico	724	GTBAB	160	O	-	-	-	-	Requiert OP Pack Sièges avec sièges chauffants (de série àpd Limited) IC avec volant inclinable (partie de AGJAC Pack Bureau Mobile)
			100	-	O	O	O	S	
Stores solaires	490	BBVAB	165	-	O	O	O	O	Requiert OP A4LAC Portes coulissantes ou OP A4LAG Portes électriques
<b>CHAUFFAGE ET CLIMATISATION</b>									
Climatisation automatique	461	AC C	800	S	S	-	S	-	
Climatiseur automatique bi-zone avec chauffage PTC (G2AAT) sur les moteurs diesel	462	AC G	550	O	O	S	O	S	
Chauffage auxiliaire programmable, y compris la batterie Heavy Duty (HTAAC)	472	GZAAF	795	O	O	O	O	O	Pour moteur diesel Mise à niveau possible OP HTAAZ Double batterie "Extra Heavy Duty" H8 AGM IC avec GB2AB Orifice de carburant auxiliaire
Chauffage auxiliaire programmable avec télécommande, y compris batterie Heavy Duty (HTAAC)	473	GZAAJ	1010	O	O	O	O	O	Pour moteur diesel Mise à niveau possible OP HTAAZ Double batterie "Extra Heavy Duty" H8 AGM IC avec GB2AB Orifice de carburant auxiliaire
<b>CONFUGURATIONS DES SIEGES</b>									
Pack sièges 11A, Tissu 'Plus Style' Siège conducteur à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire; Siège passager double; Petite console montée au sol	7637	BVFBF	150	S	-	-	-	-	Sur séries non-280
Pack sièges 32, Tissu 'Plus Style' Siège conducteur à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire; Siège passager simple à réglage manuel dans 2 directions; Airbag passager avec fonction de désactivation	7634	BVFAG	75	S/O	-	-	-	-	S sur séries 280
Pack sièges 6, Tissu 'Plus Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager simple chauffant, à réglage manuel dans 2 directions, avec support lombaire et appuie-bras; Airbag passager avec fonction de désactivation	7614	BVFAG	325	O	-	-	-	-	Sur séries non-280
			250	O	-	-	-	-	Sur séries 280
Pack sièges 7, Tissu 'Plus Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager simple chauffant, à réglage manuel dans 2 directions, avec appuie-bras; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral	7615	BVFAG	600	O	-	-	-	-	Sur séries non-280
			525	O	-	-	-	-	Sur séries 280
Pack sièges 4A, Vinyl 'Diamond Style' Siège conducteur à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire; Siège passager double; Petite console montée au sol	7635	BVFBF	50	O	-	-	-	-	Sur séries non-280
Pack sièges 12A, Vinyl 'Diamond Style' Siège conducteur à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire; Siège passager double; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral; Petite console montée au sol	7638	BVFBF	400	O	-	-	-	-	Sur séries non-280

o=optie (option) / s=standaard (de série)

Description	Code EOC	Référence de commande WERS	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Limited	Sport	Trail	MS-RT	Remarques
Pack sièges 8A, Tissu 'Plus Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager double, chauffant,; Petite console montée au sol; Tablette	7641	BVFBH	200	O	-	-	-	-	
Pack sièges 16A, Tissu 'Plus Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appuie-bras; Siège passager double, chauffant,; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral; Petite console montée au sol; Tablette	7643	BVFBK	605	O	-	-	-	-	Sur séries non-280
Pack sièges 17A, Tissu 'Plus Style', Siège conducteur ergonomique avec certificat AGR Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 6 directions, avec support lombaire 4 direction et appuie-bras ajustable; Siège passager double, chauffant,; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral; Petite console montée au sol; Tablette	7639	BVFBF	675	O	-	-	-	-	Sur séries non-280
Pack sièges 46, Tissu 'Barlo Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager double, chauffant,; Airbag passager avec fonction de désactivation; Petite console montée au sol; Tablette	7645	BVFBP		-	S	-	-	-	Sur séries non-280
Pack sièges 13, Tissu 'Barlo Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel en 4 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager simple, chauffant, à réglage manuel dans 4 directions, avec support lombaire et appuie-bras; Airbag passager avec fonction de désactivation	7621	BVFAP	75	-	S/O	-	-	-	S sur séries 280
Pack sièges 12, Tissu 'Barlo Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager simple, chauffant, à réglage manuel dans 4 directions, avec support lombaire et appuie-bras; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral	7620	BVFAN	275	-	O	-	-	-	Sur séries 280
			350	-	O	-	-	-	Sur séries non-280
Pack sièges 47, Tissu 'Barlo Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager double, chauffant,; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral; Petite console montée au sol; Tablette	7646	BVFBQ	275	-	O	-	-	-	Sur séries non-280
Pack sièges 4, Tissu 'Barlo Style', Sièges avant ergonomiques avec certificat AGR Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 6 directions, avec support lombaire 4 direction et appuie-bras ajustable; Siège passager simple, chauffant, à réglage manuel dans 6 directions, avec support lombaire 4 directions et appuie-bras ajustable; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral	7612	BVFAE	525	-	O	-	-	-	Sur séries 280
			600	-	O	-	-	-	Sur séries non-280
Pack sièges 20, Vinyl/tissu 'Ripple Style' Siège conducteur chauffant à réglage électrique dans 6 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager simple, chauffant, à réglage manuel dans 4 directions, avec support lombaire et appuie-bras; Airbag passager avec fonction de désactivation	7626	BVFAW		-	-	S	-	-	
Pack sièges 19, Vinyl/tissu 'Ripple Style' Siège conducteur chauffant à réglage électrique dans 6 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager simple, chauffant, à réglage manuel dans 4 directions, avec support lombaire et appuie-bras; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral	7625	BVFAV	275	-	-	O	-	-	
Pack sièges 37, Sensico 'Windsor Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager double, chauffant,; Petite console montée au sol; Tablette	7654	BVFB5		-	-	-	S	-	
Pack sièges 27, Sensico 'Windsor Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Verwarmbare, à réglage manuel dans 4 directions Siège passager simple avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral	7631	BVFA4	200	-	-	-	O	-	
Pack sièges 28, Sensico 'Windsor Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager simple, chauffant, à réglage manuel dans 4 directions, avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Airbag passager avec fonction de désactivation	7632	BVFA5	125	-	-	-	O	-	

o=optie (option) / s=standaard (de série)

Description	Code EOC	Référence de commande WERS	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Limited	Sport	Trail	MS-RT	Remarques
Pack sièges 36, Sencico 'Windsor Style' Siège conducteur chauffant à réglage manuel dans 4 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager double, chauffant;; Airbag passager avec fonction de désactivation, airbags rideau et latéral; Petite console montée au sol; Tablette	7653	BVFB4	125	-	-	-	O	-	
Pack sièges 25, MS-RT style Siège conducteur chauffant à réglage électrique dans 6 directions avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Siège passager simple, chauffant, à réglage manuel dans 4 directions, avec support lombaire et appuie-bras ajustable; Airbag passager avec fonction de désactivation	7630	BVFA2		-	-	-	-	S	
<b>GARNITURE DU TOIT ET DE L'ESPACE DE CHARGEMENT</b>									
Echelle sur porte arrière	421P	BL0AB	255	O	O	-	O	-	IC avec A6AKC Hayon arrière
Galerie de toit repliable (3 barres transversales en aluminium)	421Q	BLYA2	510	O	O	O	O	O	Requiert toit bas (A1FAB) IC avec BLYA3 Rails de toit
Rails de toit	422B	BLYA3	120	-	-	-	O	-	
Éclairage ultra-lumineux dans le compartiment de chargement (comprend projecteur LED qui éclaire la zone située à l'extérieur des portes arrière)	372	JCMAF	50	O	S	S	S	S	
Garniture des portes du compartiment de chargement à mi-hauteur (porte latérale + portes arrière) (niveau 2)	481	BBAAH		S	S	S	S	S	
Filet de chargement dans les doubles portes arrière, cadre en métal noir et filet noir (max. 5kg par filet)	421I	BD9AD	120	O	O	O	O	O	IC avec A6AKC Hayon arrière
Habillage en plastique du plancher de chargement	421Z	BDIAJ	125	O	S	S	S	S	
Garniture des portes du compartiment de chargement pleine hauteur (porte latérale + portes arrière) (niveau 3)	482	BBAAU	30	O	O	O	O	O	
Tapis de sol en moquette	421G	BBHAB	20	-	O	O	-	-	
Double plancher de chargement (plancher surélevé en bois durable et doubles tiroirs robustes) Divise l'espace de chargement en deux niveaux pour une utilisation optimale de l'espace de stockage.	421K	BDIBF	2000	O	-	-	-	-	
			1875	-	O	O	O	O	
<b>OCHETS D'ATTELAGE</b>									
Kit de prép. élect. pour le montage d'une attache remorque	3234	C1DAD	150	O	O	O	O	O	
Attelage fixe (Remplace le pare-chocs arrière Trail)	421T	C1MAB	500	O	O	O	O	O	
Attelage escamotable	421U	C1MAD	650	O	O	O	O	O	
<b>AUDIO &amp; CONNECTIVITEIT</b>									
Système de navigation	471	HKCAB	500	O	O	O	O	O	
<b>PNEUS ET JANTES</b>									
Blocage de l'écrou de roue	55Y	D5EAD	40	O	O	O	O	O	
Jantes Alu 6.5 X 16" Type A (215/65 R16C 109 T Black Side Wall Tyre (D3JDF) / Pneus Goodyear (D5PAC) / combinable en option avec les pneus Goodyear All Weather (D5PAG)	555	D2XCH	500	O	S	-	-	-	
Jantes 6.5 X 17" Premium peintes (215/60 R17C 109/107T (D3KFX) / pneus Goodyear (D5PAC) sur Van, DCiV & Kombi N1 / pneus Continental (D5PAD) sur Tourneo, Kombi-M1 et Nugget / combinable en option avec les pneus Goodyear All Weather (D5PAG)	558	D2YDV	300	-	O	-	-	-	
Jantes Alu 6.5 X 17" Type B (215/60 R17C 109/107T (D3KFX) / Pneus Michelin - All Weather (D5PAF) / disponible en option avec des pneus Goodyear standard (D5PAC) sur Van, DCiV / en option avec des pneus Continental standard (D5PAD) sur Kombi et Nugget	55Z	D2YGV	300	-	-	-	O	-	
Jantes Alu 19X7.5 Type B (235/50 R19C 111/109T(D3IHH) / Pneus Sport - Goodyear (D5PBA) / disponible en option avec les pneus Goodyear All Weather (D5PAG))	551	D2VCA	500	-	-	O	-	-	
Roue de secours temporaire	720	D17CJ	200	O	O	O	O	O	Uniquement sur AWD
Roue de secours en acier de 16"	721	D17CK	200	O	O	O	O	O	Uniquement sur FWD
Pneus toutes saisons Goodyear	#N/A	D5PAG	400	O	O	O	O	-	A combiner avec : D2XAD / D2XCH / D2YDV / D2VCA / D2YDQ / D2XCK
<b>COULEURS</b>									
Peinture métallisée			600	O	O	O	O	O	
<b>OPTIONS SPECIALES POUR VEHICULES (SVO)</b>									
Couleur SVO			770	O	-	-	-	-	
Boîte à fusibles intelligente, comprend HTAAZ (si équipé de GZAAF/GZAAJ) et JZAAC ("NC" avec HDKAD/JRSAB/JZDAA)	3247	JZXAD	1000	O	O	O	O	O	
Pack de sécurité n°1 (Pack de sécurité 'Slam handle' (avec doubles portes arrière et démarrage sans clé) ("IC" avec les véhicules à usage spécial (Wers AAEEA) & G1EAB (Fourgon))	661	AAKAC	1650	O	-	-	O	-	IC avec A4LAG
Pack sécurité #4 (verrouillage 'deadlocks' des portes de la première rangée, "IC" avec G1EAB (fourgon))	664	AAKAF	950	O	O	O	O	O	Requiert porte coulissante simple (A4LAC, de série sur Multi-Use)
<b>VARIA</b>									
Levenslange Ford Assistance (24/24u) (voorw. bij uw Ford-dealer)					S	S	S	S	
2 jaar Fabriekswaarborg					S	S	S	S	
12 jaar anticorrosiegarantie door perforatie					S	S	S	S	
Ford Protect Global Maintenance Onderhoudscontract					-	O	O	O	
Voertuig rijklaar maken inclusief wettelijke kit		0	215	O	O	O	O	O	

o=optie (option) / s=standaard (de série)