



Ford Motor Company (Belgium)

2024.75 MY

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.

En production:

6/05/2024

Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA

P.P.

B24/P14CORR

Date de public.:

25/04/2024

Remplace P.P.

19/03/2024

CHASSIS SIMPLE CABINE

L2 : Empattement moyen 3504 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Séries	Moteurs	Code Modèle				MMA	Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA	
		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend			
350M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	XDB3	XEB3	3500 kg	36.060	37.405
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	XDB6	XEB6	3500 kg	36.210	37.555
	2.0TD 130pk/ch 96kW A8	FWD	Euro 6.2	XDB4	XEB4	3500 kg	38.635	39.155
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	HD Euro VI	XDB7	XEB7	3500 kg	36.210	37.555
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	FWD	Euro 6.2		XEB8	3500 kg		39.405
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD	Euro 6.2		XEB9	3500 kg		41.155
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	Euro 6.2		XEBB	3500 kg		39.555
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	AWD	Euro 6.2		XEBC	3500 kg		46.305
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	HD Euro VI		XEBD	3500 kg		39.555
500M	DRW	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	HD Euro VI		XECD	5000 kg	45.075

L3 : Empattement Long 3954 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Séries	Moteurs	Code Modèle				MMA	Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA	
		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend			
350L	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	XDE3	XEE3	3500 kg	36.560	37.905
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	XDE6	XEE6	3500 kg	36.710	38.055
	2.0TD 130pk/ch 96kW A8	FWD	Euro 6.2		XEE4	3500 kg		39.655
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	HD Euro VI	XDE7	XEE7	3500 kg	36.710	38.055
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	FWD	Euro 6.2		XEE8	3500 kg		39.905
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD	Euro 6.2		XEE9	3500 kg		41.655
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	Euro 6.2		XEEB	3500 kg		40.055
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	AWD	Euro 6.2		XEEC	3500 kg		46.805
	2.0TD 165pk/ch 123kW A10	RWD	HD Euro VI		XEEE	3500 kg		41.805
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	HD Euro VI		XEED	3500 kg		40.055
	Electric Engine 67kWh / 135kw	RWD	ZERO EMISSIONS		XEEG	3500 kg		56.115
	Electric Engine 67kWh / 198kw	RWD	ZERO EMISSIONS		XEEH	3500 kg		58.240
	Electric Engine 92kWh / 135kw	RWD	ZERO EMISSIONS		XEEI	3500 kg		62.395
Electric Engine 92kWh / 198kw	RWD	ZERO EMISSIONS		XEEJ	3500 kg		64.520	
425L	Electric Engine 67kWh / 135kw	RWD	ZERO EMISSIONS		XEGG	4250 kg		57.815
	Electric Engine 67kWh / 198kw	RWD	ZERO EMISSIONS		XEGH	4250 kg		59.940
	Electric Engine 92kWh / 135kw	RWD	ZERO EMISSIONS		XEGI	4250 kg		64.095
	Electric Engine 92kWh / 198kw	RWD	ZERO EMISSIONS		XEGJ	4250 kg		66.220
500L	DRW	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	HD Euro VI		XEHD	5000 kg	45.575
	DRW	2.0TD 165pk/ch 123kW A10	RWD	HD Euro VI		XEHE	5000 kg	47.325

Véhicules équipés d'un moteur HD EuroVI (couleur orange et tous les BEV) nécessitent une masse de référence minimale de 2380kg (si nécessaire en ajoutant du poids pas le biais d'une conversion avec 2ème réception). Véhicules équipés d'un moteur HD Euro VI avec masse de référence entre 2380kg et 2610kg nécessitent également en 2ème réception un recalcul des valeurs de consommation et d'émission CO2 de la phase 1, sur base des données WLTP (quel que soit leur statut de véhicule 'complete' / 'incomplete'). Contactez votre concessionnaire Ford Transit pour plus d'info.

Prix & équipements sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

DRW (roues jumelées arrière et essieu avant renforcé) de série sur N2 (500) / SRW (roues arrière simples)

l'étalonnage du tachygraphe/limiteur de vitesse, requis sur les séries 425/500, est à la charge du client



Ford Motor Company (Belgium)

2024.75 MY

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.

En production:

6/05/2024

Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA

P.P.

B24/P14CORR

Date de public.:

25/04/2024

Remplace P.P.

19/03/2024

CHASSIS SIMPLE CABINE

L4 : Empattement Long Allongé 3954 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Séries	Moteurs	Code Modèle				MMA	Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA	
		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend			
350E	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	XDI3	XEI3	3500 kg	37.060	38.405
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	XDI6	XEI6	3500 kg	37.210	38.555
	2.0TD 130pk/ch 96kW A8	FWD	Euro 6.2	XDI4	XEI4	3500 kg	39.635	40.155
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	HD Euro VI	XDI7	XEI7	3500 kg	37.210	38.555
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	FWD	Euro 6.2		XEI8	3500 kg		40.405
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD	Euro 6.2		XEI9	3500 kg		42.155
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	Euro 6.2		XEIB	3500 kg		40.555
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	AWD	Euro 6.2		XEIC	3500 kg		47.305
	2.0TD 165pk/ch 123kW A10	RWD	HD Euro VI		XEID	3500 kg		42.305
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	HD Euro VI		XEID	3500 kg		40.555
	Electric Engine 67kWh / 135kw	RWD	ZERO EMISSIONS		XEIG	3500 kg		56.615
	Electric Engine 67kWh / 198kw	RWD	ZERO EMISSIONS		XEIH	3500 kg		58.740
	425E	Electric Engine 67kWh / 135kw	RWD	ZERO EMISSIONS		XEJG	4250 kg	
Electric Engine 67kWh / 198kw		RWD	ZERO EMISSIONS		XEJH	4250 kg		60.440
500E	DRW	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	HD Euro VI		XEMD	5000 kg	46.075
		2.0TD 165pk/ch 123kW A10	RWD	HD Euro VI		XEME	5000 kg	47.825

L5 : Empattement Extra Long 4522 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Séries	Moteurs	Code Modèle				MMA	Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA	
		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend			
350EL	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	XDN3	XEN3	3500 kg	37.735	39.230
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	XDN6	XEN6	3500 kg	37.885	39.380
	2.0TD 130pk/ch 96kW A8	FWD	Euro 6.2	XDN4	XEN4	3500 kg	40.310	40.980
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	FWD	Euro 6.2		XEN8	3500 kg		41.230
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD	Euro 6.2		XEN9	3500 kg		42.980
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	Euro 6.2		XENB	3500 kg		41.380
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	AWD	Euro 6.2		XENC	3500 kg		48.130
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD	HD Euro VI		XENA	3500 kg		42.980
	2.0TD 165pk/ch 123kW A10	RWD	HD Euro VI		XENE	3500 kg		43.130
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	HD Euro VI		XEND	3500 kg		41.380
	500EL	DRW	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	HD Euro VI		XEOD	5000 kg
2.0TD 165pk/ch 123kW A10			RWD	HD Euro VI		XEOE	5000 kg	48.650

Véhicules équipés d'un moteur HD EuroVI (couleur orange et tous les BEV) nécessitent une masse de référence minimale de 2380kg (si nécessaire en ajoutant du poids pas le biais d'une conversion avec 2ème réception). Véhicules équipés d'un moteur HD Euro VI avec masse de référence entre 2380kg et 2610kg nécessitent également en 2ème réception un recalcul des valeurs de consommation et d'émission CO2 de la phase 1, sur base des données WLTP (quel que soit leur statut de véhicule 'complete' / 'incomplete'). Contactez votre concessionnaire Ford Transit pour plus d'info.

Prix & équipements sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

DRW (roues jumelées arrière et essieu avant renforcé) de série sur N2 (500) / SRW (roues arrière simples) l'étalonnage du tachygraphe/limiteur de vitesse, requis sur les séries 425/500, est à la charge du client



Ford Motor Company (Belgium)

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.
Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA

En production:
P.P.

2024.75 MY

6/05/2024
B24/P14CORR

Date de public.:

25/04/2024

Remplace P.P.

19/03/2024

SKELETAL CHASSIS SIMPLE CABINE

L4 : Empattement Long Allongé 3954 mm

Largeur de voie de l'essieu arrière 1980mm

Séries	Moteurs			Code Modèle		MMA	Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA	
				Trend			Trend	
350E	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	XAI3		3500 kg	38.405	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A8	FWD	Euro 6.2	XAI4		3500 kg	40.155	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A8	FWD	HD Euro VI	XAI5		3500 kg	40.155	
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	FWD	Euro 6.2	XAI8		3500 kg	40.405	
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD	Euro 6.2	XAI9		3500 kg	42.155	
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD	HD Euro VI	XAIA		3500 kg	42.155	
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD	HD Euro VI	XAIA		3500 kg	42.155	

L5 : Empattement Extra Long 4522 mm

Largeur de voie de l'essieu arrière 1980mm

Séries	Moteurs			Code Modèle		MMA	Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA	
				Trend			Trend	
350EL	2.0TD 130pk/ch 96kW A8	FWD	HD Euro VI	XAN5		3500 kg	40.980	
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	FWD	Euro 6.2	XAN8		3500 kg	41.230	
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD	Euro 6.2	XAN9		3500 kg	42.980	
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD	HD Euro VI	XANA		3500 kg	42.980	

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

Prix & équipements sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis

Véhicules équipés d'un moteur HD EuroVI (couleur orange et tous les BEV) nécessitent une masse de référence minimale de 2380kg (si nécessaire en ajoutant du poids pas le biais d'une conversion avec 2ème réception). Véhicules équipés d'un moteur HD Euro VI avec masse de référence entre 2380kg et 2610kg nécessitent également en 2ème réception un recalcul des valeurs de consommation et d'émission CO2 de la phase 1, sur base des données WLTP (quel que soit leur statut de véhicule 'complete' / 'incomplete'). Contactez votre concessionnaire Ford Transit pour plus d'info.



Ford Motor Company (Belgium)

2024.75 MY

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.

En production:

6/05/2024

Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA

P.P.

B24/P14CORR

Date de public.:

25/04/2024

Remplace P.P.

19/03/2024

CHASSIS DOUBLE CABINE

L2 : Empattement moyen 3504 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Séries	Moteurs	Code Modèle		MMA	Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA			
		Ambiente	Trend		Ambiente	Trend		
350M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	XHB3	XJB3	3500 kg	37.560	38.905
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	XHB6	XJB6	3500 kg	37.710	39.055
	2.0TD 130pk/ch 96kW A8	FWD	Euro 6.2		XJB4	3500 kg		40.655
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	FWD	Euro 6.2		XJB8	3500 kg		40.905
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD	Euro 6.2		XJB9	3500 kg		42.655
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	Euro 6.2		XJBB	3500 kg		41.055
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	AWD	Euro 6.2		XJBC	3500 kg		47.805
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD	HD Euro VI		XJBA	3500 kg		42.655
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	HD Euro VI		XJBD	3500 kg		41.055

L3 : Empattement Long 3954 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Séries	Moteurs	Code Modèle		MMA	Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA			
		Ambiente	Trend		Ambiente	Trend		
350L	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	XHE3	XJE3	3500 kg	38.060	39.405
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	XHE6	XJE6	3500 kg	38.210	39.555
	2.0TD 130pk/ch 96kW A8	FWD	Euro 6.2		XJE4	3500 kg		41.155
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	HD Euro VI	XHE7	XJE7	3500 kg	38.210	39.555
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	FWD	Euro 6.2		XJE8	3500 kg		41.405
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD	Euro 6.2		XJE9	3500 kg		43.155
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	Euro 6.2		XJEB	3500 kg		41.555
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	AWD	Euro 6.2		XJEC	3500 kg		48.305
	2.0TD 165pk/ch 123kW A10	RWD	HD Euro VI		XJEE	3500 kg		43.305
	2.0TD 165pk/ch 123kW A8	FWD	HD Euro VI		XJEA	3500 kg		43.155
500L	DRW	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	HD Euro VI		XJHD	5000 kg	47.075
	DRW	2.0TD 165pk/ch 123kW A10	RWD	HD Euro VI		XJHE	5000 kg	48.825

L4 : Empattement Long Allongé 3954 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Séries	Moteurs	Code Modèle		MMA	Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA			
		Ambiente	Trend		Ambiente	Trend		
350E	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	XHI6	XJI6	3500 kg	38.710	40.055
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	HD Euro VI	XHI7	XJI7	3500 kg	38.710	40.055
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	Euro 6.2		XJIB	3500 kg		42.055
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	AWD	Euro 6.2		XJIC	3500 kg		48.805
	2.0TD 165pk/ch 123kW A10	RWD	HD Euro VI		XJIE	3500 kg		43.805
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	HD Euro VI		XJID	3500 kg		42.055

L5 : Empattement Extra Long 4522 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Séries	Moteurs	Code Modèle		MMA	Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA			
		Ambiente	Trend		Ambiente	Trend		
350EL	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	XHN6	XJN6	3500 kg	39.385	40.880
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	HD Euro VI	XHN7	XJN7	3500 kg	39.385	40.880
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	Euro 6.2		XJNB	3500 kg		42.880
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	AWD	Euro 6.2		XJNC	3500 kg		49.630
	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	HD Euro VI		XJND	3500 kg		42.880
500EL	DRW	2.0TD 165pk/ch 123kW M6	RWD	HD Euro VI		XJOD	5000 kg	48.400
	DRW	2.0TD 165pk/ch 123kW A10	RWD	HD Euro VI		XJOE	5000 kg	50.150

Véhicules équipés d'un moteur HD EuroVI (couleur orange et tous les BEV) nécessitent une masse de référence minimale de 2380kg (si nécessaire en ajoutant du poids pas le biais d'une conversion avec 2ème réception). Véhicules équipés d'un moteur HD Euro VI avec masse de référence entre 2380kg et 2610kg nécessitent également en 2ème réception un recalcul des valeurs de consommation et d'émission CO2 de la phase 1, sur base des données WLTP (quel que soit leur statut de véhicule 'complete' / 'incomplete'). Contactez votre concessionnaire Ford Transit pour plus d'info.

Prix & équipements sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

DRW (roues jumelées arrière et essieu avant renforcé) de série sur N2 (500) / SRW (roues arrière simples) l'étalonnage du tachygraphe/limiteur de vitesse, requis sur les séries 425/500, est à la charge du client

Ford New Transit

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL

		CCab		Skel	CDCab		
		Ambiente	Trend	Trend	Ambiente	Trend	
Extérieur							
Style	- Pare-chocs avant partiellement en teinte carrosserie	●	●	●	●	●	
Fonctionnalité	- Moulures de protection latérales larges & poignées de porte en teinte PVC	●	●	●	●	●	
	- Vitres teintées	●	●	●	●	●	
	- Vitre fixe arrière de la cabine	●	●		●	●	
	- Vitres fixes G/D 2ème rangée				●	●	
	- Rétroviseurs (bras courts) - manuels (en teinte PVC)	N1			N1		
Eclairage	- Rétroviseurs (bras courts) - électriques/chauffants		●	●		●	
	- Rétroviseurs (bras courts) - électriques/chauffants & rabattables		N2			N2	
	- Phares à extinction retardée et lumières de jour	●	●	●	●	●	
	- Phares halogènes	●	●	●	●	●	
	- Phares antibr. Avant	●	●	●	●	●	
Intérieur							
Cabine & garnissage des sièges	- Revêtement du sol compartiment passager - caoutchouc	●	●	●	●	●	
	- Espace de rangement au plafond avant (largeur totale)	●	●	●	●	●	
	- Habillage tissu Ambiente	●			●		
	- Habillage tissu Trend		●	●		●	
	- Siège conducteur à réglage en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison), siège passager double en tissu Dark Palazzo Grey (BVFBC)	●			●		
	- Siège conducteur à réglage manuel en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison) avec accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec tablette), en tissu Capitol City Ebony (BVFBG) (Siège passager simple sur Châssis Double Cabine 350EL)		●			●	
	- Siège conducteur à réglage manuel en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison) avec support lombaire et accoudoir, siège passager simple à réglage manuel en 2 directions (avant/arrière) avec airbag passager et possibilité de désactivation, en tissu Capitol City Ebony (BVFAG)			●			
	- 2ième rangée (2+2 personnes)				●	●	
	Fonctionnalité (confort & audio)	- Vitres avant électriques, à impulsion côté cond.	●	●	●	●	●
		- Dégivrage électrique		●	●		●
- Phares et essuie-glaces automatiques			●	●		●	
- Climatisation automatique (EATC)			●	●		●	
- Boîte à gants verrouillable			●	●		●	
- Eclairage de courtoisie avec lampes de lecture			●	●		●	
PACKS D'ASSISTANCE A LA CONDUITE							
	- Pack #11 : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2 (FBFAC), Régulateur de vitesse (GTDAB), Lane Keeping aid (HLNAB), Reconnaissance des panneaux de vitesse (HLQAB), Pack audio 2 (ICEGS), Capteurs de stationnement (avant (HNLAB)), Caméra de recul digital (J3KAX), Phares antibrouillard avant (JBKAB)	N1	N1	●	N1	N1	
	- Pack #15 : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2.2 (BFBAG), Régulateur de vitesse adaptif (GTDAC) (transm. manuelle), Régulateur de vitesse adaptif avec Lane Centering and Stop & Go (GTDAC) (transm. autom.), Lane Keeping aid (HLNAB), Reconnaissance des panneaux de vitesse #3 (HLQAB), Pack audio 3 (ICEGT), Capteurs de stationnement (avant (HNLAB)), Caméra de recul digital (J3KAX) uniquement sur CCab & CDCab, Phares antibrouillard avant (JBKAB), Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction (BSHBJ), Système de Navigation (HKCAB), Système de détection d'obstacle dans les angles morts (Blind spot) (HLLAH) sur CCab & CDCab	N2	N2		N2	N2	
Mécanique/ Electronique							
Freins & controle de stabilité	- ABS+ESP incl. aide au démarrage en côte, controle de la remorque,EBA/EBD & EBL, contrôle de traction+ freins à disque avant/arrière	●	●	●	●	●	
Caractéristiques mécaniques	- Frein de stationnement mécanique (pour N2 / DRW)	●	●		●	●	
	- Frein de stationnement électrique (pour N1 / BEV)	●	●	●	●	●	
Connectivity	- Système Start/Stop (AWD excl.)	●	●	●	●	●	
	- Réservoir de carburant 70 litres	●	●	●	●	●	
	- Orifice de carburant auxiliaire			●			
Electronique	- Modem 5G / SYNC IV	●	●	●	●	●	
	- 4 haut-parleurs	●	●	●	●	●	
Roues et pneus	- Batterie simple 'Standard Duty' (sur versions N1) / Batterie Heavy Duty 'sur versions N2)	●	●	●	●	●	
	- Kit de réparation pneu (sauf en comb. avec les roues jumelées)	●	●	●	●	●	
	- Capteurs de pression de pneu	●	●	●	●	●	
	- Roue de secours classique (en cas de roues arrière jumelées)	●	●	●	●	●	
	- Cache-moyeux de roue	●			●		
	- Enjoliveurs pleins (sauf roues jumelées)		●	●		●	
Sécurité et protection							
	- Verrouillage central (auto au démarrage) + clé à commande à distance	●	●	●	●	●	
Équipement supplémentaire sur les versions E-Transit (BEV) Trend (par rapport aux versions Trend non-BEV)							
	- Pneus 6.5 x 16" Style L (sur BEV N2)		●				
	- Démarrage sans clé		●				
	- Pack siège 8A : Siège conducteur & banquette passager avant chauffants		●				
	- Chauffage PTC		●				
	- Cordon de charge triphasé		●				
Équipement supplémentaire sur les versions N2 (par rapport aux versions N1)							
	- Roues arrière jumelées (en acier 6.0 x16) avec essieu avant renforcé et roue de secours	●	●		●	●	
	- Tachygraphe digitale, HD batterie & limiteur de vitesse à 90km/h incl.	●	●		●	●	

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Remarques
PACKS D'ASSISTANCE A LA CONDUITE						
Pack #15 : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Régulateur de vitesse adaptif (GTDAC) (transm. manuelle), Régulateur de vitesse adaptif avec Lane Centering and Stop & Go (GTDAC) (transm. autom.), Lane Keeping aid (HLNAB), Reconnaissance des panneaux de vitesse #3 (HLQAB), Pack audio 3 (ICEGT), Capteurs de stationnement (avant (HNLAB)), Caméra de recul digital (J3KAX) uniquement sur CCab & CDCab, Phares antibrouillard avant (JBKAB), Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction (BSHBJ), Système de Navigation (HKCAB), Système de détection d'obstacle dans les angles morts (Blind spot) (HLLAH) sur CCab & CDCab	6847	DBCAT	1.230	S'/O ²	S'/O ²	1) pour séries N2 2) pour séries N1
SECURITE ET PROTECTION						
Déverrouillage configurable Type 3	65G	CB4AD	85	O	-	Déverrouillage indépendante porte conducteur
Déverrouillage configurable Type 7 (CBAAM, CBBAE & CBCAF incl.)	65R	CB4AH	185	O	-	Déverrouillage autom. 'type Courrier' et verrouillage en 3 sec. en claquant la porte
Verrouillage central double	66G	CBAAM	100	O	O	"IC" avec déverrouillage config type 7
Entrée et démarrage sans clé	626	CBGAL	500	O	O	
Démarrage sans clé	621	CBGAJ	100	O	O/S	Sur Trend BEV "S*" sur Trend BEV
Clé supplémentaire fixe	65L	CATAB	25	O	-	
2ème clé verrouillage centralisé avec commande à distance	65D	CBFAJ	25	-	O	"IC" avec BEV
Alarme périmétrique	647	HNAAD	275	O	O	
Alarme pour marche arrière	524	HLDAB	50	O	O	
Essieu avant renforcé (1850kg)	58G	DYEAD	400	O/S	O/S	S: sur AWD; BEV; 350L A8 FWD; DRW exc. séries 500 aut. / O: sur 350L M6 FDW; 350M-350E-350EL FWD
Airbag passager (poss. de désactivation incl.)	494	CPHAB	275	O	O	
PLATEAUX (SCATTOLINI)						
Plateau (aluminium) avec feux de position latéraux inclus sur les versions L3+	574	A9CAX	3.500	O	O	O' sur les version 350 / 420 M / L & E
			2.800	-	O	O' sur les versions 350 EL
Plateau (aluminium) avec feux de position latéraux inclus sur les versions L3+	578	A9CBA	3.000	-	O	O' sur les versions 500 M
			3.080	-	O	O' sur les versions 500 L
			3.340	-	O	O' sur les versions 500 E
			4.250	-	O	O' sur les versions 500 EL
GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC.						
Options "batteries" (ou packs dont ils font partie) ne sont pas à combiner						
Remplissage de carburant sans vérification du bec de remplissage	62H	GBZAK	40	O	O	
Réservoir de carburant 95L (ald 70L)	623	GBAAC	175	O	O	"IC" avec FWD & 350M
Orifice de carburant auxiliaire	382	GB2AB	25	O	O	
Equippement démarrage à froid (-29°)	472	DEAAF	140	O	O	IC avec d'autres batteries (options) et des versions BEV Requiert OP HTAAC
Régénération forcée du FAP	32BA	A6YAB	500	O	O	
Convertisseur de courant 12v/400W	442	J3EAC	175	O	O	"IC" avec séries 500 Requiert OP HTAAC ou HTAAZ
Convertisseur de courant (HUKAL) / prise 2.3kW	44B	J3EAJ	1.030	-	O	Pour BEV Requiert OP HTAAC ou HTAAZ IC avec plancher
Double batteries Extra Heavy Duty H8 AGM (12v 95Ah 850CCA)	377	HTAAZ	350	O	O	
			300		O	Pour BEV Requiert OP HTAAC ou HTAAZ IC avec plancher
Double batteries Heavy Duty H7 AGM (12v 80Ah 800CCA)	373	HTAAC	230	O	S/O	"S" sur N2 (ICE) / "O" sur N1 (ICE & BEV)
Simple batterie Heavy Duty H8 AGM (12v 95Ah 850CCA)	37B	HTABG	140	-	O	"O" sur BEV / combinable avec J3EAJ
Kit de câble de charge ((en remplacement du câble de charge standard de 6 m 32A (triphasé)) : - CCID Box & Coupling Connecteur de type 2, (230V AC 32A 50-60Hz) - Cordon d'alimentation à faible puissance (120V Adapter 13A - Wall Outlet de série) - Cordon d'alimentation à haute puissance (240 Adapter 20A)	50B	HTSAB	150	-	O	Pour BEV
Câble chargeur 12.5m 32A (3 phases) (en remplacement du câble de charge Mode 3 standard de 6 m)	50X	HTSAH	120	-	O	Pour BEV
Port de recharge arrière véhicule BEV	368	JZCAH	650	-	O	Pour BEV
Module de gestion de moteur (régulateur de régime)	32AB	DCNAB	50	O	O	"IC" avec A10 et versions BEV
Tachygraphe digital intelligent	711	HDKAD	800	O	O/S	'S' sur séries N2 / 'O' sur N1 Requiert OP HTAAC ou HTAAZ Batterie Heavy Duty
Cablage tachygraphe	716	HDKAF	300	O	O	
Module d'interface programmable	511	JRSAB	400	O	O	
Méthode d'accélération intelligente par troncature	473	C7JAB	50	O	O	
Limiteur de vitesse à 120km/h	632	DCF AE	50	O	O	"IC" avec N2 & versions BEV
Limiteur de vitesse à 130km/h	630	DCFAT	50	O	O/S	"IC" avec N2, "S" sur les versions BEV N1

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Remarques
INTERIEUR ET CONFORT						
Pack fumeur	491	B5AAB	35	O	O	
Amélioration de l'éclairage de cabine par LED (500 lumen)	59G	JCFAL	40	O	O	
CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT						
Climatisation automatique EATC (Ecran Multi Function - 12" (HJGAX) incl.)	464	AC-C	1.000	O	S	
Chauffage auxiliaire programmable (wers DEAAF incl.)	470	GZAAF	900	O	O	IC avec WERS GB2AB / HNAAD Uniquement sur ICE Requiert OP HTAAC ou HTAAZ
Chauffage auxiliaire programmable avec alarme périmétrique (wers DEAAF incl.)	474	GZAAM	950	O	O	"IC" avec Wers GB2AB Uniquement sur ICE Requiert OP HTAAC ou HTAAZ
CONFIGURATIONS SIEGES (prà la config. de série par version)			Il n'est pas possible de combiner des configurations de sièges			
<i>Ambiente : équipé de série d'un siège conducteur à réglage en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison), siège passager double en tissu Dark Palazzo Grey (BVFBC)</i>						
Garnissage en vinyle	761P	BVFBB	150	O	-	
Siège passager simple à 2 dir. a.l.d. Double avec airbag passager et possibilité de désactivation	761B	BVFAD	125	O	-	
Support lombaire siège conducteur	7620	BVFBDB	50	O	-	
Support lombaire siège conducteur, siège passager simple à réglage en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison), airbag passager et airbags latéraux/rideaux, sièges avant chauffants	7623	BVFADF	835	O	-	
Support lombaire siège conducteur, siège passager double (avec tablette escamotable), sièges avant chauffants	7621	BVFBDE	435	O	-	
Support lombaire siège conducteur, siège passager simple à réglage en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison), airbag passager et possibilité de désactivation, sièges avant chauffants	761C	BVFADG	460	O	-	
Support lombaire siège conducteur, siège passager double (avec tablette escamotable), sièges avant chauffants, airbag passager et airbags latéraux / rideaux	7622	BVFBDF	685	O	-	
Configuration siège conducteur de série, sans siège passager	7634	BVFDAD	-100	O	-	
<i>Trend : équipé de série d'un siège conducteur à réglage manuel en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison) avec accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec tablette), en tissu Capitol City Ebony (BVFBDG)</i>						
Garnissage en vinyle en Dark Palazzo Grey	761P	BVFBB	105	-	O	IC avec BEV
Siège passager simple à réglage en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison) avec accoudoir et support lombaire, airbag passager et possibilité de désactivation, sièges avant chauffants	761D	BVFADH	585	-	O	
			225	-	O	"O" sur BEV
Sièges chauffants avant	7625	BVFBDB	360	-	O/S	"S" sur BEV
Siège conducteur à réglage électrique en 10 directions, siège passager simple à réglage manuel en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison) avec accoudoir et support lombaire, sièges avant chauffants, airbag passager et airbags latéraux / rideaux	761A	BVFDAC	935	-	O	
			575	-	O	"O" sur BEV
Siège conducteur à réglage électrique en 10 directions, sièges avant chauffants, airbag passager et airbags latéraux / rideaux	761O	BVFDAD	835	-	O	
			475	-	O	"O" sur BEV
FONCTIONNALITE						
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants avec indicateur de direction	566	BSHDJ	100	O	S	S sur N1
Rétroviseurs extérieurs (bras court) électriques, chauffants et rabattables avec indicateur de direction	564	BSHBJ	200	O	-/S	S sur N2 "IC" avec rétroviseurs bras longs
Rétroviseurs (bras longs ald courts)	728	BSDBD	50	O	O	Requiert option BSHDJ, coût supplémentaire sur Ambiente
Dégivreur électrique de pare-brises	56O	B3MAB	180	O	S	
Phares avec feux 'd'angle fixe'	487	JBDAR	80	O	O	
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	486	JBBAC	550	O	O	
Extincteur + fixation	370	AHCAB	25	O	O	
Kit de prép. électr. pour le montage d'une attache remorque	66K	C1DAD	150	O	O	IC avec BEV
Crochet de remorquage (13 pôles avec contrôle du roulis de la remorque)	66N	C1DAB	550	O	O	IC avec BEV
PNEUS ET JANTES						
Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)	554	D2XD7	750	-	O	"IC" avec 425/500 et roues jumelées
Roues arrière jumelées (en acier 6 x16) avec essieu avant renforcé et roue de secours (D17AD)	55D	J4VAC	1.400	O	O	O' sur les séries 350 L2/3/4/5 RWD IC avec BEV
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear)	70_	D5PAG	500	O	O*	"IC" sur les séries 500 et 425, IC BEV
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear Continental)	70_	D5PAK	450	O	O*	Pour séries 350

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Remarques
Roue de secours au lieu d'une kit de réparation	60B	D17AD	250	O	O/S	"S" en comb. avec les roues jumelées (de série sur N2 (500))
Bavettes de boue avant (de série à l'arrière)	577	A3EAB	25	O	O	
COULEURS						
Teinte métallisée	73_		605	O	O	
Teinte spéciale SVO, non métallisée (voir aperçu)			770	O	O	
Teinte SVO spéciale, métallisée (voir aperçu)			1.200	O	O	
CONVERSIONS SVO						
Véhicule requiert une conversion en multi-phase (Multi Stage Vehicle)	504	BASAC	0	O	O	"O" sur les versions avec plateau (Wers A9CBA / A9CAX)
Chassis Cab sans panneau arrière (A59AA)	6859	AG5AK	0	O	O	
Kit de conversion du toit de la cabine	53E	BL1AC	930	O	O	
Passage cabine vers le compartiment de chargement	3242	CYWAB	115	O	O	
Pack transport de marchandises, code Wers B5WDC incl.	3270	AALCQ	0	-	O	"O" sur BEV
Kit pour feux de position latéraux	635	JDCAH	65	O	O	"O" sur L2/3&4
DIVERS						
Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)				S	S	
2 ans de garantie d'usine				S	S	
12 ans de garantie anticorrosion contre perforation				S	S	
Ford Protect Global Maintenance Onderhoudscontract			-	O	O	
Préparation du véhicule incluant kit légal			215	O	O	

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Remarques
PACKS D'ASSISTANCE A LA CONDUITE					
Pack #15 : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Régulateur de vitesse adaptif (GTDAC) (transm. manuelle), Régulateur de vitesse adaptif avec Lane Centering and Stop & Go (GTDAK) (transm. autom.), Lane Keeping aid (HLNAB), Reconnaissance des panneaux de vitesse #3 (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière #2 (HNKAG), Pack audio 3 (ICEGT), Capteurs de stationnement (avant (HNLAB)), Caméra de recul "fix" + back-up caméra (J3KAQ), Phares antibrouillard avant (JBKAB), Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction (BSHB), Système de Navigation (HKCAB), Kit "Blind Spot" (Système de détection d'obstacle dans les angles morts) (HLLAM)	6847	DBCAT	1.230	O	
SECURITE ET PROTECTION					
Alarme périmétrique	647	HNAAD	275	O	
2ème clé verrouillage centralisé avec commande à distance	65D	CBFAJ	25	O	
Essieu arrière avec largeur de voie de 1759mm ald 1980mm	721	C2CBN	0	O	
Alarme pour marche arrière	524	HLDAB	50	O	
Airbag passager (poss. de désactivation incl.)	494	CPHAB	275	S	
GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC.					
Options "batteries" (ou packs dont ils font partie) ne sont pas à combiner					
Remplissage de carburant sans vérification du bec de remplissage	62H	GBZAK	40	O	
Équipement démarrage à froid (-29°)	472	DEAAF	140	O	IC avec d'autres batteries (options) et des versions BEV Requiert OP HTAAC
Module de gestion de moteur (régulateur de régime)	32AB	DCNAB	50	O	
Régénération forcée du FAP	32BA	A6YAB	500	O	
Double batteries Extra Heavy Duty H8 AGM (12v 95Ah 850CCA)	377	HTAAZ	350	O	
Double batteries Heavy Duty H7 AGM (12v 80Ah 800CCA)	373	HTAAC	230	O	
Module d'interface programmable	511	JRSAB	400	O	
Limiteur de vitesse à 130km/h	630	DCFAT	50	O	
Limiteur de vitesse à 120km/h	632	DCFAB	50	O	
Tachygraphe digital intelligent	711	HDKAD	800	O	
Cablage tachygraphe	716	HDKAF	300	O	
Méthode d'accélération intelligente par troncature	473	C7JAB	50	O	
INTERIEUR ET CONFORT					
Pack fumeur	491	B5AAB	35	O	
Amélioration de l'éclairage de cabine par LED (500 lumen)	59G	JCFAL	40	O	
CHAUFFAGE ET REFRROIDISSEMENT					
Chauffage auxiliaire programmable (wers DEAAF incl.)	470	GZAAF	710	O	"IC" avec WERS GB2AB / HNAAD Requiert OP HTAAC ou HTAAZ
	474	GZAAM	760	O	alarme périmétrique incl. / "IC" avec Wers GB2AB Requiert OP HTAAC ou HTAAZ
CONFIGURATIONS SIEGES (prà la config. de série par version)					
Il n'est pas possible de combiner des configurations de sièges					
<i>Trend: équipé de série d'un siège conducteur à réglage manuel en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison) avec support lombaire et accoudoir, siège passager simple à réglage manuel en 2 directions (avant/arrière) avec airbag passager et possibilité de désactivation, en tissu Capitol City Ebony (BVFAG)</i>					
Garnissage en vinyle avec double siège passager (ald simple) et tablette escamotable, sans support lombaire et airbag passager	761P	BVFBB	50	O	
Double siège passager (ald simple) avec tablette escamotable (sans airbag passager)	761R	BVFBG	0	O	
Ceintures de sécurité orange (conducteur / siège passager simple)	7612	BVFDC	80	O	
Omission siège passager (Trend)	7635	BVFDB	-100	O	
FONCTIONNALITE					
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	486	JBBAC	550	O	
Phares avec feux 'd'angle fixe'	487	JBDAR	80	O	
Pack éclairage (arrière)	593	BEBAC	200	O	
Extincteur + fixation	370	AHCAB	25	O	
Kit de prép. électr. pour le montage d'une attache remorque	66K	C1DAD	150	O	
PNEUS ET JANTES					
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear)	70_	D5PAG	500	O	
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear Continental)	70_	D5PAK	450	O	
Bavettes de boue avant (de série à l'arrière)	577	A3EAB	25	O	
COULEURS					
Pare-choc avant entièrement (ald partiellement) en couleur carrosserie	724	CLFKG	175	O	
Protection latérales en couleur carrosserie	67S	BMBBL	25	O	Sans feux de gabarit (sur 350E & 350EL)
Teinte métallisée	73_		605	O	
Teinte spéciale SVO, non métallisée (voir aperçu)			770	O	
Teinte SVO spéciale, métallisée (voir aperçu)			1.200	O	

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Remarques
CONVERSIONS SVO					
Pack de préparation conversion skeletal (toit)	61X	A1GAJ	80	O	
DIVERS					
Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)				S	
2 ans de garantie d'usine				S	
12 ans de garantie anticorrosion contre perforation				S	
Ford Protect Global Maintenance Onderhoudscontract			-	O	
Vorbereidingspack conversie Skeletal (dak)			215	O	

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Remarques
PACKS D'ASSISTANCE A LA CONDUITE						
Pack #15 : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Régulateur de vitesse adaptatif (GTDAC) (transm. manuelle), Régulateur de vitesse adaptatif avec Lane Centering and Stop & Go (GTDAC) (transm. autom.), Lane Keeping aid (HLNAB), Reconnaissance des panneaux de vitesse #3 (HLQAB), Pack audio 3 (ICEGT), Capteurs de stationnement (avant (HNLAB)), Caméra de recul digital (J3KAX) uniquement sur CCab & CDCab, Phares antibrouillard avant (JBKAB), Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction (BSHBJ), Système de Navigation (HKCAB), Système de détection d'obstacle dans les angles morts (Blind spot) (HLLAH) sur CCab & CDCab	6847	DBCAT	1.230	S ¹ /O ²	S ¹ /O ²	1) pour séries N2 2) pour séries N1
SECURITE ET PROTECTION						
Déverrouillage configurable Type 3	65G	CB4AD	85	O	-	Déverrouillage indépendante porte conducteur
Déverrouillage configurable Type 7 (CBAAM, CBBAE & CBCAF incl.)	65R	CB4AH	185	O	-	Déverrouillage autom. 'type Courrier' et verrouillage en 3 sec. en claquant la porte
Verrouillage central double	66G	CBAAM	100	O	O	"IC" avec déverrouillage config type 7
Entrée et démarrage sans clé	626	CBGAL	500	O	O	
Démarrage sans clé	621	CBGAJ	100	O	O	
Clé supplémentaire fixe	65L	CATAB	25	O	-	
			10	-	O	
2ème clé verrouillage centralisé avec commande à distance	65D	CBFAJ	25	-	O	
Alarme périmétrique	647	HNAAD	275	O	O	
Alarme pour marche arrière	524	HLDAB	50	O	O	
Essieu avant renforcé (1850kg)	58G	DYEAD	400	O/S	O/S	S: sur AWD; 350L A8 FWD; DRW exc. séries 500 aut. / O: sur 350L M6 FDW; 350M-350E-350EL FWD
Airbag passager (poss. de désactivation incl.)	494	CPHAB	275	O	O	
PLATEAUX (SCATTOLINI)						
Plateau (aluminium) avec feux de position latéraux inclus sur les versions L3+	574	A9CAX	3.500	O	O	IC avec les séries 500
Plateau (aluminium) avec feux de position latéraux inclus sur les versions L3+	578	A9CBA	2.810	-	O	O' sur les versions 500 L
			3.570	-	O	O' sur les versions 500 EL
GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC.						
Options "batteries" (ou packs dont ils font partie) ne sont pas à combiner						
Remplissage de carburant sans vérification du bec de remplissage	62H	GBZAK	40	O	O	
Réservoir de carburant 95L (ald 70L)	623	GBAAC	175	O	O	"IC" avec L2
Equippement démarrage à froid (-29°)	472	DEAAF	140	O	O	IC avec d'autres batteries (options)
Régénération forcée du FAP	32BA	A6YAB	500	O	O	
Convertisseur de courant 12v/400W	442	J3EAC	175	O	O	"IC" avec séries 500 Requiert OP HTAAC ou HTAAZ
Double batteries Heavy Duty H7 AGM (12v 80Ah 800CCA)	373	HTAAC	230	O	S/O	"S" sur N2 / "O" sur N1
Double batteries Extra Heavy Duty H8 AGM (12v 95Ah 850CCA)	377	HTAAZ	350	O	O	
Module de gestion de moteur (régulateur de régime)	32AB	DCNAB	50	O	O	"IC" avec A10
Tachygraphe digital intelligent	711	HDKAD	800	O	O/S	'S' sur séries N2 / 'O' sur N1 Requiert OP HTAAC ou HTAAZ Batterie Heavy Duty
Cablage tachygraphe	716	HDKAF	300	O	O	
Module d'interface programmable	511	JRSAB	400	O	O	
Méthode d'accélération intelligente par troncature	473	C7JAB	50	O	O	
Limiteur de vitesse à 130km/h	630	DCFAT	50	O	O/S	
Limiteur de vitesse à 120km/h	632	DCFAD	50	O	O	
INTERIEUR ET CONFORT						
Pack fumeur	491	B5AAB	35	O	O	
Amélioration de l'éclairage de cabine par LED (500 lumen)	59G	JCFAL	40	O	O	
CHAUFFAGE ET REFRROIDISSEMENT						
Climatisation automatique EATC (Ecran Multi Function - 12" (HJGAX) incl.)	464	AC-C	1.000	O	S	
Chauffage auxiliaire programmable (wers DEAAF incl.)	470	GZAAF	900	O	O	"IC" avec GB2AB / HNAAD & versions BEV Requiert OP HTAAC et HTAAZ
	474	GZAAM	950	O	O	HNAAD incl., "IC" avec versions BEV & GB2AB Requiert OP HTAAC ou HTAAZ
CONFIGURATIONS SIEGES (prà la config. de série par version)						
Ambiente : équipé de série d'un siège conducteur à réglage en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison), siège passager double en tissu Dark Palazzo Grey (BVFBC)						
Garnissage en vinyle	761P	BVFBFB	150	O	-	"IC" avec 350EL
Siège passager simple à 2 dir. a.l.d. Double avec airbag passager et possibilité de désactivation	761B	BVFBAD	125	O/S	-	"S" op 350EL
Support lombaire siège conducteur	7620	BVFBDB	50	O	-	"IC" avec 350EL

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Remarques
Support lombaire siège conducteur, siège passager simple à réglage en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison), airbag passager et airbags latéraux/rideaux, sièges avant chauffants	7623	BVFAF	835	O	-	"IC" avec 350EL
			710	O	-	"O" sur 350EL
Support lombaire siège conducteur, siège passager double (avec tablette escamotable), sièges avant chauffants	7621	BVFBF	435	O	-	"IC" avec 350EL
Support lombaire siège conducteur, siège passager simple à réglage en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison), airbag passager et possibilité de désactivation, sièges avant chauffants	761C	BVFAE	460	O	-	"IC" avec 350EL
			460	O	-	"O" sur 350EL
Support lombaire siège conducteur, siège passager double (avec tablette escamotable), sièges avant chauffants, airbag passager et airbags latéraux / rideaux	7622	BVFBF	685	O	-	"IC" avec 350EL
<i>Trend : équipé de série d'un siège conducteur à réglage manuel en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison) avec accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec tablette), en tissu Capitol City Ebony (BVFBG)</i>						
Garnissage en vinyle en Dark Palazzo Grey	761P	BVFBF	105	-	O	"IC" avec 350EL
Siège passager simple à 2 dir. a.l.d. Double avec airbag passager et possibilité de	7624	BVFBG	100	-	O/S	"S" op 350EL
Siège passager simple à réglage en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison) avec accoudoir et support lombaire, airbag passager et possibilité de désactivation, sièges avant chauffants	761D	BVFAH	585	-	O	"IC" avec 350EL
			485	-	O	"O" sur 350EL
Sièges chauffants avant	7625	BVFBH	360	-	O	"IC" avec 350EL
Siège conducteur à réglage électrique en 10 directions, siège passager simple à réglage manuel en 4 directions (avant/arrière, hauteur, incl. inclinaison) avec accoudoir et support lombaire, sièges avant chauffants, airbag passager et airbags latéraux / rideaux	761A	BVFAC	935	-	O	"IC" avec 350EL
			835	-	O	"O" sur 350EL
Siège conducteur à réglage électrique en 10 directions, sièges avant chauffants, airbag passager et airbags latéraux / rideaux	761O	BVFBA	835	-	O	"IC" avec 350EL
Omission : banquette 2ième rangée et vitres dans les portes 2ième rangée (gauche/droite)	3216	A5DAB	-400	O	O	"O" sur 350 L2/L3/L4 Requiert homologation deuxième phase (option BASAC)
FONCTIONNALITE						
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants avec indicateur de direction	566	BSHDJ	100	O	S	0
Rétroviseurs extérieurs (bras court) électriques, chauffants et rabattables avec indicateur de direction	564	BSHBJ	200	O	-	Uniquement en comb. avec rétros aux bras courts
			100	-	O/S	S sur N2 Uniquement en comb. avec rétros aux bras courts
Rétroviseurs (bras longs ald courts)	728	BSDBD	50	O	-	Requiert OP BSHDJ
			50	-	O	
Dégivreur électrique de pare-brises	56O	B3MAB	180	O	S	
Phares avec feux 'd'angle fixe'	487	JBDAR	80	O	O	
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	486	JBBAC	550	O	O	
Extincteur + fixation	370	AHCAB	25	O	O	
Kit de prép. électr. pour le montage d'une attache remorque	665	C1DAD	150	O	O	
Crochet de remorquage (13 pôles avec contrôle du roulis de la remorque)	66N	C1DAB	550	O	O	
PNEUS ET JANTES						
Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)	554	D2XD7	750	-	O	"IC" avec 425/500 et roues jumelées
Roues arrière jumelées (en acier 6 x16) avec essieu avant renforcé et roue de secours (D17AD)	55D	J4VAC	1.400	O	-	"IC" avec capteurs de pression des pneus / 'S': sur N2 / 'O' sur les séries 350 L2/3/4 RWD
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear)	70_	D5PAG	500	O	O	IC avec N2
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear Continental)	70_	D5PAK	450	O	O	IC avec N2
Roue de secours au lieu d'une kit de réparation	60B	D17AD	250	O	O/S	"S" en comb. avec les roues jumelées (de série sur N2), "O" sur N1
Bavettes de boue avant (de série à l'arrière)	577	A3EAB	25	O	O	
COULEURS						
Teinte métallisée	73_		605	O	O	
Teinte spéciale SVO, non métallisée (voir aperçu)			770	O	O	
Teinte SVO spéciale, métallisée (voir aperçu)			1.200	O	O	

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Remarques
2DE FASE OMBOUWEN						
Véhicule requiert une conversion en multi-phase (Multi Stage Vehicle)	504	BASAC	0	O	O	
Kit pour feux de position latéraux	635	JDCAH	65	O	O	
DIVERS						
Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)				S	S	
2 ans de garantie d'usine				S	S	
12 ans de garantie anticorrosion contre perforation				S	S	
Ford Protect Global Maintenance Onderhoudscontract			-	O	O	
Préparation du véhicule incluant kit légal			215	O	O	