

دليل الأساطيل | ٢٠١٦



إلى أبعد مدى

| FORD FLEET



## امضِ بأعمالك قُدماً

**بفضل أكثر من ٦ عقود من الزمن في المنطقة، باستطاعة أساطيل فورد أن تحقق لك مبتغاك.** نحن نتعاون معك لنقدّم لك الحلول المخصّصة التي تدعم خططك الاستراتيجية. ونبقى على تواصل معك للحرص على أنّ الحلول تنماشى مع أهدافك. إنّ هيكليّة التسعير التحفيزيّ التنافسيّة تعني أنّه كلّما اشتريت عدداً أكبر من المركبات أو استأجرتها على المدى الطويل، ازداد توفيرك. عندما يحين وقت إعادة التسويق، استفد من خبرتنا لمساعدتك على تعزيز العائدات إلى أقصى حدّ. نّق بنا- نحن ندرك مدى أهميّة أعمال الأساطيل بالنسبة إلى حسن سير العمل في مؤسستك والعائدات والأرباح الناتجة عن ذلك. استفد من خدمة أساطيل فورد Ford Fleet Difference.



## سيارة فورد إكسبلورر الجديدة

**لا يردعها رادع.** يتميز شكلها الانسيابي بحاملة سقفيّة مُتساطحة وستائر هوائية استراتيجية للتخفيف من مقاومة الهواء. يسمح نظام التعليق المحسّن بالحصول على أداء مشوّق. ومقصورة هادئة. وقيادة مريحة حتى عند القيادة على الطرقات الوعرة. يشتمل التصميم الداخليّ على لوحة عدادات ومؤشّرات قيادة جديدة، وعجلة قيادة مُعاد تصميمها. كما تتوفّر كاميرا أمامية بزاوية ١٨٠ درجة، مساعد الركن النشط المحسّن<sup>١</sup>، وباب الصندوق العامل لايدويّاً والذي يتم تنشيطه بالقدم. متطوّرة تكنولوجياً مرهقة وجميلة. منطلقة ذات قدرات هائلة. حان الوقت لجعل المغامرات مثاليّة.



me.ford.com

## Police Interceptor® يوتيليتي الجديدة

**أصبحت الآن أسرع أكثر من أيّ وقت مضى.** حيث يتميز التصميم الخارجيّ المرهف بواجهات جديدة، بالإضافة إلى شبكة أماميّة أكثر جرأة لتحسين تبريد المحرّك. وتحيط بها مصابيح أماميّة جديدة حيث إنّ مصابيح الإضاءة المنخفضة عاملة بتقنية LED؛ مصابيح الإضاءة العالية العاملة بالهالوجين تتميز بوظيفة الضوء الوامض<sup>٢</sup>؛ في الناحية الخلفيّة، أعيد تصميم المصابيح، وتمّ تغيير موقع أسطوانة القفل النابع لغطاء الصندوق، ونُفّث جناح خلفي يعزّز قوّة الضغط السفليّة. وتعرّزت المقصورة من خلال عجلة قيادة جديدة، ولوحة عدادات ومؤشّرات قيادة جديدة، بالإضافة إلى لوحة مركزيّة مع أزرار تحكّم أكبر لتحسين مؤاناة طريقة الاستعمال.

الرّزّ الجديد لفتح باب الصندوق في الكونسول العلويّ مفيد للغاية. كما أنّ النوافذ الأماميّة الآليّة مع ميزة فتحها وإغلاقها بلمسة واحدة وكاميرا الرّؤية الخلفيّة<sup>٣</sup> مع يّخّاح أصبحت من الميّزات القياسيّة. وبما أنّ المقاييس الداخليّة لم تتغيّر، فيمكن نقل المعدات والتجهيزات الحاليّة بسهولة تامّة.



## سيارة لينكون MKX جديدة كلياً

**تجربة ذات طابع شخصيّ تسمح لك بإطلاق العنان لأحاسيسك.** تبدأ المتعة قبل أن يدخل السائق المركبة؛ يضيء "بساط الترحيب" في الخارج، ثمّ تنشط الإضاءة المحيطيّة<sup>١</sup> في الداخل. تجسّد لغة التصميم الداخلي بيئة انسيابيّة مفتوحة تتميّز بالجمال، ومعزولة بشكل استثنائيّ وفخمة للغاية. وتشتمل وسائل الراحة على نظام التحكم النشط بالضجيج، ناقل الحركة العامل بكبسة زرّ، كاميرا بزاوية ٣٦٠ درجة<sup>٢</sup>، مقاعد متعدّدة الأطر مع ميزة التدليك المستمرّ<sup>٣</sup> Active Motion قابلة للتعديل في ١٢ وضعيّة. كما تتعرّز القيادة من خلال محرّك EcoBoost® V6 متطوّر يتميز بشاحنين توربينيين وتقنية ضخّ الوقود المباشر<sup>٤</sup>. بالإضافة إلى نظام تعليق خلفي بوصلة متكاملة ونظام لينكون للتحكم بالقيادة Lincoln Drive Control. للحصول على أفضل أداءٍ وقدرّة تحكّم، يتوفّر نظام الدفع الذكيّ بكافة العجلات AWD في هذه المركبة المتطوّرة.



تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتيد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمخطّطات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيب عن فورد موتور كومياني.

<sup>١</sup> إنّ الميّزات المساعدة للسائق هي تفتيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحلّ مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. <sup>٢</sup> ميزة متوقّرة. <sup>٣</sup> لا تشتمل على نظام التحكّم.





me.ford.com

## اعتمد على مركبات فورد

**مجموعة كاملة من المنتجات الرائعة العالية الجودة.** نقدم سيارات فورد التكنولوجيا الذكية، الأداء والسلامة التي تحتاج إليها على الطرقات. بالإضافة إلى الفعالية والراحة للمحافظة على أسطولك في أحسن حال. بفضل المساحة القابلة للتعديل لنقل أي شيء تقريباً، ومقاعد الركاب القابلة للتهيئة، تُعتبر سيارات فورد المتعددة الاستعمالات شديدة الملاءمة والمرنة. تتميز الشاحنات وشاحنات الفان ومركبات الواغن من فورد بتصميم فورد المتين® Built Ford Tough. وهي تجمع ما بين القدرات الصلبة والمتانة الموثوقة التي تحتاج إليها لإنجاز المهام بالشكل الملائم. مهما كان خيارك، فكل مركبة من فورد هي قيمة مضافة.

## مجموعة ألوان فورد الخارجية

أبيض ماسي	أبيض بلاتيني معدني ثلاثي الطبقات	أبيض أكسفورد	أبيض مثلج	تشيل	فضي محارّي*	فضي محارّي*	حجرّي دخاني*	بيج أريزونا*	حريزي*	برونز ذهبي*
بتي كودياك*	برونزي نارّي*	برونزي نارّي معدني بلون خفيف	بني كاريبو*	أصفر ساطع/أصفر ساطع*	أصفر تريبل ثلاثي الطبقات	برتقالي التانجرين	أصفر باص المدرسة	برتقالي عين النمر*	أصفر التوايل إلكتريك*	ذهبي كوريا اللؤلؤي اللقاع
نحاسي بالس*	برتقالي كومبينيشن	برتقالي برايد*	برتقالي منصهر	أحمر مارس*	أحمر رياضي رايس	أحمر كولورادو	أحمر كاندي معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف	أحمر الباقوت معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف	أحمر الباقوت اللؤلؤي اللقاع	أحمر نحاسي*
أحمر نوريادور داكن*	أخضر النعناع يوهاي باي	أخضر الأحجار الكريمة*	أخضر إيسينكت*	أخضر غار*	أزرق فاتح*	أزرق أيسينغ*	أزرق نايتروس	أزرق كاندي معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف	أزرق انترا*	أزرق مشعلتي*
أزرق رويال	أزرق سيبيريت	أزرق برفورمانس*	أزرق كينتك*	أزرق محيطي*	أزرق عميق التأثير*	أزرق سخرانوسفير*	أزرق الجينز*	أزرق داكن	أزرق كونا*	أزرق بليرز
أزرق مدهش*	أزرق نورسي*	فضي أنغو*	فضي مونداسن*	فضي تكتوني*	رمادي ليثيوم	رمادي فضي*	تاتينيوم متوسط*	رمادي سترلينغ*	دخاني*	رمادي الليل الفمري*
رمادي بحري*	رمادي سنيتل	رمادي مغناطيسي*	أسود حالك*	أسود طلي	أسود نمري*	أسود توكسيدو/أسود توكسيدو لؤلؤي لقاع				

\*معدني

## السيارات

فيغو سيدان وهانشيك

قيستا هانشيك

فوكس سيدان، هانشيك وواغن

موسناج فاستيك والقابلة للكشف

فيوجن

توروس

## السيارات المتعددة

الاستعمالات

إكسبورت

إسكب

إدج

إكسبلور الجديدة

إكسبديشن/إكسبديشن EL

فلكس

## الشاحنات

ترانزيت كاستم

تورنيو كاستم

شاحنة الفان ترانزيت

نجر

F-150

بيك أب F-450/F-350/F-250

سوبر ديوتي® Super Duty

F-550/F-450/F-350

سوبر ديوتي شاسي كاب

## مركبات الشرطة

بوليس إنترسبتر® Police Interceptor سيدان

بوليس إنترسبتر يوئيليتي الجديدة

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميزات المبتنة إلا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمحتلّبات إضافية تتعلق بالطلب أو لبعض الفيويد. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيب عن فورد موتور كومياني.

			
توروس	فيوجن	موستانج فاستباك والقابلة للكشف	
SHO و SEL و ليمتد	S و SE و ثايتينيوم	EcoBoost و EcoBoost GT و GT بريميموم	الطرزات
محرك Ti-VCT V6 سعة ٣.٥ لتر ٢٩١ [٢١٥] عند ١,٥٠٠ ٣٤٤ عند ٤,٠٠٠	محرك I-4 VCT i- سعة ٢.٥ لتر ١٧٧ [١٣٠] عند ١,٠٠٠ ٢٣٧ عند ٤,٥٠٠	محرك Ti-VCT V6 سعة ٣.٧ لتر ٣٠٤ [٢٢٤] عند ١,٥٠٠ ٣٨٠ عند ٤,٠٠٠	المحرك القياسي القوة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.) عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.) <sup>١</sup>
محرك EcoBoost V6 سعة ٣.٥ لتر ٣٧٠ [٢٧٦] عند ٢,٥٠٠ ٤٧٥ عند ٣,٠٠٠	محرك I-4 EcoBoost سعة ٢.٠ لتر ٢٤٤ [١٨٠] عند ٢,٥٠٠ ٣٦٨ عند ٣,٠٠٠	محرك I-4 EcoBoost سعة ٢.٣ لتر ٣٢٥ [٢٣٩] عند ٢,٥٠٠ ٤٣٩ عند ٣,٠٠٠	المحركات المتوفرة القوة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.) عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.) <sup>١</sup>
ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift بـ ٦ سرعات	ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift بـ ٦ سرعات	ناقل حركة يدوي بـ ٦ سرعات	ناقل الحركة
—	—	ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift بـ ٦ سرعات	ناقلات الحركة المتوفرة
—	—	—	
نظام الدفع الأمامي	نظام الدفع الأمامي	نظام دفع الخلفي	هيكلية نظام نقل الحركة
فرامل قرصية/قرصية مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS	فرامل قرصية/قرصية مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS	فرامل قرصية/قرصية مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS	نظام الفرامل (في الأمام/في الخلف)
وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ونظام® Safety Canopy للسلامة مع ستائر هوائية جانبية وجهاز استشعار حالات التدهور	وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسائد هوائية لركبة السائق والراكب الأمامي، وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وستائر هوائية جانبية	وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسادة هوائية لركبة السائق، وسادة هوائية لحماية ركبة الراكب الأمامي مضمّنة في باب حجرة القفازات، وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وستائر هوائية جانبية (فاستباك)	الوسائد الهوائية
٥,١٥٤	٤,٨٧١	٤,٧٨٤	الطول (ملم)
٢,٨٦٧	٢,٨٥٠	٢,٧٢٠	قاعدة العجلات (ملم)
١,٩٣٥ (بدون المرايا)	١,٨٥٢ (بدون المرايا)	١,٩١٦ (بدون المرايا)، ٢,٠٨٠ (مع المرايا)	العرض (ملم)
١,٥٤٣	١,٤٧٨	١,٣٧٩ (فاستباك)، ١,٣٩٤ (السيارة القابلة للكشف)	الارتفاع (ملم)
٥	٥	٤	سعة المقاعد
٩٦٠/٩٩١	٩٦٠/٩٩٦	٨٨٤/٩٥٥ (فاستباك)، ٩٠٧/٩٥٦ (السيارة القابلة للكشف)	حيز الرأس (ملم) (في الأمام/في الخلف)
١,٤٤٥/١,٤٧١	١,٤٤٤/١,٤٦٩	١,٣٢٧/١,٤٣٠ (فاستباك)، ١,١٣٥/١,٤٣٠ (السيارة القابلة للكشف)	حيز الكتفين (ملم) (في الأمام/في الخلف)
١,٤١٧/١,٤٣٠	١,٣٨٤/١,٣٩٧	١,٢٠٣/١,٣٩٥ (فاستباك)، ١,١١١/١,٣٩٥ (السيارة القابلة للكشف)	حيز الوركين (ملم) (في الأمام/في الخلف)
١,١٢٣ (كحد أقصى)/٩٦٨	١,١٢٦ (كحد أقصى)/٩٧٢	١,١٣١ (كحد أقصى)/٧٣٧ (فاستباك)، ١,١٣١ (كحد أقصى)/٧٨٣ (السيارة القابلة للكشف)	حيز الساقين (ملم) (في الأمام/في الخلف)
٢,٨٩٥	٢,٩١٠	٢,٣٤٦ (فاستباك)، ٢,٢٤٥ (السيارة القابلة للكشف)	سعة حجرة الركّاب (لتر)
٥٦٩	٤٥٣	٣٨٣ (فاستباك)، ٣٢٤ (السيارة القابلة للكشف)	سعة الحمولة (لتر)
٧٥.٠ (نظام الدفع الأمامي)/٧٢.٠ (نظام الدفع بكافة العجلات)	٦٣.٠	٥٨.٧ (I-4)، ٦٠.٦ (V6/V8)	سعة خزان الوقود (لتر)

		
<b>فوكس</b> سيدان، هاتشباك وواغن	<b>فيستا</b> هاتشباك	<b>فيغو</b> سيدان وهاتشباك
أميانتي، تريند، سبورت، تايتينيوم، ST	أميانتي، تريند، تايتينيوم	أميانتي، تريند، تايتينيوم
محرك Ti-VCT I-4 سعة ١,٦ لتر ١٢٩ [٩٢] عند ١,٣٠٠ ١٥٩ عند ٤,٥٠٠	محرك دورانيك I-4 Duratec® سعة ١,٢٥ لتر ٨٢ [١٠] عند ٥,٨٠٠ ١١٤ عند ٤,٢٠٠	محرك Ti-VCT I-4 سعة ١,٢ لتر ٨٨ [١٥] عند ١,٣٠٠ ١١٢ عند ٤,٠٠٠
محرك I-4 EcoBoost سعة ١,٥ لتر ١٥٠ [١١١] عند ٦,٠٠٠ ٢٤٥ عند ١,٠٠٠ – ٤,٥٠٠	محرك I-4 EcoBoost سعة ١,٥ لتر ١٥٠ [١١١] عند ٦,٠٠٠ ٢٤٠ عند ١,٠٠٠ – ٤,٥٠٠	محرك Ti-VCT I-4 سعة ١,٥ لتر ١١٢ [٨٢] عند ١,٣٠٠ ١٣٦ عند ٤,٢٥٠
ناقل حركة يدوي بـ ٥ سرعات	ناقل حركة يدوي بـ ٥ سرعات	ناقل حركة يدوي بـ ٥ سرعات
ناقل الحركة Powershift الأوتوماتيكي بـ ٦ سرعات مع وضع SelectShift	ناقل الحركة Powershift الأوتوماتيكي بـ ٦ سرعات مع وضع SelectShift	ناقل الحركة Powershift الأوتوماتيكي بـ ٦ سرعات مع وضع SelectShift®
–	–	ناقل حركة يدوي بـ ٦ سرعات
نظام الدفع الأمامي	نظام الدفع الأمامي	نظام الدفع الأمامي
فرامل قرصية/طبليّة مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS	فرامل قرصية/طبليّة مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS	فرامل قرصية/طبليّة مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS
وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلة واحدة ووسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية كميزة قياسية؛ وستائر هوائية جانبية متوقّرة	وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلة واحدة كميزة قياسية؛ وسادة هوائية لركبة السائق، وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وستائر هوائية جانبية متوقّرة	وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين كميزة قياسية؛ وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية وستائر هوائية جانبية متوقّرة
٤,٥٣٨ (سيدان)، ٤,٣٦٠ (هاتشباك)، ٤,٥٦٠ (واغن)	٣,٩٦٩	٤,٢٥٦ (سيدان)، ٣,٧٩٦ (هاتشباك)
٢,٦٤٨	٢,٤٨٩	٢,٤٨٩
٢,٠١٠ (مع المرايا)	١,٩٧٨ (مع المرايا)	١,٧٠٠ (مع المرايا)
١,٤٦٩ (سيدان)، ١,٤٦٩ (هاتشباك)، ١,٤٩٢ (واغن)	١,٤٦٨	١,٥٢٧
٥	٥	٥
٩٦٢/٩٩٣ (سيدان)، ٩٦٣/٩٩٣ (هاتشباك)، ١,٠٠٠/٩٩٣ (واغن)	٩٥٣/٩٩١	٩٦٢/١,٠١٤ (سيدان)، ٩٧٣/١,٠١٤ (هاتشباك)
١,٢٣٦/١,٤١١	١,٢٩٧/١,٣٥٠	١,٢٣٨/١,٣٦١ (سيدان)، ١,٢٣٨/١,٣٦١ (هاتشباك)
–	–	–
٨٤٨/١,٠٩٤	٨٢٣/١,١١١	٨٦٩/١,٠٧٢ (سيدان)، ٨٦٩/١,٠٦٩ (هاتشباك)
٢,٦٢٣ (سيدان)، ٢,٦٢٤ (هاتشباك)، ٢,٦٦٦ (واغن)	–	–
٢٧٧/٣١٧ – (مع إطار احتياطي بالحجم الكامل) ٤٢١/٣١٦ (مع إطار احتياطي صغير)	٢٧٦/٢٩٦	٤٣٠ (سيدان)، ٢٦١ (هاتشباك) <sup>١</sup>
٥٥	٤٢	–





تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميزات المبيّنة إلا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمحتلّبات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض الفيويد. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيب عن فورد موتور كومياني.

<sup>١</sup>بالاستناد إلى تقديرات طرازات العام ٢٠١٥. <sup>٢</sup>خلف الصف الثاني تمّ إجراء الاختبارات باستعمال وقود ٩٣ أوكتان.



# فيغو سيدان وهاتشباك ٢٠١٦

فئة السيارات المدمجة<sup>١</sup>  
الطرازات: أمبيانتي، تريند، تابيتينيوم



فيغو تريند، أبيض أكسفورد، تجهيزات متوفرة.

## الميّزات القياسية<sup>٢</sup>

مكيف هواء مع مروحة بـ ٤ سرعات
نظام الصوت – راديو AM/FM، ستيريو مع مشغّل لقرص CD واحد وقدره على تشغيل ملفات MP3، ومنفذ USB، ومنفذ إدخال إضافي، وقاعدة للأجهزة
الفرامل – آلية قرصية أمامية/طبلية خلفية
نظام إقفال مركزي للأبواب (ناقل الحركة الأوتوماتيكي)
وسادة المقعد الخلفي قابلة للطي
مشابك أمامية وخلفية للسحب
أضواء ملائمة أمامية مع ميزة تأخير إطفائها
مأخذ للطاقة أمامي (١٢ فلت)
نوافذ خلفية يدوية

## الميّزات القياسية للسلامة والأمان

أحزمة أمان بـ ٣ نقاط تثبيت لكافة المقاعد الجانبية
وسائد هوائية <sup>٣</sup> – أمام السائق والراكب الأمامي
الفرامل – نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS

## الميّزات المتوفرة<sup>٤</sup>

المحرك – محرك I-4 سعة ١,٢ لتر مع ناقل حركة يدوي
المحرك – محرك I-4 سعة ١,٥ لتر مع ناقل حركة يدوي
المحرك – محرك I-4 سعة ١,٥ لتر مع ناقل الحركة PowerShift الأوتوماتيكي بـ ٦ سرعات مع وضع SelectShift <sup>٥</sup> اليدوي

## الأبعاد والسعات

هاتشباك بـ ٥ أبواب	سيدان بـ ٤ أبواب	الناحية الخارجية (ملم)
٣,٧٩٦	٤,٢٥٦	الطول
٢,٤٨٩	٢,٤٨٩	قاعدة العجلات
١,٧٠٠	١,٧٠٠	العرض (مع المرايا)
١,٥٢٧	١,٥٢٧	الارتفاع
		الناحية الداخلية (ملم)
		الناحية الأمامية
		حيز الرأس
١,٠١٤	١,٠١٤	حيز الكتفين
١,٣٦١	١,٣٦١	حيز الساقين
١,٠٦٩	١,٠٧٢	
		الناحية الخلفية
		حيز الرأس
٩٧٣	٩٦٢	حيز الكتفين
١,٣٣٨	١,٣٣٨	حيز الساقين
٨٦٩	٨٦٩	
		السعات (لتر)
		سعة الحمولة خلف الصف الخلفي
٢٦١	٤٣٠	المقاعد
٥	٥	

## المحرك<sup>٦</sup>

محرك I-4 Ti-VCT سعة ١,٢ لتر	محرك I-4 Ti-VCT سعة ١,٥ لتر	القوة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)
١١٢ [٨٢] عند ١,٣٠٠	٨٨ [٦٥] عند ١,٣٠٠	
١٣٦ عند ٤,٢٥٠	١١٢ عند ٤,٠٠٠	عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)

## الألوان الخارجية<sup>٧</sup>

أبيض أكسفورد	أصفر ساطع*	ذهبي كوريا لؤلؤي لفاغ
أحمر البافوت لؤلؤي لفاغ	أزرق عميق التأثير*	فضي أنفو*
دخاني*	أسود توكسيديو لؤلؤي لفاغ	*معدني

## الألوان الداخلية<sup>٨</sup>

رمادي محايد دافئ	أسود
------------------	------



<sup>١</sup> تبعاً لتصنيفات فورد، 'متوفرة في بعض المراتزات. قد تختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٢</sup> احرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٣</sup> البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



me.ford.com

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتيد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميزات المبينة إلا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمحتلّبات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيب عن فورد موتور كومياني.

# فيسستا هاتشباك ٢٠١٦

فئة السيارات المدمجة<sup>١</sup>  
الطرازات: أمياني، تريند، تايتيتيوم



فيسستا تريند. أحمر كاندي معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف. تجهيزات متوفرة.



## الميّزات القياسية<sup>٢</sup>

مكيف الهواء
الفرامل – آلية قرصية أمامية/طبلية خلفية
مقاعد من القماش
حاجبان للشمس مع مرابا زينية مغطاة للسائق والراكب الأمامي ورباطات للبطاقات
نظام التوجيه الكهربائي المعزّز ألياً EPAS
ميزة موازنة المصابيح الأمامية
زجاج خلفي قابل للتدفئة
زجاج أمامي صفائح <sup>٣</sup> أمن

## الميّزات القياسية للسلامة والأمان

متاك <sup>٤</sup> رأس للمقاعد الجانبية قابلة للتعديل في وضعيتين
أحزمة أمان بـ ٣ نقاط تثبيت
وسائد هوائية <sup>٥</sup> – أمامية للسائق والراكب الأمامي تعمل على مرحلة واحدة فقط
الفرامل – نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS
إقفال مركزي

## الميّزات المتوفرة<sup>٦</sup>

وسادة هوائية <sup>٢</sup> – لركبة السائق
وسائد هوائية <sup>٢</sup> – أمام السائق والراكب الأمامي
وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية
وسائد هوائية <sup>٢</sup> – ستائر هوائية جانبية
مثبت السرعة
نظام ضبط إلكتروني ثلقائي لدرجة الحرارة EATC (مضخّ مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي بستّ سرعات)
نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC مع مساعد الإقلاع على التلال (مضخّ مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ ١ سرعات)
كونسول أرضي مع متكا ذراع (مضخّ مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي بستّ سرعات)
فرش للأرضية من المخمل في الأمام والخلف
مصابيح أمامية للضباب

## الأبعاد والسعات

هاتشباك بـ ٥ أبواب		
٣,٩٦٩		
٢,٤٨٩		
١,٩٧٨		
١,٤٦٨		
٩٩١		
١,٣٥٠		
١,١١١		
٩٥٣		
١,٢٩٧		
٨٢٣		
٢٧٦		
٩٦٠		

## المحرّكات<sup>٧</sup>

محرك دوراتيك® Duratec سعة ١,٢٥ لتر	محرك دوراتيك Duratec سعة ١,٤ لتر	محرك Ti-VCT سعة ١,٦ لتر
٨٢ [٦٠] عند ٥,٨٠٠	٩٦ [٧١] عند ٥,٧٥٠	١٠٥ [٧٧] عند ٦,٣٠٠
١١٤ عند ٤,٢٠٠	١٢٨ عند ٤,٢٠٠	١٥٠ عند ٤,٢٠٠ – ٤,٥٠٠

القوّة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)

عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)

## الألوان الخارجية<sup>٨</sup>

أبيض متلّج	حيري* <sup>*</sup>	نحاسي بالس* <sup>*</sup>
برتقالي منمّهر <sup>٩</sup>	أحمر رياضي رايس	أحمر كاندي المعدني الخفيف والشفاف
أخضر النعناع بوهاي باي	أزرق كاندي معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>١٠</sup>	أزرق سبيري <sup>١١</sup>
أزرق عميق التأثير* <sup>*</sup>	أزرق بليزر	فضي مونداس <sup>١٢</sup> * <sup>*</sup>
رمادي مغناطيسي* <sup>*</sup>	أسود حالك	*معدني <sup>*</sup>

## الألوان الداخلية<sup>١٣</sup>

أسود فحمي/رمادي سيلفرستون	أسود فحمي/بثأثير معدني	أسود فحمي
---------------------------	------------------------	-----------

<sup>١</sup>تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتّد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمحتلّبات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيب عن فورد موتور كومياني.

<sup>٢</sup>تبعاً لتصنيفات فورد. <sup>٣</sup>متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٤</sup>احرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٥</sup>البيانات وفق شهادة هيئة التفتيش لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. <sup>٦</sup>ST فقط. <sup>٧</sup>ميزة بتكلفة إضافية.



me.ford.com





فوكس تايتينيوم هاتشباك. أزرق عميق التأثير. تجهيزات متوقرة.

## فوكس سيدان ٢٠١٦، هاتشباك وواغن

فئة السيارات الصغيرة سيدان وهاتشباك وواغن<sup>١</sup> الطرازات: أميبانتي، تريند، سبورت، تايتينيوم، ST

### الميّزات القياسية<sup>٢</sup>

مناكيّ رأس أمامية قابلة للتعديل في وضعيتين
فلتر الهواء المتّقي للمقصورة – كربون
نظام تعبئة الوقود السهل Easy Fuel® بلا غطاء داخلي للقمومة
نظام الدعم الإلكتروني للفرملة
زجاج – معتمّ
مصابيح أمامية عاملة بالهالوجين

### الميّزات القياسية للسلامة والأمان

وسائد هوائية <sup>٢</sup> – أمامية للسائق والراكب الأمامي تعمل على مرحلة واحدة فقط
وسائد هوائية <sup>٢</sup> – جانبية للمقاعد الأمامية
نظام Belt-Minder® للتذكير بربط حزام الأمان الأمامي
الفرامل – نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS على العجلات الأربع
أقفال أبواب خلفية لسلامة الأطفال
مصابيح التوقف الطارئ الوامضة (مصابيح التنبيه الوامضة)

### الميّزات المتوفرة<sup>٢</sup>

عجلات من الألومنيوم قياس ١٨ بوصة
النظام النشط لإيقاف السيارة في الحالات الطارئة داخل المدينة
مساعد الركن النشط
وسائد هوائية <sup>٢</sup> – ستائر هوائية جانبية
إضاءة محيطية
مصابيح أمامية زينون عاملة بتقنية HID للإضاءة العالية والمنخفضة
مثبت السرعة
مصابيح مخصّصة تعمل في ضوء النهار(LED)

### مجموعات التجهيزات المتوقّرة<sup>٢</sup>

مجموعة تجهيزات المظهر <sup>٢</sup>
مجموعة التجهيزات العائلية
مجموعة ترقية المصابيح
مجموعة التجهيزات الخاصة بالركن

### الأبعاد والسعات

الناحية الخارجية (ملم)	سيدان بد ٤ أبواب	هاتشباك بد ٥ أبواب	واغن
الطول	٤,٥٢٨	٤,٣٦٠	٤,٥٦٠
قاعدة العجلات	٢,٦٤٨	٢,٦٤٨	٢,٦٤٨
العرض	٢,٠١٠	٢,٠١٠	٢,٠١٠
الارتفاع	١,٤٦٩	١,٤٦٩	١,٤٩٢
الناحية الداخلية (ملم)			
الناحية الأماميّة			
حِيز الرأس	٩٩٣	٩٩٣	٩٩٣
حِيز الكتفين	١,٤١١	١,٤١١	١,٤١١
حِيز الساقين	١,٠٩٤	١,٠٩٤	١,٠٩٤
الناحية الخلفية			
حِيز الرأس	٩٦٢	٩٦٣	١,٠٠٠
حِيز الكتفين	١,٣٢٦	١,٣٢٦	١,٣٢٦
حِيز الساقين	٨٤٨	٨٤٨	٨٤٨
السعات (لتر)			
سعة الأمتعة (مع إطار احتياطي بالحجم الكامل)	٣٧٢	٢٧٧	–
سعة الأمتعة (مع إطار احتياطي صغير)	٤٢١	٣١٦	٤٧٦
المقاعد	٥	٥	٥

### المحرّكات<sup>٢</sup>

محرك Ti-VCT سعة ١,٦ لتر	محرك EcoBoost® I-4 سعة ١,٥ لتر	محرك EcoBoost I-4 سعة ٢,٠ لتر	محرك EcoBoost I-4 سعة ٢,٠ لتر
١١٢ [٩٢] عند ١,٣٠٠	١٨٢ [١٣٤] عند ٦,٠٠٠	١٥٠ [١١١] عند ٦,٠٠٠	٢٥٠ [١٨٤] عند ٥,٥٠٠
١٥٩ عند ٤,٥٠٠	٢٤٠ عند ١,٦٠٠ – ٥,٠٠٠	٢٤٠ عند ١,٦٠٠ – ٥,٠٠٠	٣٤٥ عند ٢,٠٠٠ – ٤,٥٠٠

القوّة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)

عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)

### الألوان الخارجية<sup>٢</sup>

أبيض متلج	بني كاريبو*	برتقالي التاجرين رباعي الطبقات <sup>٢</sup>
أحمر رياضي رايس	أحمر كائدي المعدني الخفيف والشفاف <sup>٢</sup>	أزرق أيسبرغ* <sup>٢</sup>
أزرق نابتروس	أزرق عميق التأثير*	أزرق بليزر
فضي مونداست معدني*	فضي تكتوني*	رمادي الليل القمري*

رمادي ستيلت	رماديّ مغناطيسي*	أسود حالك <sup>٢</sup>
		*معدني.

### الألوان الداخلية<sup>٢</sup>

حجري فاتح متوشط	أسود فحمي	أسود فحمي/ أحمر رياضي رايس
أسود فحمي/ برتقالي التاجرين	أسود فحمي/ أزرق برفورمانس	أسود فحمي/ سموك ستورم دخاني

<sup>١</sup> تبعاً لتصنيفات فورد. <sup>٢</sup>متوفرة في بعض الطرازات. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٣</sup>حرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٤</sup>البيانات وفق شهادة هيئة التفتيش لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. <sup>٥</sup>ميرة بتكلفة إضافية. <sup>٦</sup>جديد للعام ٢٠١٦.

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتّد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمحتلّيات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيب عن فورد موتور كومياني.



me.ford.com



<b>الميّزات القياسية¹</b>
مأخذ طاقة بقوة ١٢ فلت (٢)
مكثف الهواء
إضاءة محيطية (طرازات بريميموم)
نظام الصوت – منفذ إدخال إضافي
نظام الصوت – فاخر مؤلف من راديو AM/FM ستيريو مع مشغّل لقرص CD واحد وساعة
مثبت السرعة
المحرّك – Ti-VCT V6 سعة ٣.٧ لتر
المحرّك – I-4 EcoBoost® سعة ٢.٣ لتر (طرازات EcoBoost)
محرّك Ti-VCT V8 سعة ٥.٠ لتر (طرازات GT)
عمودا توازن في الأمام والخلف
نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زرّ

<b>الميّزات القياسية للسلامة والأمان</b>
نظام AdvanceTrac® للتحكّم الإلكتروني بالثبات
الوسائد الهوائية² – وسادة هوائية لركبة السائق، وسادة هوائية لحماية ركبة الراكب الأمامي مضمّنة في باب حجرة المقارنات، ووسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية
الفرامل – نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS على العجلات الأربع
الفرامل – فرامل فرصيّة معزّزة آليًا على العجلات الأربع
ميزة الإنارة عند فتح السيارة وإقفالها
نظام LATCH – مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان الأطفال للمقاعد الجانبية الخلفية
ميزة المفتاح المبرمج® MyKey

<b>الميّزات المتوفرة¹</b>
نظام الصوت – نظام Shaker™ Pro الصوتي
مقاعد رياضية "ريكارو"® RECARO مكسوّة بالقماش

<b>مجموعات التجهيزات المتوفّرة¹</b>
مجموعة اللمسات السوداء (60B)
مجموعة تجهيزات "كاليفورنيا سبيशल" California Special (54C)
مجموعة الكسوات الفاخرة مع لمسات ملوّنة (68B)



<sup>١</sup>متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطلّق بعض القيود قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٢</sup>تبعاً لتصنيفات فورد - احرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٣</sup>البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. <sup>٤</sup>تمّ إجراء الاختبارات باستعمال وقود ٩٣ أوكتان. <sup>٥</sup>ميزة بتكلفة إضافية. <sup>٦</sup>جديد للعام ٢٠١٦.

إنّ RECARO علامة تجارية مسجّلة لشركة RECARO Beteiligungs-GmbH

<b>الأبعاد والسعات</b>		
<b>الناحية الخارجية</b> (ملم)		
الطول	٤,٧٨٤	٤,٧٨٤
قاعدة العجلات	٢,٧٢٠	٢,٧٢٠
العرض – بدون المرايا	١,٩١٦	١,٩١٦
مع المرايا	٢,٠٨٠	٢,٠٨٠
الارتفاع	١,٣٧٩	١,٣٩٤
<b>الناحية الداخلية</b> (ملم)		
<b>الناحية الأماميّة</b>		
حِيز الرأس	٩٥٥	٩٥٦
حِيز الكتفين	١,٤٣٠	١,٤٣٠
حِيز الوركين	١,٣٩٥	١,٣٩٥
حِيز الساقين (الأقصى)	١,١٣١	١,١٣١
<b>الناحية الخلفية</b>		
حِيز الرأس	٨٨٤	٩٠٧
حِيز الكتفين	١,٣٢٧	١,١٣٥
حِيز الوركين	١,٢٠٣	١,١١١
حِيز الساقين	٧٣٧	٧٨٣
<b>السعات</b> (لتر)		
سعة حجرة الركاب	٢,٣٤٦	٢,٢٤٥
سعة الحمولة	٣٨٣	٣٢٤
السعة الداخلية الإجمالية	٢,٧٢٩	٢,٥٦٩
سعة خزّان الوقود	٥٨.٧ (l-4) ٦٠.٦ (V8/V6)	٥٨.٧ (l-4) ٦٠.٦ (V8/V6)
المقاعد	٤	٤

	<b>محرّك Ti-VCT V6 سعة ٣.٧ لتر</b>	<b>محرّك EcoBoost I-4 سعة ٢.٣ لتر</b>	<b>محرّك Ti-VCT V8 سعة ٥.٠ لتر</b>
القوّة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)	٢٠٤ [٢٢٤] عند ٦,٥٠٠	٢٢٥ [٢٣٩] عند ٥,٥٠٠	٤٢١ [٣١٠] عند ٦,٥٠٠
عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)	٣٨٠ عند ٤,٠٠٠	٤٣٩ عند ٣,٠٠٠	٥٣٠ عند ٤,٢٥٠

<b>الألوان الخارجية¹</b>		
أبيض أكسفورد	أصفر تريبل ثلاثي الطبقات¹	برتقالي كومبيشن
أحمر رياضي رايس	أحمر الياقوت معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف¹	أخضر غاردر*¹
أزرق عميق النابير*¹	فضي أنغو*¹	رمادي مغناطيسي*¹
أسود ظلّي¹		*معدني.

<b>الألوان الداخلية¹</b>		
سيراميك	أحمر ريد لاين	بتي سرجي داكن
أبنوسي		



تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتّد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمحتلّبات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيب عن فورد موتور كومياني.



me.ford.com



## فيوجن ٢٠١٦

فئة سيارات السيدان المتوسطة الحجم<sup>١</sup>  
الطرازات: S و SE وتايتينيوم



فيوجن S، فضي مونداست، تجهيزات متوفرة



### الميّزات القياسية<sup>٢</sup>

مأخذ طاقة بقوة ١٢ فلوّط (٣)
نظام تعبئة الوقود السهل Easy Fuel® بلا غطاء داخلي للفوهة
مكبح إيقاف كهربائي
نظام توجيه كهربائي معزّز البيا
المحرّك - محرّك I-4 EcoBoost® سعة ٢,٠ لتر مع ناقل الحركة SelectShift® الأوتوماتيكي بـ ٦ سرعات (تايتينيوم)
المحرّك - I-4 iVCT سعة ٢,٥ لتر مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift بـ ٦ سرعات (في طرازات S و SE)
نظام الدفع الأمامي FWD

### الميّزات القياسيّة للسلامة والأمان<sup>٣</sup>

أحزمة أمان بـ ٣ نقاط تثبيت
وسائد هوائية <sup>٤</sup> - لركبة السائق والراكب الأمامي
وسائد هوائية <sup>٥</sup> - أمامية للسائق والراكب الأمامي تعمل على مرحلتين
وسائد هوائية <sup>٦</sup> - جانبية للمقاعد الأمامية
وسائد هوائية <sup>٧</sup> - سناثر هوائية جانبية
أقفال أبواب خلفية لسلامة الأطفال

### الميّزات المتوفرة<sup>٤</sup>

مساعد الركن النشط
مثبت السرعة التفاعلي ACC (يشتمل على نظام التعرّف على إشارات السرعة ومساعد البقاء في خطّ السير)

### مجموعات التجهيزات المتوفّرة<sup>٥</sup>

مجموعة تجهيزات ICE 3 (45B)
مجموعة تجهيزات ICE 4 (45C)
مجموعة تجهيزات ICE 5 (45K)
مجموعة تجهيزات ICE 6 (45L)

### الأبعاد والسعات

الناحية الخارجية (ملم)		
الطول	٤,٨٧١	
قاعدة العجلات	٢,٨٥٠	
العرض (بدون المرايا)	١,٨٤٢	
الارتفاع	١,٤٧٨	
<b>الناحية الداخلية (ملم)</b>		
<b>الناحية الأماميّة</b>		
حِيز الرأس	٩٩٦	
حِيز الكتفين	١,٤٦٩	
حِيز الوركين	١,٣٩٧	
حِيز الساقين (الأقصى)	١,١٢٦	
<b>الناحية الخلفية</b>		
حِيز الرأس	٩٦٠	
حِيز الكتفين	١,٤٤٤	
حِيز الوركين	١,٣٨٤	
حِيز الساقين	٩٧٢	
<b>السعات (لتر)</b>		
سعة حجرة الركاب	٢,٩١٠	
سعة الحمولة	٤٥٣	
السعة الداخلية الإجمالية	٣,٣٦٣	
سعة خزّان الوقود	٦٣,٠	
المقاعد	٥	

### المحرّكات<sup>٦</sup>

محرّك I-4 iVCT سعة ٢,٥ لتر	محرّك EcoBoost I-4 سعة ٢,٠ لتر	
١٧٧ [١٣٠] عند ٦,٠٠٠	٢٤٤ [١٨٠] عند ٥,٥٠٠	القوّة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)
٢٣٧ عند ٤,٥٠٠	٣٦٨ عند ٣,٠٠٠	عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)

### الألوان الخارجية<sup>٧</sup>

أبيض بلاتيني معدني ثلاثي الطبقات <sup>٨</sup>	أبيض مثلّج	أحمر اليافوت معدني مع طلاء شفّاف بلون خفيف <sup>٩</sup>
أخضر غار* <sup>١٠</sup>	أزرق عميق التأثير* <sup>١١</sup>	أزرق بليزر
فضي مونداست* <sup>١٢</sup>	فضي تكتوني* <sup>١٣</sup>	رماديّ مغناطيسي* <sup>١٤</sup>
أسود ظلّي <sup>١٥</sup>		*معدني.

### الألوان الداخلية<sup>١٦</sup>

السيّراميك الفاتح المتوسّط	ديون	رمادي ترابي فاتح
أسود فحمي		



<sup>١</sup>نوعاً لتصنيفات فورد. <sup>٢</sup>متوفرة في بعض الطرازات. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٣</sup>احرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٤</sup>البيانات وفق شهادة هيئة التفتيش لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. <sup>٥</sup>تم إجراء الاختبارات باستعمال وفود ٩٣ أوكتان. <sup>٦</sup>ميزة بتكلفة إضافية.

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكيّد أي موجهات. لا يمكن تقديم الميّزات المبينة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمحتلّبات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومياني.



me.ford.com

## توروس ٢٠١٦

فئة سيارات السيدان الكبيرة الحجم<sup>١</sup>  
الطرازات: SE وSEL و SHO و ليمنتد



توروس SE أسود ظلي. تجهيزات متوفرة



### الميّزات القياسية<sup>٢</sup>

مأخذ طاقة بقوة ١٢ فلت (٣)
مكثف الهواء
نظام الصوت – راديو AM/FM ستيريو مع مشغّل لقرص CD واحد وقدره على تشغيل ملفات MP3
مثبت السرعة
نظام تعبئة الوقود السهل <sup>٣</sup> Easy Fuel بلا غطاء داخلي للوهمية
نظام توجيه إلكتروني مقزز ألياً
المحرك – Ti-VCT V6 سعة ٣,٥ لتر
نظام الدفع الأمامي FWD
نوافذ وأقفال آلية للأبواب

### الميّزات القياسية للسلامة والأمان

نظام <sup>٤</sup> AdvanceTrac للتحكم الإلكتروني بالنبات ونظام التحكم بالسيارة عند المنعطفات
وسائد هوائية <sup>٢</sup> – جانبية للمقاعد الأمامية، ونظام <sup>٥</sup> Safety Canopy للسلامة مع ستائر هوائية جانبية وجهاز استشعار حالات التدهور
الفرامل – نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS على العجلات الأربع
الفرامل – فرامل قرصية معزّزة ألياً على العجلات الأربع
أقفال أبواب خلفية لسلامة الأطفال
ميزة الإنارة عند دخول السيارة
وحدة إرسال ونحّم عن بعد مضمّنة في رأس المفتاح
نظام LATCH – مشابيك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان الأطفال
ميزة المفتاح المبرمج <sup>٦</sup> MyKey

### الميّزات المتوفرة<sup>٢</sup>

نظام الدفع بكافة العجلات AWD
نظام <sup>٧</sup> Sony الصوتي مع ١٢ مكثراً للصوت
نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية <sup>٨</sup> BLIS مع نظام الإنذار عند الرجوع CTA <sup>٩</sup>
المحرك – EcoBoost <sup>®</sup> I-4 سعة ٢,٠ لتر
المحرك – EcoBoost V6 سعة ٣,٥ لتر (في SHO)
نظام الوصل الذكي مع تشغيل بكبسة زرّ

### مجموعات التجهيزات المتوفّرة<sup>٢</sup>

مجموعة تجهيزات مساعدة السائق (19A)<sup>١٠</sup>

### الأبعاد والسعات

الناحية الخارجية (ملم)		
الطول	٥,١٥٤	
قاعدة العجلات	٢,٨٦٧	
العرض (بدون المرايا)	١,٩٣٥	
الارتفاع	١,٥٤٣	
الناحية الداخلية (ملم)		
الناحية الأماميّة		
حيز الرأس	٩٩١	
حيز الكتفين	١,٤٧١	
حيز الوركين	١,٤٣٠	
حيز الساقين (الأقصى)	١,١٢٣	
الناحية الخلفية		
حيز الرأس	٩٦٠	
حيز الكتفين	١,٤٤٥	
حيز الوركين	١,٤١٧	
حيز الساقين	٩٦٨	
السعات (لتر)		
سعة حجرة الركاب	٢,٨٩٥	
سعة الحمولة	٥٦٩	
السعة الداخلية الإجمالية	٣,٤٦٤	
سعة الوقود – نظام الدفع الأمامي FWD	٧٥,٠	
نظام الدفع بكافة العجلات AWD	٧٢,٠	
المقاعد	٥	

### المحرّكات<sup>٥</sup>

محرّك Ti-VCT V6 سعة ٣,٥ لتر	محرّك EcoBoost I-4 سعة ٢,٠ لتر	محرّك EcoBoost V6 سعة ٣,٥ لتر	
٢٩١ [٢١٥] عند ٦,٥٠٠	٢٤٥ [١٠٠] عند ١٥,٥٠٠	٣٧٠ [٢٧٢] عند ١٥,٥٠٠	القوّة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)
٣٤٤ عند ٤,٠٠٠	٣٦٨ عند ١٣,٠٠٠	٤٧٥ عند ١٣,٠٠٠	عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)

### الألوان الخارجية<sup>١</sup>

أبيض بلاتيني معدني <sup>١</sup> ثلاثي الطبقات <sup>٢</sup>	أبيض أكسفورد	بنّي كاريبو <sup>*</sup>
برونزي ناريّ معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>٣</sup>	أحمر الياقوت معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>٣</sup>	أخضر غار <sup>٤</sup> *
أزرق الجينز <sup>*</sup>	فضي أنغو <sup>*</sup>	رماديّ مغناطيسي <sup>*</sup>
أسود ظليّ <sup>٥</sup>		*معدني.

### الألوان الداخلية<sup>١</sup>

ديون	أسود فحمي	أسود فحمي/رمادي مايان <sup>٦</sup>
------	-----------	------------------------------------



<sup>١</sup> تبعاً لتصنيفات فورد. <sup>٢</sup> متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطوَّق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٣</sup> احرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٤</sup> يختلف التوفر تبعاً للسوق. <sup>٥</sup> بالاستناد إلى البيانات الأميركية. <sup>٦</sup> تم إجراء الاختبارات باستعمال وفود ٩٣ أوكتان. <sup>٧</sup> ميزة بتكلفة إضافية. <sup>٨</sup> جديد للعام ٢٠١٦. SHO فقط.

إن Sony علامة تجارية مسجلة لشركة Sony Corporation.



me.ford.com

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إلا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمحتلّبات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومياني.



## المقارنة بين سيارات فورد المتعدّدة الاستعمالات



إيكوسبورتن	إسكيب	إدج	إكسبلورر	إكسبيديشن/إكسبيديشن EL	فلكس
الطرازات	أمبيانتي وتريند وتايتينيوم	SE وSEL وتايتينيوم وسيورت	الطرازات	XL وXLT وليمتد وكينج رانش® King Ranch	SE وSEL وليمتد
المحرك القياسي	محرك Ti-VCT I-4 سعة ١.٥ لتر	محرك EcoBoost I-4 سعة ٢.٠ لتر	المحرك القياسي	محرك EcoBoost V6 سعة ٣.٥ لتر	محرك Ti-VCT V6 سعة ٣.٥ لتر
القوة الصافية (PS [كيلوواط] عند دد.)	١١٢ [٨٢] عند ١٦,٣٠٠	٢٥٣ [١٨٦] عند ١٥,٥٠٠	القوة الصافية (PS [كيلوواط] عند دد.)	٣٩٠ [٢٨٧] عند ١٥,٢٥٠	٢٩١ [٢١٤] عند ٢٦,٥٠٠
عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند دد.)	١٤٢ عند ٤,٥٠٠	٣٧٨ عند ٢,٥٠٠	عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند دد.)	٢٦٩ عند ٢,٧٥٠	٣٤٤ عند ٢٤,٠٠٠
المحركات المتوفرة	محرك EcoBoost® I-4 سعة ٢.٠ لتر	محرك EcoBoost V6 سعة ١.٧ لتر	المحركات المتوفرة	محرك EcoBoost V6 سعة ٣.٥ لتر	محرك EcoBoost V6 سعة ٣.٥ لتر
القوة الصافية (PS [كيلوواط] عند دد.)	٢٤٠ [١٧٧] عند ١٥,٣٠٠	٣٤٠ [٢٥٠] عند ١٣,٠٠٠	القوة الصافية (PS [كيلوواط] عند دد.)	٣٧٠ [٢٧٢] عند ١٢,٥٠٠	٣٧٠ [٢٧٢] عند ١٢,٥٠٠
عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند دد.)	٣٦٦ عند ٢,٧٠٠ – ٤,٥٠٠	٥٤٢ عند ١٣,٠٠٠	عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند دد.)	٤٧٥ عند ٤,٣٠٠	٤٧٥ عند ٤٣,٥٠٠
ناقل الحركة	–	ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift بـ ٦ سرعات	ناقل الحركة	ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift بـ ٦ سرعات	ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift بـ ٦ سرعات
ناقلات الحركة المتوفرة	ناقل حركة يدوي بـ ٥ سرعات، ناقل حركة أوتوماتيكي SelectShift® بـ ٦ سرعات	–	ناقلات الحركة المتوفرة	–	–
هيكلية نظام نقل الحركة	نظام الدفع الأمامي/نظام الدفع الرباعي الذكي	نظام الدفع الأمامي/نظام الدفع الرباعي الذكي	هيكلية نظام نقل الحركة	نظام الدفع الخلفي/نظام التحكم بالدفع على العجلات الأربع® Control Trac	نظام الدفع الأمامي/نظام الدفع بكافة العجلات
نظام الفرامل	فرامل قرصية للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS	فرامل قرصية للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS	نظام الفرامل	فرامل قرصية للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS	فرامل قرصية للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS
الوسائد الهوائية	وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسادة هوائية لركبة السائق، وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ونظام Safety Canopy® للسلامة مع ستائر هوائية جانبية	وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسادة هوائية لركبة السائق، وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ونظام Safety Canopy للسلامة مع ستائر هوائية جانبية	الوسائد الهوائية	وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ونظام Safety Canopy للسلامة في الصفوف الثلاثة مع ستائر هوائية جانبية	وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ونظام Safety Canopy للسلامة في الصفوف الثلاثة مع ستائر هوائية جانبية
الطول (ملم)	٣,٩٩٨	٤,٥٢٤	الطول (ملم)	٥,٦٠٩/٥,٢٣٣	٥,١٢٥
قاعدة العجلات (ملم)	٢,٥٢١	٢,٦٩٠	قاعدة العجلات (ملم)	٢,٣٢٧/٢,٠٢٢	٢,٩٩٤
العرض (مع المرايا) (ملم)	٢,٠٥٧	٢,٠٧٧	العرض (مع المرايا) (ملم)	٢,٣٣١	٢,٢٥٦
الارتفاع (ملم)	١,٦٤٥	١,٧٠١	الارتفاع (ملم)	١,٩٧٣/١,٩٦٠	١,٧٢٦
سعة المقاعد	٥	٥	سعة المقاعد	٧,٨	٦,٧
المسافة بين العجلات (ملم)	–	١,٥٦٣/١,٥٦٥	المسافة بين العجلات (ملم)	١,٧٠٨/١,٧٠١	١,٦٦٢/١,٦٦٢
حيز الرأس (ملم) (في الأمام/في الخلف)	٩٧١/١,٠٠٨	٩٩١/١,٠١٣	حيز الرأس (ملم) (في الأمام/في الخلف)	١,٠٢٩/١,٠٦١ (٩٨٢) (الصف الثالث)	١,٠٢٩/١,٠٦١ (٩٨٢) (الصف الثالث)
حيز الكتفين (ملم) (في الأمام/في الخلف)	١,٣٠٢/١,٣٥٥	١,٥٣٦/١,٥٣١	حيز الكتفين (ملم) (في الأمام/في الخلف)	١,٠٠٩/١,٠٠٤ (٩٦٦) (الصف الثالث) EL	١,٤٧٦/١,٤٨٣ (١,٢٩٠) (الصف الثالث)
حيز الوركين (ملم) (في الأمام/في الخلف)	–	١,٣٣١/١,٣٩٢	حيز الوركين (ملم) (في الأمام/في الخلف)	١,٥٢٢/١,٥٠٦ (١,٢٧٣) (الصف الثالث) EL	١,٤٠٩/١,٣٩٨ (١,٠٤٤) (الصف الثالث)
حيز الساقين (ملم) (في الأمام/في الخلف)	٩٥٦/١,٠٤٣	٩٣٤/١,٠٢٧	حيز الساقين (ملم) (في الأمام/في الخلف)	٩٩٤/١,٠٩٣ (٩٥٧) (الصف الثالث)	١,٠٨٢ (كحد أقصى)/١,١٢٥ (٨٤٧) (الصف الثالث)
سعة حجرة الرّجاء (لتر)	–	٢,٧٧٨	سعة حجرة الرّجاء (لتر)	٤,٧٦٥/٤,٥٣٩	٤,٤١٢
سعة الحمولة (لتر)	٣٦٢/٧٠٥	٤٥٦/١,٦٥٣	سعة الحمولة (لتر)	١,٥٥٧/٣,٠٦٥ (٥٢٨) (الصف الثالث) EL	١,٢٤٢/٢,٣٥٥ (١,٤٢٦) (الصف الثالث)
خلف الصف الأول/الصف الثاني)	–	–	خلف الصف الأول/الصف الثاني)	٢,٤٢٠/٣,٧٠٣ (١,٢٠٧) (الصف الثالث) EL	–
سعة خزان الوقود (لتر)	–	–	سعة خزان الوقود (لتر)	١٠٦,٠	٧٠,٤
قوة سحب المقطورة	–	١,٥٨٨	قوة سحب المقطورة (الحد الأقصى كلف)¹	٤,١٧٣	٢,٠٤١



**me.ford.com**

مجهزة بالشكل الملائم. قد تُطبق بعض القيود. <sup>١٠١</sup> البهائم وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. <sup>١٠٢</sup> الاستناد إلى تقديرات الولايات المتحدة للعام ٢٠١١. <sup>١٠٣</sup> إجراء الاختبارات باستعمال وقود ٩٣ أوكتان. <sup>١٠٤</sup> بما في ذلك حيز التخزين تحت الأرضية الخلفية. <sup>١٠٥</sup> مع حيز تحميل خلفي تحت الأرضية يستوعب ١٤١,٥ لترًا.

“كينج رانش” King Ranch هي علامة تجارية مسجلة لشركة King Ranch, Inc.

تحفظ شركة فوردي موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكثيد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميزات المبينة إلا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطلبات إضافية تتعلق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فوردي موتور كومياني ٢٠١١. صدر هذا الكتيب عن فوردي موتور كومياني.

# إيكوسبورت ٢٠١٦

فئة السيارات المتعددة الاستعمالات الصغيرة الحجم<sup>١</sup>  
الطرازات: أمبيانتي، تريند، تابيتينيوم



إيكوسبورت تابيتينيوم، أحمر مارس، تجهيزات متوقرة.



## الميّزات القياسية<sup>٢</sup>

نظام مّدخر لطاقة البطارية	زجاج أمامي صفائحي آمن
مصدّان أمامي وخلفي علويّان بلون الهيكل مع مصدّين سفليّين باللون الأساسي	مشابك تثبيت في حِزّ الحمولة
الفرامل - نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS (ناقل الحركة اليدوي)	المرايا - مرايا جانبية آلية مع مصابيح تأشير للانعطاف ومرايا مضقّنة للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية
الفرامل - نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS ونظام التحكّم الإلكتروني بالثبات ESC، مع مساعد الإقلاع على التلال (ناقل الحركة الأوتوماتيكي)	أقفال آلية للأبواب
كونسول مركزي	فرامل آلية فرصية أمامية/طبلية خلفية
حجيرة قفّازات مبرّدة	ميزة فتح باب الصندوق ألياً
حاجبان للشمس مع مرايا زينة للسائق والراكب الأمامي	مصابيح ضباب خلفية
نظام التوجيه الكهربائي المعزّز ألياً EPAS	مشاحنة للزجاج الخلفي تعمل على فترات فاصلة
مصابيح التوقف الطارئ الواضحة (مصابيح التنبيه الواضحة)	المقعد - مقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل يدوياً في وضعيتين
مشابك أمامية وخلفية للسحب	المقاعد - مقاعد أمامية مقفّلة قابلة للانحناء يدوياً
جارور تخزين قابل للسحب تحت مقعد الراكب الأمامي	المقعد - مقعد خلفي مجزّأ بنسبة ٤٠/٦٠ قابل للطّي
عمود توازن أمامي	عمود عجلة قيادة قابل للسحب باتجاه السائق وللإمالة عمودياً
ميزة التحكّم بموازنة المصابيح الأمامية	إنارة مع ميزة التعنيم المندرج
زجاج خلفي قابل للتدفئة	زجاج معتمّ

## الميّزات القياسية للسلامة والأمان

متاكئ رأس للمقاعد الجانبية قابلة للتعديل في وضعيتين	نظام شلّ حركة المحرّك
أحزمة أمان بـ ٣ نقاط تثبيت	تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي الأطفال (في المقاعد الجانبية الخلفية فقط)
وسائد هوائية <sup>٣</sup> - أمامية للسائق والراكب الأمامي تعمل على مرحلة واحدة فقط	عارضات جانبية في الأبواب ضد الاصطدامات الجانبية
أقفال أبواب خلفية لسلامة الأطفال	

## مجموعات التجهيزات المتوقّرة<sup>٤</sup>

**مجموعة تجهيزات فلكس الترويجية ١٢** تشتمل على جارور تخزين قابل للسحب تحت مقعد الراكب الأمامي، راديو AM/FM ستيريو مع مشغّل لقرص CD واحد وقدرة على تشغيل ملفات MP3 و٤ مكبّرات للصوت، نظام مصابيح التوقف الطارئ الواضحة، نوافذ خلفية آلية، وعجلات مصنوعة من مزيج معدني بتصميم Style ١ قياس ١٦ بوصة مع إطارات 205/60R16 شعاعية لكافة الطرقات

**مجموعة تجهيزات فلكس الترويجية ١٤** تشتمل على عجلات مصنوعة من مزيج معدني بتصميم Style 1 قياس ١٦ بوصة مع إطارات 205/60R16 شعاعية لكافة الطرقات

## الأبعاد والسعات

الناحية الخارجية (ملم)	
الطول	٣,٩٩٨
قاعدة العجلات	٢,٥٢١
العرض - بدون المرايا	١,٧٦٥
مع المرايا	٢,٠٥٧
الارتفاع	١,٦٤٥
الناحية الداخلية (ملم)	
الناحية الأماميّة	
حِزّ الرأس	١,٠٠٨
حِزّ الكتفين	١,٣٥٥
حِزّ الساقين	١,٠٤٣
الناحية الخلفية	
حِزّ الرأس	٩٧١
حِزّ الكتفين	١,٣٠٢
حِزّ الساقين	٩٥٦
السعات (لتر)	
سعة الحمولة -	٧٠٥
وراء المقاعد الأمامية	٣٦٢
وراء المقاعد الخلفية	
المقاعد	٥

## المحرّك<sup>٥</sup>

محرك 4-Ti-VCT سعة ١,٥ لتر	
١١٢ [٨٢] عند ٦,٣٠٠	عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)
١٤٢ عند ٤,٥٠٠	عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)

## الألوان الخارجية<sup>٦</sup>

أبيض ماسي	تشييل*	أصفر ساطع
أحمر مارس*	برونز ذهبي*	أزرق كينتك*
فضي مونداست*	دخانتي*	أسود نمري*
*معدني.		

## الألوان الداخلية<sup>٦</sup>

رمادي محايد دافئ	رمادي ظلّي داكن	أسود فحمي
------------------	-----------------	-----------



<sup>١</sup>نوعاً لتصنيفات فورد. <sup>٢</sup>متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطوّق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٣</sup>احرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٤</sup>يرجى زيارة موقع fleetford.com للاطلاع على كامل محتوى المجموعات. <sup>٥</sup>البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تحتفظ شركة فورد موتور كوميانتي بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتّد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمحتلّيات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كوميانتي ٢٠١٦ صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كوميانتي.



me.ford.com



## إسكيب ٢٠١٦

فئة السيارات المتعددة الاستعمالات الصغيرة الحجم<sup>١</sup>  
الطرازات: S وSE وتايتينيوم



إسكيب SE. فضي مونداست، تجهيزات متوفرة.



### المميّزات القياسية<sup>٢</sup>

عمود عجلة قيادة قابل للتعديل في ٤ وضعيات
مكيّف هواء
مأخذ طاقة إضافي في حيز الأمتعة
فلتر الهواء المنقي للمقصورة
كونسول مركزي مع حاملتي أكواب وحيز تخزين
نظام تعبئة الوقود السهل Easy Fuel® بلا غطاء داخلي للفوهة
نظام التوجيه الكهربائي المعزّز اليا EPAS
المحرك – ١VCT I-4 سعة ٢,٥ لتر
مصابيح للضباب أمامية وخلفية

### المميّزات القياسية للسلامة والأمان

وسادة هوائية <sup>٣</sup> – لركبة السائق
وسائد هوائية <sup>٣</sup> – ستائر هوائية جانبية في الصفين الأول والثاني
وسائد هوائية <sup>٣</sup> – أمام السائق والراكب الأمامي
وسائد هوائية <sup>٣</sup> – جانبية للمقاعد الأمامية
الفرامل – آلية مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS على العجلات الأربع
أقفال أبواب خلفية لسلامة الأطفال

### المميّزات المتوفرة<sup>٤</sup>

عجلات مصنوعة من مزيج معدني قياس ١٩ بوصة
مساعد الركن النشط
مثبت السرعة التفاعلي
نظام الدفع بكافة العجلات AWD
مصابيح أمامية زينون عاملة بتقنية HID للإضاءة العالية والمنخفضة
نظام المعلومات الخاصة بالزوايا غير المرئية BLIS®
المحرك – EcoBoost® I-4 سعة ٢,٠ لتر

### مجموعات التجهيزات المتوفرة<sup>٤</sup>

مجموعة تجهيزات الركن
مجموعة تجهيزات الركن المعزّزة
مجموعة تجهيزات الطاقة

### الأبعاد والسعات

#### الناحية الخارجية (ملم)

الطول	٤,٥٢٤
قاعدة العجلات	٢,٦٩٠
العرض – بدون المرايا	١,٨٣٨
مع المرايا	٢,٠٧٧
مع المرايا مطوّية	١,٩٠٦
الارتفاع (من دون الخيارات)	١,٧٠١
ارتفاع أرضية التحميل عن الأرض	٧٠٩
عرض الفتحة الخلفية لحيز الحمولة عند الأرضية	١,٠٨٠

#### الناحية الداخلية (ملم)

##### الناحية الأماميّة

حيز الرأس	١٠١٣
حيز الكتفين	١,٤٢١
حيز الوركين	١,٣٩٢
حيز الساقين	١,٠٢٧

##### الناحية الخلفية

حيز الرأس	٩٩١
حيز الكتفين	١,٤٠٤
حيز الوركين	١,٣٣١
حيز الساقين	٩٣٤

##### السعات (لتر)

سعة الحمولة – سعة الأمتعة الأكبر	١,٦٥٣
المقاعد	٥

### المحركّات<sup>٥</sup>

محركّ I-4 ١VCT سعة ٢,٥ لتر	محركّ EcoBoost I-4 سعة ٢,٠ لتر
١٧١ [١٢٥] عند ٦,٠٠٠	٢٤٠ [١٧٧] عند ٥,٣٠٠
٢٣٠ عند ٤,٥٠٠	٢٦٦ عند ٢,٧٠٠–٤,٥٠٠

القوّة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)

عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)

### الألوان الخارجية<sup>٦</sup>

أبيض مثلج	برتقالي عين النمر <sup>١*</sup>	نحاسي بالس <sup>١*</sup>
-----------	---------------------------------	--------------------------

أحمر رياضي رايس	أحمر الباقوت معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>١</sup>	أخضر إستينكت <sup>١*</sup>
-----------------	--	----------------------------

أزرق عميق التأثير <sup>١*</sup>	أزرق بليرز	فضي مونداست <sup>١*</sup>
---------------------------------	------------	---------------------------

رماديّ مغناطيسي <sup>١*</sup>	أسود حالك <sup>١</sup>
-------------------------------	------------------------

\*معدني

### الألوان الداخلية<sup>٦</sup>

حجري فاتح متوشط	أسود فحمي
-----------------	-----------



<sup>١</sup> تبعاً لتصنيفات فورد. <sup>٢</sup> متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطابق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٣</sup> احرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٤</sup> يرجى زيارة موقع fleetford.com للاطلاع على كامل محتوى المجموعات. <sup>٥</sup> البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. <sup>٦</sup> مميزة بتكلفة إضافية.



me.ford.com

تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميّمزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمحتلّيات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومباني.

إدج ٢٠١٦

فئة السيارات المتعددة

الاستعمالات المتوسطة الحجم<sup>١</sup>

الطرازات: SE وSEL وتايتينيوم وسبورت



إدج SEL، فئتي أنفو تجهيزات متوفرة.



## المميّزات القياسية<sup>٢</sup>

مأخذ طاقة بقوة ١٢ فولتاً (٤)

نظام الصوت – راديو AM/FM ستيريو مع مشغّل لقرص CD واحد وقدرة

على تشغيل ملفات MP3 و٦ مكبرات للصوت

نظام تعبئة الوقود السهل Easy Fuel<sup>®</sup> بلا غطاء داخلي للفيومة

المحرك – I-4 EcoBoost<sup>®</sup> سعة ٢,٠ لتر (SE وSEL وتايتينيوم)

المحرك – EcoBoost V6 سعة ٢,٧ لتر (سبورت)

نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زرّ

المرابا – جانبية آليّة، مع مرابا مضمّنة كاشفة للزوايا غير المرئية

## المميّزات القياسية للسلامة والأمان

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات<sup>٣</sup> AdvanceTrac مع ميزة التحكّم بالميلان<sup>٤</sup> RSC (Roll Stability Control<sup>™</sup>) ونظام التحكم بالمركية عند المنعطفات

وسائد هوائية<sup>٥</sup> – لركبة السائق

وسائد هوائية<sup>٥</sup> – جانبية للمقاعد الأمامية

وسائد هوائية<sup>٥</sup> – وسادة هوائية لحماية ركبة الراكب الأمامي مضمّنة في باب حجرة القفازات

وسائد هوائية<sup>٥</sup> – نظام Safety Canopy للسلامة مع ستائر هوائية جانبية وجهاز استشعار حالات التدهور

نظام<sup>٥</sup> Belt-Minder<sup>®</sup> للتحذير بربط حزام الأمان الأمامي

الفرامل – فرامل قرصية آليّة للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS

## المميّزات المتوفرة<sup>٦</sup>

مثبت السرعة التفاعلي ونظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة

نظام الدفع بكافة العجلات AWD

نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية<sup>٧</sup> BLIS مع نظام الإنذار عند الرجوع

نظام الترفيه العامل بأقرص DVD من<sup>٨</sup> "INVISION" في متكأي الرأس المحرك – Ti-VCT V6 سعة ٣,٥ لتر

مساعد الركن النشط المحشّن مع أجهزة استشعار جانبية لركن المركبة

باب آلي لل صندوق الخلفي عامل لايدويًا وينتّم تنشيطه بالقدم

كاميرا أمامية بزاوية ١٨٠ درجة مع بخاخ

مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتبريد

مصابيح أمامية عاملة بتقنية HID مع ميزة التحكّم التلقائي بالإضاءة العالية

أخرمة أمان خلفية قابلة للانفتاح للمقاعد الجانبية

## مجموعات التجهيزات المتوفرة<sup>٩</sup>

مجموعة أكسسوارات الحمولة (60A)

مجموعة تجهيزات سحب المقطورة من الفئة II مع نظام التحكّم بالمقطورة (53G)

مجموعة تجهيزات السائق (51D)

### الأبعاد والمسعات

الناحية الخارجية (ملم)

الطول	٤,٧٧٩
قاعدة العجلات	٢,٨٤٩
العرض – بدون المرايا	١,٩٢٨
مع المرايا	٢,١٧٩
الارتفاع	١,٧٤٢
ارتفاع أرضية التحميل عن الأرض	٧٥٥
ارتفاع الفتحة الخلفية لحبّز الحمولة	٧٩٤
عرض الفتحة الخلفية لحبّز الحمولة عند الأرضية	١,١٧٨

الناحية الداخلية (ملم)

الناحية الأماميّة

حبّز الرأس	١,٠٢٠
حبّز الكتفين	١,٥٣١
حبّز الوركين	١,٤٢٠
حبّز الساقين (الأقصى)	١,٠٠٨

الناحية الخلفية

حبّز الرأس	١,٠٢٣
حبّز الكتفين	١,٥٣٦
حبّز الوركين	١,٤٦١
حبّز الساقين	١,٠٣٠

السعات (لتر)

سعة الحمولة – خلف الصف الأماميّ

خلف الصف الخلفيّ

سعة خزّان الوقود

المقاعد

--	--	--	--

## المحرّكات<sup>١</sup>

محرّك EcoBoost I-4 سعة ٢,٠ لتر	محرّك EcoBoost V6 سعة ٢,٧ لتر	محرّك Ti-VCT V6 سعة ٣,٥ لتر	
٢٥٣ [١٨٦] عند ٥,٥٠٠	٣٤٠ [٢٥٠] عند ٣,٠٠٠	٢٨٣ [٢٠٨] عند ١,٥٠٠	القوّة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)
٣٧٨ عند ٢,٥٠٠	٣٤٠ عند ٣,٠٠٠	٣٤٠ عند ٣,٠٠٠	عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)

## الألوان الخارجية<sup>٢</sup>

أبيض بلاتيني معدني <sup>٣</sup> ثلاثي الطبقات <sup>٤</sup>	أبيض أكسفورد	أصفر التوابل إلكترونيك <sup>*</sup>

برونزي ناريّ معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>٥</sup>	أحمر البافوت معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>٥</sup>	أزرق مدهش <sup>*</sup>

أزرق كونا	فضي أنغو <sup>*</sup>	رماديّ مغناطيسي <sup>*</sup>

أسود طلّي		*معدنيّ

## الألوان الداخلية<sup>٢</sup>

سيراميك	ديون	كونيالك

أبنوسيّ		




<sup>١</sup> تبعاً لتصنيفات فورد. <sup>٢</sup> متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطوَّق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٣</sup> احرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٤</sup> أكسسوار مركّض من قبل فورد. <sup>٥</sup> يرجى زيارة موقع fleet.ford.com للاطلاع على كامل محتوى المجموعات. <sup>٦</sup> البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. <sup>٧</sup> ميزة بتكلفة إضافية.

إنّ INVISION علامة تجارية مسجلة لشركة VOXX International Corporation.



me.ford.com

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتيد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميّزات المميّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمحتلّيات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومياني.





## إكسبلورر ٢٠١٦ الجديدة

فئة السيارات المتعددة الاستعمالات الكبيرة الحجم الطرازات: إكسبلورر وXLT وليمتد وسبورت

### الميّزات القياسية<sup>١</sup>

مأخذ طاقة بقوة ١٢ فلتاً<sup>(٤)</sup>

نظام الصوت – راديو AM/FM ستيريو مع مشغّل لقرص CD واحد وقدره على تشغيل ملفات MP3 و١٦ مكبرات للصوت

مصابيح أمامية تعمل تلقائياً

أزرار إضافية خلفية للتحكم بالمكثف

مثبت السرعة

نظام تعبئة الوقود السهل® Easy Fuel بلا غطاء داخلي للنفوثة

نظام توجيه كهربائي معتّز ألياً

المحرك – Ti-VCT V6 سعة ٣,٥ لتر

نظام الدفع الأمامي FWD

مساعد الإقلاع على التلال

### الميّزات القياسية للسلامة والأمان

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات® AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان® RSC (Roll Stability Control) ونظام التحكم بالمركبة عند المنعطفات

وسادة هوائية<sup>٢</sup> – واقية لركبة الراكب الأمامي

وسائد هوائية<sup>٣</sup> – جانبية للمقاعد الأمامية

وسائد هوائية<sup>٢</sup> – نظام® Safety Canopy للسلامة مع ستائر هوائية جانبية وجهاز استشعار حالات التدهور

### الميّزات المتوفرة<sup>١</sup>

مساعد الركن النشط

مثبت السرعة التفاعلي ونظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة

سجّاد للأرضية لكافة الأحوال الجوية في الصقيّين الأول والثاني

نظام الصوت – نظام® Sony الصوتي الفاخر مع ١٢ مكثراً للصوت

نظام الصوت – نظام صوت فاخر مع ٩ مكبرات للصوت

نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية® BLIS مع نظام الإنذار عند الرجوع

نظام الترفيه العامل بأقراص DVD من™ INVISION؛ في متكأي الرأس

نظام تعليق مستقلّ أمامي وخلفي

مصابيح أمامية عاملة بتقنية LED مع مصابيح

الإضاءة العالية عاملة بالهالوجين

مصابيح خلفية عاملة بتقنية LED

المرايا – جانبية آليّة، مع مرايا مضمّنة كاشفة للزوايا غير المرئية

ميزة المفتح المبرمج® MyKey

نوافذ آليّة وأقفال آليّة للأبواب مع ميزة الفتح/

الإغلاق بكيسّة واحدة لنافذة السائق

نظام استشعار عند الرجوع

سكك جانبية للحاملة السقفية

المقاعد – أمامية مقلّعة مع متاكئ للرأس قابلة للضبط في ٤ وضعيات

نظام متخّر لطاقة البطارية مع ميزة تأخير

انطفاء المصابيح الأمامية

الفرامل – فرامل قرصية آليّة للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS

ميزة الإنارة عند فتح السيارة وإقفالها

نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية (باستثناء الإطارات الاحتياطي)

نظام LATCH – مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان الأطفال

فتحة سقف مزوّدة بلوجين

ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق

المحرك® EcoBoost V6 سعة ٣,٥ لتر

باب الي للصندوق الخلفي عامل لأيدويّاً ويتّم تنشيطه بالقدم

نظام استشعار أمامي

كاميرا أمامية براوية ١٨٠ درجة مع بخاخ

أجهزة أمان خلفية قابلة للانفتاح في المقاعد الجانبية الخلفيّة

نظام الدفع الذكي بكافة العجلات مع نظام القيادة بحسب التضاريس Terrain Management System™

نظام التحكم العامل بأقراص Hill Descent Control™ على المنحدرات

### الأبعاد والسعات

**الناحية الخارجية** (ملم)

الطول	٥,٠٣٧
قاعدة العجلات	٢,٨١٦
العرض – بدون المرايا	٢,٠٠٥
مع المرايا	٢,٢٩٢
مع المرايا مطوّية	٢,٠٩٥

الارتفاع	١,٧٧٧
الخلوص الأرضي الأدنى	١٩٨
ارتفاع أرضية التحميل عن الأرض	٧٩١
ارتفاع الفتحة الخلفية لحجّز الحمولة	٧٨٧
عرض الفتحة الخلفية لحجّز الحمولة عند الأرضية	١,١٨٦

**الناحية الداخلية** (ملم)

<b>الصف الأول</b>	
حجّز الرأس	١,٠٥١
حجّز الكتفين	١,٥٦٢
حجّز الردفين	١,٤٥٥
حجّز الساقين (الأقصى)	١,٠٩٠

**الناحية الداخلية** (ملم)

<b>الصف الثاني</b>	
حجّز الرأس	١,٠٣٠
حجّز الكتفين	١,٥٥٠
حجّز الردفين	١,٤٤٢
حجّز الساقين	١,٠٠٤

<b>الصف الثالث</b>	
حجّز الرأس	٩٦٠
حجّز الكتفين	١,٢٩٢
حجّز الردفين	١,٠٣٥
حجّز الساقين	٨١٤

**السعات** (لتر)

سعة الحمولة – خلف الصف الأول	٢,٣١٤
خلف الصف الثاني	١,٢٤٣
خلف الصف الثالث	٥٥٩٥
سعة حجّز الوقود	٧٠,٠
المقاعد	٧,٦

### المحرّكات<sup>١</sup>

	<b>محرك Ti-VCT V6 سعة ٣,٥ لتر</b>	<b>محرك EcoBoost V6 سعة ٣,٥ لتر</b>
القوّة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)	٢٩٤ [٢١٦] عند ٦,٥٠٠	٣٧٠ [٢٧٢] عند ٧,٥٠٠
عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)	٣٤٦ عند ٤,٠٠٠	٤٧٥ عند ٣,٥٠٠

### الألوان الخارجية<sup>١</sup>

أبيض بلاتيني معدني <sup>٥</sup> ثلاثي الطبقات <sup>٦</sup>	أبيض أكسفورد	بني كاريبو*

برونزي نارّي معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>٦</sup>	أحمر اليافوت معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>٦</sup>	أخضر غارڊ* <sup>٦</sup>

أزرق الجينز*	فضي أنغو*	رماديّ مغناطيسي*

أسود ظلّي <sup>٦</sup>	*معدني.

### الألوان الداخلية<sup>١</sup>

ترابيّ فاتح جداً	أسود أيتوسي



<sup>١</sup> تبعاً لتصنيفات فورد. <sup>٢</sup> متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٣</sup> احرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٤</sup> إكسسوار مرخص من قبل فورد. <sup>٥</sup> مع حجّز تخزين تحت الأرضية الخلفية. <sup>٦</sup> بالاستناد إلى تقديرات الولايات المتحدة للعام ٢٠١٦. <sup>٧</sup> تم إجراء الاختبارات باستعمال وفود ٩٢ أوكتان. <sup>٨</sup> ميزة بتكلفة إضافية. <sup>٩</sup> جديد للعام ٢٠١٦.

INVISION علامة تجارية مسجلة لشركة VOXX International Corporation. إن Sony علامة تجارية مسجلة لشركة Sony Corporation.

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتّد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمطلّبات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومياني.



me.ford.com



إكسبيديشن XLT. أسود ظلّي تجهيزات متوقّرة.



## إكسبيديشن/إكسبيديشن EL ٢٠١٦

فئة السيارات المتعدّدة الاستعمالات بالطول الممدّد<sup>١</sup>

الطرازات: XL وXLT وليمتد وكينج رانش® King Ranch وبلاتينيوم

### المميّزات القياسية<sup>٢</sup>

محور خلفي غير محدود الانزلاق بنسبة ٣,١٥ (إكسبيديشن ٤X٢ فقط)

محور خلفي غير محدود الانزلاق بنسبة ٣,٣١ (إكسبيديشن ٤X٤ وإكسبيديشن EL ٤X٢ فقط)

محور خلفي محدود الانزلاق بنسبة ٣,٧٣ (إكسبيديشن EL ٤X٤ فقط)

صفائح سفلية واقية لطراز ٤X٤

مأخذ طاقة بقوة ١٢ فلوًا (٣)

مكيف هواء مع أزرار تحكم خلفية إضافية

نظام الصوت – راديو AM/FM ستيريو مع ٦ مكبرات للصوت

نظام تعبئة الوقود السهل® Easy Fuel بلا غطاء داخلي للفوهة

نظام توجيه كهربائي معزز ألبًا

المحرّك – V6® EcoBoost سعة ٣,٥ لتر

مجموعة التجهيزات العالية المتانة لسحب المقطورة

المرآة – تلقائية التعقيم للرؤية الخلفية

ميزة المفتح المبرمج® MyKey

النظام الكامل لفتح الأبواب مع نظام التشغيل بكبسة زرّ (ليمتد، كينج رانش، وبلاتينيوم)

### المميّزات القياسية للسلامة والأمان

أحزمة أمان بـ ٣ نقاط تثبيت لكافة المقاعد

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات® AdvanceTrac مع ميزة التحكّم بالميلان® RSC (Roll Stability Control™)

وسائد هوائية<sup>٣</sup> – أمامية تعمل على مرحلتين

وسائد هوائية<sup>٣</sup> – جانبية للمقاعد الأمامية

وسائد هوائية<sup>٣</sup> – نظام® Safety Canopy للسلامة مع ستائر هوائية جانبية وجهاز استشعار حالات التدهور

نظام الإنذار المحيطي للحماية من السرقة

نظام® Belt-Minder للنذكير بربط حزام الأمان الأمامي

الفرامل – فرامل قرصيّة للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS

### المميّزات المتوفرة<sup>٤</sup>

محور خلفيّ محدود الانزلاق بنسبة ٣,٧٣

سجّاد للأرضية لكافة المواسم

نظام المعلومات الخاصة بالزوايا غير المرئية® BLIS

نظام التحكّم بالدفع على العجلات الأربع® Control Trac

نظام الترفيه العامل بأفراص DVD من® INVISION<sup>٥</sup> في متكأي الرأس

نظام الملاحة المضمّن في الراديو

نوافذ آلية وأقفال آلية للأبواب مع ميزة الفتح/الإغلاق بكبسة واحدة لنافذة السائق

مصابيح أمامية رباعية الشعاعات مع عاكس وميزة إضاءة المصابيح الأمامية تلقائيًا عند تشغيل المشاحات

كاميرا للرؤية الخلفية

نظام الدفع بالعجلات الخلفية (RWD)

المقاعد – مقفّرة في الصف الأول مع مقعد السائق قابل للانحناء وللتعديل أليًا في ٦ وضعيات مع مسند يديّ لأسفل الظهر؛ مقعد الصف الثاني مجزأ بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠ (مع ميزة انزلاق المقعد الأوسط® CenterSlide) وقابل للانحناء؛ مقعد الصف الثالث مزود بتقنية الطّيّ الأليّ® PowerFold (في ليمتد وكينج رانش وبلاتينيوم؛ متوفر في XLT)

نظام فورد للمزامنة® SYNC (XL وXLT)

نظام المزامنة SYNC مع تقنية® MyFord Touch (ليمتد، كينج رانش، وبلاتينيوم؛ متوقّر في XLT)

عمود عجلة قيادة قابل للمسح باتجاه السائق وللإمالة عمودياً

مصابيح سحب

ناقل الحركة – ناقل الحركة الأوتوماتيكي® SelectShift بـ ٦ سرعات

### الأبعاد والسعات

الناحية الخارجية (ملم)	إكسبيديشن ٤X٤/٤X٢	إكسبيديشن EL ٤X٤/٤X٢	الناحية الداخلية (ملم)	إكسبيديشن ٤X٤/٤X٢	إكسبيديشن EL ٤X٤/٤X٢
الطول	٥,٢٣٣	٥,٦٠٩	الناحية الداخلية (ملم)	٤,٦٠٩	٤,٦٠٩
قاعدة العجلات	٣,٠٢٢	٣,٣٢٧	الصف الثاني	١,٠١٠	١,٠٠٩
البروز (في الأمام)	٩٨٦	٩٨٦	حجّز الرأس	١,١١٧	١,٦١٧
البروز (في الخلف)	١,٢٢٦	١,٢٩٨	حجّز الكتفين	١,٥٢٢	١,٥٢٢
العرض – بدون المرايا	٢,٠٠١	٢,٠٠١	حجّز الارتفاع	٩٩٤	٩٩٤
مع المرايا	٢,٣٣١	٢,٣٣١	الصف الثالث		
مع المرايا مطوّية	٢,٠٢٤	٢,٠٢٤	حجّز الرأس	٩٧٤	٩٦٦
الارتفاع	١,٩٦٠	١,٩٧٣	حجّز الكتفين	١,٣١٨	١,٧٠٤
الخلوص الأرضي الأدنى	٢٠٤/٢١٢	٢٠٣/٢١١	حجّز الارتفاع	١,٢٧٣	١,٣١٦
ارتفاع أرضية التحميل عن الأرض	٨٦٣/٨٦٥	٨٦٥/٨٦٧	حجّز الارتفاع	٩٥٧	٩٥٧
ارتفاع الفتحة الخلفية لحجّز الحمولة	٨٧٤	٨٦٦	السعات (لتر)		
عرض الفتحة الخلفية لحجّز الحمولة عند الأرضية	١,٤٤٠	١,٤٤٠	سعة الحمولة – خلف الصف الأوّل	٣,٠٦٥	٣,٧٠٣
زاوية العبور	١٨,٠ درجة/١٦,٣ درجة	١٥,٨ درجة/١٥,٣ درجة	خلف الصف الثاني	١,٥٥٧	٢,٤٢٠
زاوية الاقتراب	٢٢,٤ درجة/٢٢,٢ درجة	٢٢,٥ درجة	خلف الصف الثالث	٥٢٨	١,٢٠٧
زاوية الارتفاع	٢١,٨ درجة/٢١,٧ درجة	٢٠,٤ درجة/٢٠,٣ درجة	سعة حجّز الوقوف	١٠٦,٠	١٢٧,٠
الناحية الداخلية (ملم)			المقاعد	٧,٨	٧,٨
الصف الأول					
حجّز الرأس	١,٠٠٦	١,٠٠٤			
حجّز الكتفين	١,٦٠٦	١,٦٠٦			
حجّز الارتفاع	١,٥٠٦	١,٥٠٦			
حجّز الساقين (الأقصى)	١,٠٩٣	١,٠٩٣			

### المحرّك<sup>٥</sup>

القوّة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)	محركّ EcoBoost V6 سعة ٣,٥ لتر
عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)	٣٩٠ [٢٨٧] عند ٥,٢٥٠
	٦٢٩ عند ٢,٧٥٠

### تصنيفات وزن المقطورة

فئة السقاطة	إكسبيديشن	إكسبيديشن EL
٤X٢ الفئة IV	٤,١٧٣ كلغ	٤,١٧٣ كلغ
٤X٤ الفئة IV	٤,١٧٣ كلغ	٤,١٢٨ كلغ

إنّ الأوزان القصوى المميّنة هي للسيارات المرّوّدة بالتجهيزات الملائمة ومع سائق لا ين أكثر من ٦٨ كلغ. أما وزن الخيارات والتجهيزات الإضافية والركّاب والحمولة الإضافيين فيجب حسمها من هذا الوزن. لمعلومات إضافية، يرجى مراجعة الوكيل. الحمولة وقدره التحميل قيد الوزن وتوزيعه.

### الألوان الخارجية<sup>٦</sup>

أبيض بلاتيني معدني <sup>٧</sup> ثلاثي الطبقات <sup>٨</sup>	أبيض أكسفورد	برونزي ناريّ معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>٩</sup>
أحمر البافوت معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>١٠</sup>	أخضر الأحجار الكريمة*	أزرق الجينز*
فضي أنغو*	رماديّ مغناطيسي*	أسود ظلّي
		*معدني

### الألوان الداخلية<sup>١١</sup>

ديون	بني برونيللو	بني ميسا براون
أبنوسي		



<sup>١</sup> تبعاً لتصنيفات فورد. <sup>٢</sup> متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطلق بعض الفيوود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٣</sup> احرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٤</sup> اكسسوار مرخص من قبل فورد. <sup>٥</sup> البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. <sup>٦</sup> مميزة بتكلفة إضافية.

إنّ INVISION علامة تجارية مسجّلة لشركة VOXX International Corporation. "كينج رانش" King Ranch هي علامة تجارية مسجلة لشركة King Ranch, Inc.



me.ford.com

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتّد أي موجبات. لا يمكن تقديم المميّزات المميّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمخطّبات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض الفيوود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومياني.





المقارنة بين شاحنات الفان ومركبات الواغن من فورد

		
شاحنة الفان ترانزيت	تورنيو كاستم	ترانزيت كاستم
ترانزيت ١٥٠، ترانزيت ٢٥٠، ترانزيت ٣٥٠	الطرار الأساسي، بريميم	الطرار الأساسي
شاحنة فان	ياص M1	شاحنة فان
محرك Ti-VCT V6 سعة ٣.٧ لتر ١٢٤ [٢٠١] عند ٦,٥٠٠ ٣٣٩ عند ٤,٠٠٠	محرك TDCi Duratorq سعة ٢.٢ لتر (منخفض القدرة) ١٠٠ [٧٤] عند ٣,٥٠٠ ٣١٠ عند ١,٣٠٠ - ٢,١٠٠	محرك TDCi Duratorq® سعة ٢.٢ لتر (منخفض القدرة) ١٠٠ [٧٤] عند ٣,٥٠٠ ٣١٠ عند ١,٣٠٠ - ٢,١٠٠
—	محرك TDCi Duratorq سعة ٢.٢ لتر (متوسط القدرة) ١٢٥ [٩٢] عند ٣,٥٠٠ ٣٥٠ عند ١,٤٥٠ - ٢,٠٠٠	محرك TDCi Duratorq سعة ٢.٢ لتر (متوسط القدرة) ١٢٥ [٩٢] عند ٣,٥٠٠ ٣٥٠ عند ١,٤٥٠ - ٢,٠٠٠
ناقل الحركة الأوتوماتيكي® SelectShift ب ٦ سرعات مع ميزة أوفردرايف	ناقل حركة يدوي ب ٦ سرعات	ناقل حركة يدوي ب ٦ سرعات
—	—	—
فرامل قرصية للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS	فرامل قرصية للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS	فرامل قرصية للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS
أمامية للسائق والراكب الأمامي، جانبيه للمقاعد الأمامية وستائر هوائية جانبية	أمامية للسائق والراكب الأمامي، جانبيه للمقاعد الأمامية وستائر هوائية جانبية	أمامية للسائق (فياستة) وأمامية للراكب الأمامي (اختيارية)
٢	٨-٩	٢-٣
٦,٩٨٥ (السقف المنخفض)، ١٠,١١١ (السقف المتوسط)، ١٣,٧٩٧ (السقف المرتفع)	—	٧,٧٣٠
٩٥,٠	٨٠,٠	٨٠,٠
٢,٠١٨	٨٩٤	١,٥١٢
٢,٩٩٤	٢,٢٥٢	٣,٣٧٠
٤,٣٠٩-٣,٩٠١	٣,٠٠٠	٣,٣٢٥
٥,٤٤٣	٥,١٠٠	٥,٣٢٥
٣,٣٠٠ (قاعدة العجلات القصيرة (SWB)، ٣,٧٥٠ (قاعدة العجلات الطويلة (LWB)	٢,٩٣٣ (قاعدة العجلات القصيرة (SWB)، ٣,٣٠٠ (قاعدة العجلات الطويلة (LWB)	٢,٩٣٣ (قاعدة العجلات القصيرة (SWB)، ٣,٣٠٠ (قاعدة العجلات الطويلة (LWB)
٥,٥٨٥ (قاعدة العجلات القصيرة (SWB)، ٦,٠٣٥ (قاعدة العجلات الطويلة (LWB)، ٦,٧٥٨ (قاعدة العجلات الطويلة LWB الممتدة)	٤,٩٧٢ (قاعدة العجلات القصيرة (SWB)، ٥,٥٣٩ (قاعدة العجلات الطويلة (LWB)	٤,٩٧٢ (قاعدة العجلات القصيرة (SWB)، ٥,٥٣٩ (قاعدة العجلات الطويلة (LWB)
١٦	١٦	١٦



تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتيد أي موجبات. لا يمكن تقديم المميزات المبينة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطلبات إضافية تتعلق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومياني.

<sup>١</sup>عند تجهيزها بالشكل المناسب.



# ترانزيت كاستم ٢٠١٦

فئة شاحنات الفان الكاملة الحجم<sup>١</sup>  
الطرارات: شاحنة الفان بالطراز الأساسي



شاحنة الفان ترانزيت كاستم، أزرق سترانوسفير، تجهيزات متوقّرة



## الميّزات القياسية

خزان وقود سعة ٨٠ لتراً
وسادة هوائية <sup>١</sup> – أمام السائق
مولّد التيار المتردّد – ١٥٠ أمبير، للتشغيل القياسي
بطارية – واحدة، للتشغيل القياسي
صفائح جانبية تزيينية – باللون الأساسي
المصدّ – خلفي، باللون الأساسي
مصباح توقف مثبت عالياً في الوسط CHMSL
إضاءة داخلية قابلة للتهئية – ٢٠ دقيقة
نقطة وصل للملء
مصابيح تعمل في ضوء النهار
إعادة إقفال تلقائية للأبواب
مقابض الأبواب – باللون الأساسي
بوق بنغمة مزدوجة
نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESP – يتضمن نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، نظام التخفيف من خطر التدهور ROM، نظام دعم الفرملة في الحالات الطارئة EBA، مساعد الإقلاع على التلال HHA.
نظام التحكم بالدفع، ومصابيح التوقف الطارئ الواضحة
ميزة برمجة الإضاءة لتأخير انطفاء المصابيح
أحزمة أمان بـ٣ نقاط تثبيت
واقبات من الوحل في الأمام
فوهة تعبئة الوقود بدون نظام منع تزويد السيارة بالوقود بشكل خطأ <sup>٢</sup> (تتضمّن غطاء فوهة بدون قفل)
الشبكة الأمامية – فضبان سوداء علوية وسفلية، وإطار سفلي أسود

## الميّزات المتوفرة

وسادة هوائية <sup>١</sup> – أمام الراكب الأمامي
مولّد التيار المتردّد – ٢١٠ أمبير، مصمّم للتشغيل الشاق (شاحنة الفان)
بطارية – مزدوجة، مصمّمة للتشغيل الشاق
أبواب الحمولة – خلفية، تفتح بشكل جانبي بزاوية ٩٠ درجة
بابان جانبيان منزلقان
مفتاح مشترك للأساطيل
مصابيح للضباب – أمامية
أجهزة استشعار أمامية وخلفية للمساعدة على الركن (تشتعل على مصابيح أمامية للضباب)
مجموعة تجهيزات المقاعد الأمامية ٢ – تشتمل على مقاعد من الفينيل للسائق والراكبين الأماميين، مقعد للسائق قابل للتعديل يدوياً في ٤ وضعيات مع ميزة الانحناء ومتكأ ذراع، مقعد للراكبين الأماميين قابل للتعديل في وضعيتين مع مسند منفصل قابل للطي ومتاكئ رأس أمامية قابلة للتعديل في وضعيتين
مصابيح أمامية – مع ميزة الانحناء عند المنعطفات
ارتفاع كبير للسقف (يشتمل على أضواء ملاءمة للمقعد الخلفي، غير متوقّر مع باب الصندوق الخلفي، البابين الجانبيين المنزلقين أو العتبات الجانبية)



me.ford.com

## الأبعاد والسعات

الأبعاد (ملم)	ترانزيت كاستم بقاعدة عجلات قصيرة SWB	ترانزيت كاستم بقاعدة عجلات طويلة LWB
قاعدة العجلات	٢,٩٣٣	٣,٣٠٠
الطول	٤,٩٧٢	٥,٣٣٩
الارتفاع	٢,٠٢٠ (السقف المنخفض) ٢,٣٨٠ (السقف المرتفع)	٢,٠٢٠ (السقف المنخفض) ٢,٣٨٠ (السقف المرتفع)
العرض (بدون المرايا)	١,٩٨٦	١,٩٨٦
السعات (لتر)	٥,٣٦٠ (السقف المنخفض) ٦,٦٢٠ (السقف المرتفع)	٦,٢٣٠ (السقف المنخفض) ٧,٧٣٠ (السقف المرتفع)
سعة خزّان الوقود	٨٠٠	٨٠٠

## المحرّكات<sup>٣</sup>

محرك <sup>٣</sup> TDCi Duratorq <sup>®</sup> سعة ٢,٢ لتر (منخفض القدرة)	محرك <sup>٣</sup> TDCi Duratorq سعة ٢,٢ لتر (متوسّط القدرة)
١٠٠ [٧٤] عند ٣,٥٠٠	١٢٥ [٩٢] عند ٣,٥٠٠
٣١٠ عند ١,٣٠٠–٢,١٠٠	٣٥٠ عند ١,٤٥٠–٢,٠٠٠

القوّة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)

عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)

## القدرات<sup>٤</sup> (كلغ)


ترانزيت كاستم (قاعدة عجلات قصيرة SWB)	تصنيف GVWR الأقصى	قدرة الحمولة القصوى
٣,٣٢٥–٢,٧٠٠	٣,٣٢٥	١,٥١٠
ترانزيت كاستم (قاعدة عجلات طويلة LWB)		١,٤٤٠

## الألوان الخارجية

أبيض مثلّج	أحمر رياضي رايس	أزرق عميق الثأثير <sup>*</sup>
أزرق سترانوسفير <sup>*</sup>	أزرق بليرز	فضي مونداست <sup>*</sup>
فضي تكتوتي <sup>*</sup>	رمادي مغناطيسي <sup>*</sup>	أسود طلي <sup>٥</sup>

<sup>\*</sup>معدني.

## الألوان الداخلية



أسود فحمي



<sup>١</sup>تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتيد أي موجبات. <sup>٢</sup>لا يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتعلّقات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض الفيوذ. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومياني.

<sup>١</sup>تبعاً لتصنيفات فورد. <sup>٢</sup>أحرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٣</sup>البيانات وفق شهادة هيئة التفتيس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. <sup>٤</sup>عند تجهيزها بالشكل المناسب. <sup>٥</sup>جديد للعام ٢٠١٦.

# تورنيو كاستم ٢٠١٦

فئة شاحنات الفان الكاملة الحجم'
الطرازات: الطراز الأساسي, بريميموم (باص M1)



تورنيو كاستم بريميموم، فضي تكنولوجي، تجهيزات متوقرة



## الميّزات القياسية

متاكئ: رأس للمقاعد الخلفية قابلة للتعديل في وضعيتين

مقعد الصف الثاني لثلاثة ركاب – يتضمّن تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي الأطفال ورباط علوي لتثبيت

مقعد الصف الثالث لثلاثة ركاب

خزان وقود سعة ٨٠ لتراً

وسائد هوائية<sup>١</sup> – أمام السائق والراكب الأمامي

وسائد هوائية<sup>٢</sup> – سئاتر هوائية جانبية

مولّد التيار المتردّد – ١٥٠ أمبير، للتشغيل القياسي

بطارية – واحدة، للتشغيل القياسي<sup>٣</sup>

صفائح جانبية تزيينية – باللون الأساسي

المصدّ – خلقي، باللون الأساسي

مصباح توقف مثبت عالياً في الوسط CHMSL

إضاءة داخلية قابلة للتهيئة – ٣٠ دقيقة

نقطة وصل للعمالء

مصابيح تعمل في ضوء النهار

إعادة إقبال تلقائية للأبواب

مقابض الأبواب – باللون الأساسي

بوق بنغمة مزدوجة

نظام التحكّم الإلكتروني بالثبات ESP – يتضمّن نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، نظام التخفيف من خطر التدهور ROM، نظام دعم الفرملة في الحالات الطارئة EBA، مساعد الاتّلاع على التلال HHA، نظام التحكم بالرفع، ومصابيح التوقف الطارئ الوامضة

بادئ تشغيل كهربائي

ميزة برمجة الإضاءة لتأخير انطفاء المصابيح

أخرمة أمان بـ ٣ نقاط تثبيت

واقبات من الوحل في الأمام

## الميّزات المتوفرة

مولّد التيار المتردّد – ٢١٠ أمبير، مصمّم للتشغيل الشاق (قياسي في طرازات بريميموم)

بطارية – مزدوجة، مصمّمة للتشغيل الشاق

نظام التحكم بالكيبف – المقعد الخلفي (يشتمل على مكثّف هواء بدويّ في المقعد الأمامي)

مجموعة تجهيزات المقاعد الأمامية ١٧ – تشتمل على مقاعد من القماش للسائق والراكبين الأماميين، مقعد للسائق قابل للتعديل يدوياً في ٤ وضعيات مع مسند يدويّ لأسفل الظهر، وميزة الانحناء، وإمالة الوسادة، ومتكأ ذراع، مقعد للراكبين الأماميين قابل للتعديل في وضعيتين مع ميزة الانحناء، وميزة إمالة الوسادة، وطاولتة، ومتاكئ رأس أمامية قابلة للتعديل في وضعيتين

نظام الإنذار بترك خطّ السير – يشتمل على نظام مراقبة أداء السائق؛ لوحة العدّادات ومؤشرات القيادة من المستوى ٢، عجلة قيادة مغلّفة بالجلد، مصابيح أمامية تلقائية التعتيم مع ميزة التحكم التلقائي بالإضاءة العالية، ومصابيح أمامية تعمل تلقائياً، ومشاحات متحسّسة للمطر، ومثبّت السرعة وكُمبيوتر معلومات الرحلة

فوهة تعبئة الوقود بدون نظام منع تزويد السيارة بالوقود بشكل خطأ (تتضمّن غطاء فوهة بدون قفل)

الشبكة الأمامية – قضبان سوداء علوية وسفلية، وإطار سفلي أسود

مصابيح أمامية – عاملة بالهالوجين، موازنة يدوية

وحدة الفتح – واحدة

إنارة في حثّز الحمولة

ارتفاع منخفض للسقف

المرايا – مرايا جانبية مدفأة قابلة للتعديل ألياً مع مصابيح تأشير للانعطاف

مؤشر السرعة – ميل في الساعة/كلم في الساعة

مكبج يدويّ – ميكانيكي

وحدة تدفئة بإعادة توزيع الهواء الداخلي – في الأمام

أخرمة أمان خلفية بـ ٣ نقاط تثبيت

أشرطة عاكسة لأطراف الأبواب الخلفية

نوابض شدّ مسبقة الضبط لحزام الأمان – جهة السائق والراكب الأمامي

أقفال آلية مصمّحة بمرّلاّح جامد

إطار احتياطي

تجهيزات بادئ التشغيل (٢٠ درجة مئوية تحت الصفر)

عمود عجلة قيادة – قابل للتعديل في ٤ وضعيات

حاجبان للشمس – جهة السائق والراكب الأمامي، غير مضائين

مجموعة أدوات

نظام فتح الأقفال على مرحلتين

النوافذ – نوافذ آلية في الأمام مع ميزة فتحها وإغلاقها بلمسة واحدة لجهة السائق

المشاحات – أمامية، تعمل على فترات فاصلة وبسرعات متغيرة

## الأبعاد والسعات

الأبعاد (ملم)	تورنيو كاستم بقاعدة عجلات قصيرة SWB	تورنيو كاستم بقاعدة عجلات طويلة LWB
قاعدة العجلات	٢,٩٣٣	٣,٣٠٠
الطول	٤,٩٧٢	٥,٣٣٩
الارتفاع	٢,٠٢٠	٢,٠٢٠
العرض (بدون المرايا)	١,٩٨٦	١,٩٨٦
<b>السعات (لتر)</b>		
سعة خزّان الوقود	٨٠٠	٨٠٠

## المحرّكات<sup>٢</sup>

محرك <sup>®</sup> TDCi Duratorq سعة ٢,٢ لتر (منخفض القدرة)	محرك <sup>®</sup> TDCi Duratorq سعة ٢,٢ لتر (متوسّط القدرة)	
١٠٠ [٧٤] عند ٣,٥٠٠	١٢٥ [٩٢] عند ٣,٥٠٠	
٣١٠ عند ٢,١٠٠–١,٣٠٠	٣٥٠ عند ١,٤٥٠–٢,٠٠٠	

القوّة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)

عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)

## القدرات<sup>٤</sup> (كلغ)

تصنيف GVWR الأقصى	قدرة الحمولة القصوى	
٣,٠٠٠	٨٩٠	
٣,٠٠٠	٨٨٠	

تورنيو كاستم (قاعدة عجلات قصيرة SWB)

تورنيو كاستم (قاعدة عجلات طويلة LWB)

## الألوان الخارجية

<span></span>	<span></span>	<span></span>
أبيض مثلّج	أحمر رياضي رايس	أزرق عميق الثأثير <sup>*</sup>
<span></span>	<span></span>	<span></span>
أزرق سخرانوسغير <sup>*</sup>	أزرق بليزر	فضي مونداست <sup>*</sup>

<span></span>	<span></span>	<span></span>
فضي تكتوتي <sup>*</sup>	رماديّ مغناطيسي <sup>*</sup>	أسود طليّ <sup>٥</sup>
<span></span>	<span></span>	<span></span>
<sup>*</sup> معدني.		

## الألوان الداخلية

<span></span>
أسود فحمي



<sup>[</sup> تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتيد أي موجبات، لا يمكن تقديم الميّزات المبينة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتعلّقات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض الفيوذ. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومياني.

<sup>١</sup> تبعاً لتصنيفات فورد، احرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٢</sup> البيانات وفق شهادة هيئة التفتيس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. <sup>٤</sup> عند تجهيزها بالشكل المناسب. <sup>٥</sup> جديد للعام ٢٠١٦.



me.ford.com



## شاحنة الفان ترانزيت ٢٠١٦

فئة شاحنات الفان الكاملة الحجم<sup>١</sup>

الطرازات: ترانزيت ١.٥٠، ترانزيت ٢.٥٠، ترانزيت ٣.٥٠



شاحنة الفان ترانزيت ٢٥٠ بسقف مرتفع بقاعدة عجلات طويلة LWB. أحمر رياضي رايس. تجهيزات متوفرة.



### الميّزات القياسية

مأخذ طاقة بقوة ١٢ فلفلاً – ١ في لوحة العدّادات ومؤشرات القيادة،

١ في الكونسول المركزيّ

خزان وقود سعة ٩٥٠ لترًا

مكيف هواء (يدويّ)

مولّد التيار المتردّد – ١٥٠ أمبيراً

المحرّك – Ti-VCT V6 سعة ٣.٧ لتر

عجلة احتياطية مع إطار بالحجم الكامل

مقابض تمسك في العارضة A

مصابيح أمامية عاملة بالهالوجين

المرابا – مرابا جانبية آلية بذراع قصير

### الميّزات القياسية للسلامة والأمان

أحزمة أمان بـ ٣ نقاط تثبيت لكافة المقاعد

نظام التحكم الإلكتروني بالنيات <sup>®</sup>AdvanceTrac مع ميزة التحكم

بالميلان <sup>®</sup>RSC (Roll Stability Control™)

وسائد هوائية<sup>١</sup> – أماميّة للسائق والراكب الأمامي، جانبية للمقاعد الأمامية وستائر هوائية جانبية

### الميّزات المتوفرة<sup>٢</sup>

٣ قياسات للطول: العاديّ، الطويل، وبالطول الممتدّ

٣ ارتفاعات للسقف: منخفض، متوسط ومرتفع<sup>٤</sup>

مأخذ طاقة بقوة ١٢ فلفلاً (في الخلف)

مفاتيح إضافية – ٢ (٤ بالإجمال)

مولّد التيار المتردّد – عالي المتانة

علبة صقّامات كهربائية إضافية

نظام الإنذار عند الرجوع

البطارية – بطارتان من الألياف الزجاجيّة المأصّة AGM مصمّمتان للنشغيل الشاق

البطارية – بطارية واحدة من الألياف الزجاجيّة المأصّة AGM

بابان جانبيان منزلقان

### حصرياً للأساطيل

تحديد السرعة القصوى عند ١٠٥ كلم في الساعة

تحديد السرعة القصوى عند ١١٣ كلم في الساعة

تحديد السرعة القصوى عند ١٢١ كلم في الساعة

### مجموعات التجهيزات المتوفّرة<sup>٥</sup>

مجموعة تجهيزات سيارات الإسعاف (47B)

مجموعة تجهيزات الإضاءة في حِزّ الحمولة (LED) (85D)

مجموعة تجهيزات المحرّك العامل على الغاز الطبيعي المضغوط/البروبان (98C)<sup>٦</sup>

### الأبعاد والسعات

السقف المنخفض	قاعدة العجلات (مم)	الارتفاع الإجمالي (مم)	الطول الإجمالي (مم)	سعة الحمولة (لتر)
ترانزيت ١٥٠	٣,٣٠٠	٢,١٢٣	٥,٥٨٥	٦,٩٨٥
السقف المتوسط				
ترانزيت ١٥٠	٣,٣٠٠	٢,٥٦١	٥,٥٨٥	٨,٩٢٦
ترانزيت ١٥٠	٣,٧٥٠	٢,٥٥٨	٦,٠٣٥	١٠,١١١
السقف المرتفع				
ترانزيت ٢٥٠	٣,٧٥٠	٢,٧٩٧	٦,٠٣٥	١١,٤٤٧
ترانزيت ٣٥٠	٣,٧٥٠	٢,٧٩٧	٦,٠٣٥	١١,٤٤٧
ترانزيت EL ٣٥٠	٣,٧٥٠	٢,٧٨٠	٦,٧٥٨	١٣,٧٩٧

### القدرات<sup>٦</sup> (كـلـغ)

تصنيف GVWR الأقصى	المحرّك <sup>٨,٣</sup>
ترانزيت ١٥٠ بسقف منخفض	محرّك Ti-VCT V6 سعة ٣.٧ لتر
ترانزيت ١٥٠ بسقف متوسط	٢٧٤ [٢٠١] عند ٦,٥٠٠
ترانزيت ٢٥٠ بسقف مرتفع	٣٣٩ عند ٤,٠٠٠
ترانزيت ٣٥٠ بسقف مرتفع	
ترانزيت ٣٥٠ بسقف مرتفع بالطول الممتدّ	

مصابيح تعمل في ضوء النهار
المرابا – مرابا جانبية يدويّة (ذراع طويل أو قصير)

مجموعة ترقية التجهيزات الخارجية (18D)
مجموعة التجهيزات العالية المتانة لسحب المقطورة (53B)
مجموعة تجهيزات الحماية لحِزّ الحمولة (96D)

أبيض أكسفورد	بنّي كاريبو*	أصفر باص المدرسة <sup>١</sup>
أحمر رياضي رايس	أخضر الأحجار الكريمة*	أزرق الجينز*
فضّي أنغو*	رمادي الليل القمري*	رماديّ مغناطيسي*
أسود طلّي		

بيونر	أسود فحمي
-------	-----------

### المحرّك<sup>٨,٣</sup>

القوّة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)	محرّك Ti-VCT V6 سعة ٣.٧ لتر
عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)	٢٧٤ [٢٠١] عند ٦,٥٠٠
	٣٣٩ عند ٤,٠٠٠

### الألوان الخارجية<sup>١</sup>

أبيض أكسفورد	بنّي كاريبو*	أصفر باص المدرسة <sup>١</sup>
أحمر رياضي رايس	أخضر الأحجار الكريمة*	أزرق الجينز*
فضّي أنغو*	رمادي الليل القمري*	رماديّ مغناطيسي*
أسود طلّي		

بيونر	أسود فحمي
-------	-----------

### الألوان الداخلية

بيونر	أسود فحمي
-------	-----------



me.ford.com

<sup>[1]</sup> لتصنيفات فورد: ١أحرص دائماً على ربط حزام الأمان واتباع تعليمات ملصق التنبيه الخاص بالوسائد الهوائية. ٢متوفرة في بعض الطرازات، قد تُطلّق بعض القيود، قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. ٣قد تُطلّق بعض القيود. ٤يرجى زيارة موقع fleet.ford.com للتطلاع على كامل محتوى المجموعات. ٥لا تشتمل هذه المجموعة على خزانات الوقود والأنايب، إلخ. الخاصة بالغاز الطبيعي المضغوط/البروبان، ستكون المركبة مجهزة بنظام الوقود القياسي العامل بالبنزين المتنت في المصنع. تحويل المركبة إلى مركبة عاملة على الغاز الطبيعي المضغوط/البروبان يتطلب تجهيزات إضافية، علاوة على قيام اختصاصي من خارج الشركة بتحديث برنامج التحكم بالمحرّك. يرجى مراجعة دليل الشراء الخاص بالوقود البديل www.ford.com/altfuelbuyersguide. لا تقدم شركة فورد موتور كومباني أي شهادة حول انبعاثات العادم أو الانبعاثات النبخية مع هذا الخيار عند تحويل المركبة إلى الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان. لا نزع فورد أنّ المركبة التي تم تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان ستستوفي كافة معايير السلامة الأميركية أو الكندية. تقع المسؤولية على عاتق الشركة المصنّعة عند المرحلة الأخيرة (اختصاصيّ تصنيع الهياكل الميكانيكيّ، اختصاصيّ تعديل السيارات، أو الشركة المصنّعة في المراحل اللاحقة) من أجل تحديد أنّ أي مركبة يتم تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان تستوفي المعايير والأنظمة المحليّة في الولايات المتّحدة الأميركيّة، وتقع المسؤولية على عاتق اختصاصيّ تجهيز السيارات بالنسبة إلى العملاء خارج أميركا الشماليّة. ٦إنّ القدرات القصوى المبينة هي للمركبات المزودة بالتجهيزات الملائمة ومع سائق لا يزن أكثر من ١٨ كـلـغ. أما وزن الحمولة الإضافية والركاب والحمولة الإضافيين فيجب حسمها من هذا الوزن. لمعلومات إضافية، يرجى مراجعة الوكيل. ٧البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٨متوفرة في بعض الطرازات، قد تُطلّق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. ٩الأساطيل فقط.

المقارنة بين شاحنات فورد



رنجر				F-150			
الصفات				XL وXLT ولايات وكينج رانش® KING RANCH وبلاتينيوم وليمند			
المقصورات/التهينات				ريجولار كاب، مقصورة "راب" والمقصورة المزدوجة			
المحرك القياسي القوة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.) عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)				محرك بنزين سعة ٢,٥ لتر ١١٣ [١٢٢] عند ٥,٥٠٠ ٢٢٥ عند ٤,٥٠٠			
المحركات المتوقّرة القوة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.) عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)				محرك ديزل سعة ٣,٢ لتر ٢٠٠ [١٤٧] عند ٣,٠٠٠ ٤٧٠ عند ١,٧٥٠-٢,٥٠٠	محرك ديزل (عالي القدرة) سعة ٢,٢ لتر ١١٠ [١١٨] عند ٣,٢٠٠ ٣٨٥ عند ١,٦٠٠-٢,٥٠٠	محرك ديزل (منخفض القدرة) سعة ٢,٢ لتر ١١٠ [١١٨] عند ٣,٢٠٠ ٣٨٥ عند ١,٦٠٠-٢,٥٠٠	محرك EcoBoost V6® سعة ٣,٥ لتر ٣٩٠ [٢٨٧] عند ٥,٢٥٠ ٦٢٩ عند ٢,٧٥٠
ناقل الحركة				—			
ناقلات الحركة المتوقّرة				ناقل حركة يدويّ بـ ٥ سرعات، ناقل حركة أوتوماتيكيّ بـ ٦ سرعات			
نظام الفرامل				نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS على العجلات الأربع متوقّر			
الوسائد الهوائية				وسائد هوائية أمامية وستائر هوائية جانبية للسانق والراكب الأمامي متوقّرة			
سعة المقاعد				٣, ٤, ٥			
سعة الحمولة (لتر)				١,٨٠٠ (ريجولار كاب). ١,٤٢٠ (مقصورة "راب"). ١,١٨٠ (المقصورة المزدوجة)			
سعة خزان الوقود (لتر)				٨٠,٠			
قدرة الحمولة القصوى (كلغ)¹				١,٣٦٠			
قوة السحب القصوى للمقطورة (كلغ)¹				٣,٥٠٠			
تصنيف GVWR (كلغ)¹				٣,٢٠٠			
تصنيف GCWR (كلغ)¹				٦,٠٠٠			
قاعدة العجلات (ملم)				٣,٢٢٠			
الطول الإجمالي (ملم)				٥,٣٦٢-٥,٦٧٧			
حجم العجلات (بوصة)				١٨, ١٧, ١٦			



me.ford.com



بيك أب سوبر ديوتي® F-450/F-350/F-250 SUPER DUTY		سوبر ديوتي F-550/F-450/F-350 شاسي كاب	
الصفات		XLT وXL	
المقصورات/التهينات		ريجولار كاب، سوبركاب، كرو كاب	
المحرك القياسي القوة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.) عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)		محرك FFV V8 بـ ٦,٢ لتر ٣٩٠ [٢٨٧] عند ٥,٥٠٠ ٥٤٩ عند ٤,٥٠٠	
المحركات المتوقّرة القوة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.) عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)		محرك Power Stroke® "باور ستروك" V8 ديزل مشحون توربينياً سعة ٦,٧ لتر ٤٤٦ [٣٢٨] عند ٢,٨٠٠ ١,١٦٦ عند ١,٦٠٠	محرك V10 بـ ٣ صقّامات سعة ٦,٨ لتر عامل بالبنزين¹ ٣٦٧ [٢٧٠] عند ٤,٧٥٠ ٦٢٠ عند ٣,٢٥٠
ناقل الحركة		ناقل الحركة "تورك شيفت"® TorqShift المتين للتشغيل الشاق بـ ٦ سرعات مع نمط SelectShift الأوتوماتيكيّ	
ناقلات الحركة المتوقّرة		—	
نظام الفرامل		فرامل قرصيّة مهوّاة للعجلات الأربع: نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS متوقّر	
الوسائد الهوائية		أماميّة للسانق والراكب الأمامي الأيمن. جانبية للمقاعد الأمامية، ونظام Safety Canopy للسلامة	
سعة المقاعد		٢, ٣, ٥, ٦	
سعة الحمولة (لتر)		١,٨١٥ (صندوق ٦ أقدام وثلاث أرباع). ٢,١٨٩ (صندوق ٨ أقدام)	
سعة خزان الوقود (لتر)		١٤٢,٠, ١٣٢,٠, ٩٨,٠	
قدرة الحمولة القصوى (كلغ)¹		٣,١٩٨	
قوة السحب القصوى للمقطورة (كلغ)¹		١٤,١٥٢	
تصنيف GVWR (كلغ)¹		٦,٣٥٠-٤,٤٩١	
تصنيف GCWR (كلغ)¹		١٨,٣٥٢-١٠,٦٦٠	
قاعدة العجلات (ملم)		٤,٣٦٩-٣,٤٨٠	
الطول الإجمالي (ملم)		٦,٦٨٠-٥,٧٨١	
حجم العجلات (بوصة)		٢٠, ١٩,٥, ١٨, ١٧	

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتيد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطلبات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض الفيوذ. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومياني.

¹عند تجهيزها بالشكل المناسب. ²مع مجموعة تجهيزات قدرة الحمولة العالية المثانة وعجلات قياس ١٨ بوصة. ٣F-350 فقط. ٤F-550/F-450/F-350 فقط. ٥مع محرك سعة ٦,٨ لتر. قياستي في F-550/F-450. ٦King Ranch هي علامة تجارية مسجلة لشركة King Ranch, Inc.



# رنجر ٢٠١٦

فئة البيك أب المدمجة<sup>١</sup>

الطرازات: الطراز التجاري XL و XLT وليمتد ووايلد تراك



رنجر ليمتد، رمادي بحري، تجهيزات متوفرة.



## الميّزات القياسية

أنظمة نقل الحركة الخاصة بالشاحنات X٢ وX٤ والشاحنات المرتفعة
”هاي رايدر“ 4x4HR و4x2HR
خزان وقود سعة ٨٠ لتراً
منفضة مع ولّاعة سجانر
نظام الصوت – راديو AM/FM ستيريو مع القدرة على تشغيل ملفات MP3 ومنفذ إدخال إضافي للصوت
الفرامل – قرصية مهوّاة أمامية/طبلية خلفية
إضاءة مقبّية مع ميزة التنعيم المتدرّج وميزة الإنارة عند فتح المركبة وأقفالها

## الميّزات المتوفرة<sup>٢</sup>

محوّل للنّيار الكهربائي بقوة ١١٠ فلو٢/٢٤٠ فلو٢
وسائد هوائية <sup>٣</sup> – أماميّة للسائق والراكب الأمامي، جانبية للمقاعد الأمامية وستائر هوائية جانبية
نظام الصوت – راديو AM/FM ستيريو، مع منفذ USB، وتقنية Bluetooth®، و٤ مكبرات للصوت (مقصورة ”راب“ والمقصورة المزدوجة) مكبرين للصوت (ريجولار كاب)
نظام الصوت – شاشة ملوّنة قياس ٢،٤ بوصة، راديو AM/FM ستيريو مع منفذ USB وتقنية Bluetooth®، ومشقّل لقرص CD واحد وقدرة على تشغيل ملفات MP3، ونظام المزامنة SYNC®، ومنفذ إدخال إضافي للصوت، و٤ مكبرات للصوت، ووحدين للذّبذبات المرتفعة
نظام الصوت – راديو AM/FM مع تقنيّة Bluetooth®، والقدرة على تشغيل ملفات MP3 وأقراص مدمّجة CD، ومع شاشة ملوّنة قياس ٨ بوصات ومنفذ إدخال إضافي للصوت، ونظام المزامنة SYNC مع منفذين USB، وفارئ لبطاقات SD، و٤ مكبرات للصوت، ووحدين للذّبذبات المرتفعة
بطانة الصندوق
الفرامل – نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS على العجلات الأربع
ترس تفاضلي قابل للإقفال إلكترونيًا
نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESP

## القوى المحرّكة والعجلات<sup>٢</sup>

القوى المحرّكة
– محرّك بنزين بتقنية DOHC سعة ٢,٥ لتر مع ناقل حركة يدوي بـ ٥ سرعات
– محرّك ديزل منخفض القدرة سعة ٢,٢ لتر مع ناقل حركة يدوي بـ ٥ سرعات
– محرّك ديزل عالي القدرة سعة ٢,٢ لتر مع ناقل حركة يدوي بـ ١ سرعات
– محرّك ديزل عالي القدرة سعة ٢,٢ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ ١ سرعات
– محرّك ديزل سعة ٣,٢ لتر مع ناقل حركة يدوي بـ ١ سرعات
– محرّك ديزل سعة ٣,٢ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ ١ سرعات

## الأبعاد

الأبعاد (ملم)	ريجولار كاب	٤x٢	ريجولار كاب	٤x٤	مقصورة مزدوجة
قاعدة العجلات	٣,٢٢٠	٣,٢٢٠	٣,٢٢٠	٣,٢٢٠	٣,٢٢٠
الطول	٥,٢٧٧	٥,٣١٢	٥,٢٧٧	٥,٣١٢	٥,٣١٢
الارتفاع (غير محقّلة)	١,٧٠٣	١,٨٤٨	١,٧٠٣	١,٨٤٨–١,٧٠٦	١,٨٤٨
عذاد سرعة دوران المحرّك (ناكومتر)	١,٨٦٠	١,٨٦٠	١,٨٦٠	١,٨٦٠	١,٨٦٠
العرض	١,٥٩٠	١,٥٩٠	١,٥٩٠	١,٥٦٠	١,٥٦٠
المسافة بين العجلات الأمامية	١,٥٩٠	١,٥٩٠	١,٥٦٠	١,٥٦٠	١,٥٦٠
المسافة بين العجلات الخلفيّة	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠
عمق المياه للعبور (الأقصى)	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠
الخلوص الأرضي	٢,٣١٧	١,٥٤٩	٢,٣١٧	١,٨٤٧	١,٥٤٩
طول صندوق البيك أب	٥١١	٥١١	٥١١	٥١١	٥١١
ارتفاع صندوق البيك أب	١,٥٦٠	١,٥٦٠	١,٥٦٠	١,٥٦٠	١,٥٦٠
عرض صندوق البيك أب	١,١٣٩	١,١٣٩	١,١٣٩	١,١٣٩	١,١٣٩
عرض صندوق البيك أب (بين أقواس العجلات)	١,٠٢٤	١,٠٢٤	١,٠٢٤	١,٠٢٤	١,٠٢٢
محرّك الرأس الأمامي	١,٤٣٧	٩٧٥	١,٤٣٧	٩٣٨	٩٧٥
محرّك الكتفين الأمامي	١,٤٤٠	١,٤٤٠	١,٤٤٠	١,٤٤٠	١,٤٤٠
المهرايا – قابلة للطّي ألياً، مع مصابيح إنارة الأرضيّة ومصابيح تأشير للانعطاف	١,٠٥٨	١,٠٥٨	١,٠٥٨	١,٠٥٩	١,٠٥٨
محرّك الكتفين الخلفي	—	١,٤٣٠	—	١,٤٠٠	١,٤٣٠
محرّك الساقين الخلفي	—	٩٠٢	—	٧٩٦	٩٠٢
خلوص الركبتين الخلفي	—	٣٩	—	—	٣٩
ارتفاع المدخل الخلفي	—	٧٩٧	—	—	٧٩٧
خلوص القدمين عند المدخل	—	٣٠٠	—	—	٣٠٠
زاوية فتح الباب الخلفي (درجة)	—	٧٠	—	—	٧٠
سعة صندوق الحمولة (لتر)	١,٨	١,١٨	١,٨	١,٤٢	١,١٨

قد تختلف الأبعاد والسعات تبعاً للميزات الاختيارية و/أو تبدّل الإنتاج.

## المحرّكات<sup>١</sup>

ناقل الحركة	القوّة الصافيّة (PS [كيلوواط] عند د.د.)	عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)
محرّك بنزين سعة ٢,٥ لتر	١٦٣ [١٢٢] عند ٥,٥٠٠	٢٢٥ عند ٢,٥٠٠
محرّك ديزل سعة ٢,٢ لتر منخفض القدرة	١٥٠ [١١٠] عند ٣,٧٠٠	٣٧٥ عند ١,٥٠٠–٢,٥٠٠
محرّك ديزل سعة ٢,٢ لتر عالي القدرة	١٦٠ [١١٨] عند ٣,٢٠٠	٣٨٥ عند ١,٦٠٠–٢,٥٠٠
محرّك ديزل سعة ٢,٢ لتر عالي القدرة	١٦٠ [١١٨] عند ٣,٢٠٠	٣٨٥ عند ١,٦٠٠–٢,٥٠٠
محرّك ديزل سعة ٣,٢ لتر	٢٠٠ [١٤٧] عند ٣,٠٠٠	٤٧٠ عند ١,٧٥٠–٢,٥٠٠

## الألوان الخارجية<sup>٢</sup>

أبيض متلّج	برتقالي برّاد <sup>١</sup> *	أحمر نحاسي*
أحمر كولوارادو	أزرق برفورمانس*	أزرق محيطي*
فضي مونداست*	فضي محاريّ*	رمادي بحري*
أسود نمرّي*		*معدني.

## الألوان الداخلية<sup>٢</sup>

ريفر روك	أبنوسي	برتقالي تراك/أبنوسي



<sup>١</sup>يختلف التوقّر تبعاً للسوق. <sup>٢</sup>تبعاً لتصنيفات فورد. <sup>٣</sup>متوقّر في طرازات محددة. قد تُطوّق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٤</sup>احرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٥</sup>البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. <sup>٦</sup>جديد للعام ٢٠١٦.

إنّ علامة كلمة Bluetooth علامة تجارية لشركة Bluetooth SIG, Inc.



me.ford.com

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتّيد أي موجبات، لا يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمعطّيات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومياني.

## F-150 ٢٠١٦

فئة البيك أب الكاملة الحجم الطرازات، XL وXLT ولاريات وكينج رانش® King Ranch وبلاتينوم وليمتد



**FLEX FUEL**

XLT F-150 سوبركرو® SuperCrew® ٤x٢ أزرق مشعلي. تجهيزات متوفرة



<b>المميّزات القياسية</b>	المقعّد – أمامي مجرّأ بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠
	صفائح سفلية واقية (٤x٤ فقط)
	مجموعة التجهيزات الخاصة بالمدخنين مع منفضة سجاثر
	نظام المزامنة® SYNC (XLT)
	نظام المزامنة SYNC® مع تقنية® MyFord Touch (لاريات، كينج رانش، بلاتينوم وليمتد)
	باب الصندوق – قابل للإقفال والنزع
	ناقل الحركة – أوتوماتيكي بـ ٦ سرعات مع ميزة السحب/القطر
	ناقل الحركة – SelectShift® Automatic الأوتوماتيكي بـ ٦ سرعات مع نمط اختيار نطاق السرعات التقدّمي وميزة السحب/القطر

### المميّزات القياسية للسلامة والأمان

	ميزة المفنّاح المبرمج® MyKey (XL ولاريات وكينج رانش وبلاتينوم وليمتد)
	نظام السلامة الشخصية™ Personal Safety System للسانق والراكب الأمامي الأيمن
	كاميرا للرؤية الخلفية (اختيارية)
	نظام الدخول بدون مفنّاح (XLT ولاريات وكينج رانش وبلاتينوم)
	نظام SecurILock® الكامن ضد السرقة
	نظام™ SOS Post–Crash Alert System للإنذار التلقائي بعد الحوادث
	نظام التحكم بالمقطورة
	وسائد هوائية¹ – جانبية للمقاعد الأمامية، ونظام® Safety Canopy للسلامة مع ستائر هوائية وجهاز استشعار حالات التدهور
	مصابيح مع ميزة تشغيل/إيقاف إضاءة المصابيح تلقائياً عندما يخفت ضوء النهار وميزة إضاءتها تلقائياً عند تشغيل المشاحات
	نظام® Belt–Minder للتذكير بربط حزام الأمان الأمامي
	الفرامل – فرامل قرصية ألبة مهوّاة على العجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS
	نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية (باستثناء الإطار الاحتياطي)
	نظام LATCH – متشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان الأطفال

### المميّزات المتوفرة²

	مأخذ طاقة بقدرة ١١٠ فلط/٤٠٠ وات (91V)
	خزان وقود سعة ١٢٥ لتراً (65S)
	غطاء أرضية من الفينيل الأسود (XLT) (16G)
	عتبات صندوق جانبية (63S)
	المحرّك – Ti–VCT V8 سعة ٥,٠ لتر (99F)
	المحرّك –® V6 EcoBoost سعة ٣,٥ لتر (99G)

### مجموعات التجهيزات المتوقّرة³

	مجموعة تجهيزات المحرّك العامل على الغاز الطبيعي المضغوط/البروبان (86A) (86G)⁴
	مجموعة تجهيزات FX4 للطرقات الوعرة (55A)
	مجموعة تجهيزات قدرة الحمولة العالية المئانة (627)
	مجموعة تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة (53C)
	مجموعة تجهيزات سحب المقطورة (53A)

### حصرياً للأساطيل²

	نظام الإنذار عند الرجوع (85H)
	مقاعد أمامية مقفّرة من الفماش مع كونسول مركزي بتصميم انسيابي (WG)
	متبّث السرعة (50S)
	نافذة خلفية ثابتة مع زجاج فائم للخصوصية وميزة إزالة الصفيغ (57Q/924)

### الأبعاد والسعات

ريجولار كاب	صندوق ١ أقدام ونصف	صندوق ٨ أقدام	سوبركاب	صندوق ١ أقدام ونصف	صندوق ٨ أقدام	سوبركرو	صندوق ٥ أقدام ونصف	صندوق ١ أقدام ونصف
٤x٤/٤x٢	٣,١٠٩	٣,٥٨٣	٣,١٨٣	٤,١٥٧	٣,١٨٣	٣,٩٨٣	٣,١٨٣	٣,٩٨٣
٤x٤/٤x٢	٥,٣١٥	٥,٧٨٩	٥,٨٨٩	٦,٣٦٣	٥,٨٨٩	٦,١٨٩	٥,٨٨٩	٦,١٨٩
٤x٤/٤x٢	١,٩١٨/١,٩٥٤	١,٩٠٧/١,٩٥٢	١,٩١٧/١,٩٦٠	١,٩١٧/١,٩٥٥	١,٩١٩/١,٩٦٢	١,٩٢٢/١,٩٦٤	١,٩١٩/١,٩٦٢	١,٩٢٢/١,٩٦٤
٤x٤/٤x٢	٢,٠٣٠	٢,٠٣٠	٢,٠٣٠	٢,٠٣٠	٢,٠٣٠	٢,٠٣٠	٢,٠٣٠	٢,٠٣٠
	١,٨٣١	١,٨٣١	٣,٢٨٦	٣,٢٨٦	٣,٢٨٦	٣,٧٣٢	٣,٧٣٢	٣,٧٣٢
المجموع	٨٧,٠/١٢٥,٠	٨٧,٠/١٢٥,٠	٨٧,٠/١٢٥,٠	٨٧,٠/١٢٥,٠	٨٧,٠/١٢٥,٠	٨٧,٠/١٢٥,٠	٨٧,٠/١٢٥,٠	٨٧,٠/١٢٥,٠
٤x٤/٤x٢	٨٦٦/٨٣٠	١,٤٨٣/١,٣٧٩	١,٠٤٨/٩٩٨	١,٣٤٧/١,٢٣٨	٩٨٠/٩٥٣	١,٣٢٠/١,٢٠٧	٩٨٠/٩٥٣	١,٣٢٠/١,٢٠٧
٤x٤/٤x٢	٤,١٢٨/٤,٣٥٥	٥,٥٣٤/٥,٤٤٣	٥,٤٤٣/٥,٣٠٧	٥,٣٥٢/٥,٢٦٢	٥,٣٥٢/٥,٢٦٦	٥,٣٩٨/٥,٢٦٢	٥,٣٥٢/٥,٢٦٦	٥,٣٩٨/٥,٢٦٢

قد تختلف الأبعاد والسعات تبعاً للميّزات الاختيارية و/أو تبدّل الإنتاج

### حّيّز الحمولة

حّيّز الحمولة (ملم)	صندوق ستايل سايد ٥ أقدام ونصف	صندوق ستايل سايد ٦ أقدام ونصف	صندوق ستايل سايد ٨ أقدام
الطول عند مستوى الأرضية	١,٧٠٥	٢,٠٠٥	٢,٤٧٩
العرض عند مبيت العجلات	١,٢٨٥	١,٢٨٥	١,٢٨٥
العرض الأقصى داخل الصندوق	١,٦٥٦	١,٦٥٦	١,٦٥٦
السعات (لتر)	١,٤٩٥	١,٧٦٤	٢,١٩٢

### المحرّكات⁴

محرّك Ti–VCT V6 سعة ٣,٥ لتر	ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ ٦ سرعات مع ميزة السحب/القطر	القفّوة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.) ٢٩٦ [٢١٨] عند ١,٧٥٠	عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.) ٣٣٩ عند ٥,٢٥٠
محرّك EcoBoost V6 سعة ٣,٥ لتر	ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift بـ ٦ سرعات مع ميزة السحب/القطر	٣٩٠ [٢٨٧] عند ٥,٢٥٠	٦٢٩ عند ٢,٧٥٠
محرّك Ti–VCT V8 سعة ٥,٠ لتر	ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift بـ ٦ سرعات مع ميزة السحب/القطر	٣٩٠ [٢٨٧] عند ٥,٥٠٠	٥٢٥ عند ٣,٨٥٠

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكبّد أي موجبّات، لا يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمنطقيّات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض الفيوّد. يختلف التوفّر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل.
⁴يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمنطقيّات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض الفيوّد. يختلف التوفّر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦
صد هذا الكتيّب عن فورد موتور كومياني.

### الألوان الخارجية²

<span></span>	<span></span>	<span></span>
أبيض بلاتيني معدني ثلاثي الطبقات <sup>٥</sup>	أبيض أكسفورد	بني كاريبو*
<span></span>	<span></span>	<span></span>
برونزي ناري*	أحمر رياضي رايس	أحمر اليافوت معدني مع طلاء شفّاف بلون خفيف <sup>٦</sup>
<span></span>	<span></span>	<span></span>
أخضر الأحجار الكريمة*	أزرق مشعلي*	أزرق الجينز*

<span></span>	<span></span>	<span></span>
فضي أنغو*	رماديّ لينيوم <sup>٧</sup>	رماديّ مغناطيسي*
<span></span>	<span></span>	<span></span>
أسود ظلّي		*معدني.

### الألوان الداخلية²

<span></span>	<span></span>	<span></span>
رمادي ترائبي متوسط	لون وبرا الجميل فاتح منوشط	بني جافا
<span></span>	<span></span>	<span></span>
أسود		

انبعاً لتصنيفات فورد، احرص دائماً على ربط حزام الأمان واتباع تعليمات ملصق التنبيه الخاص بالوسائل الهوائية.
²متوفرة في بعض الطرازات. قد تختلف التوفّر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل.
³يرجى زيارة موقع fleet.ford.com للاطلاع على كامل محتوى المجموعات.
⁴لا تشمل هذه المجموعة على خزانات الوقود والأنايب، إلخ.. الخاصة بالغاز الطبيعي المضغوط/البروبان ستكون المركبة مجهّزة بنظام الوقود القياسي العامل بالبنزين الممتّت في المصنّع. تحويل المركبة إلى مركبة عاملة على الغاز الطبيعي المضغوط/البروبان يتطلّب تجهيزات إضافية، علاوةً على قيام اختصاصي من خارج الشركة بتحديث برنامج المعايرة الخاص بوحدة التحكم بالمحرّك. يرجى مراجعة دليل الشراة الخاص بالوقود البديل، www.ford.com/altfuelbuyersguide.
⁵لا تقدّم شركة فورد موتور كومياني أي شهادة حول انبعاثات العادم أو الانبعاثات التخرية مع هذا الخيار عند تحويل المركبة إلى الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان. لا نزعّم فورد أنّ المركبة التي تمّ تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان ستستوفي كافة معايير السلامة الأميركية أو الكندية. تقع المسؤولية على عاتق الشركة المصنّعة عند المرحلة الأخيرة (اختصاصيّ تصنيع الهياكل، الميكانيكيّ، اختصاصيّ تعديل السيارات، أو الشركة المصنّعة في المراحل اللاحقة) من أجل تحديد أنّ أي مركبة يتمّ تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان والأنظمة المحلية في الولايات المتحدة الأميركية، وتقع المسؤولية على عاتق اختصاصيّ تجهيز السيارات بالنسبة إلى العملاء خارج أميركا الشمالية.
⁶القدرة القصوى حين تكون الشاحنة مجهّزة بشكل ملائم.
⁷البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
⁸ميزة تكلفة إضافية.
⁹جديد للعام ٢٠١١.

“كينج رانش” King Ranch هي علامة تجارية مسجلة لشركة King Ranch, Inc.







# سوبر ديوتي® Super Duty ٢٠١٦

## F-550/F-450/F-350 شاسي كاب

فئة شاسي كاب<sup>١</sup>  
الطرازات: XL وXL٢



### الميّزات القياسية<sup>٢</sup>

نظم توصيل بـ ٧ أسلاك لسحب المقطورة (مستطوية ومعزّقة)
خزان وقود سعة ١٠٦ لترات (SRW)
خزان وقود سعة ١٥١ لتراً (DRW)
المحرك – F٧8 FFV بصمامين سعة ٦,٢ لتر (F-350 بعجلات DRW/SRW)
المحرك – V١0 بثلاثة صمامات عامل البنزين سعة ٦,٨ لتر (F-450/F-550)
عمودا توارن في الأمام والخلف
مشابك سحب أمامية (٢)
علبة تبديل سرعات يدوية ومحاور قابلة للإقفال يدوياً (٤X٤ فقط)
المرايا – مرايا خاصة بسحب المقطورة قابلة للتمديد يدوياً

### الميّزات القياسية للسلامة والأمان

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات® AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان® RSC (Roll Stability Control) (F-350 بعجلات SRW)
وسائد هوائية <sup>٣</sup> – وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي الأيمن. وسائد هوائية جانبية أمامية. نظام® Safety Canopy للسلامة مع سنانر هوائية جانبية بتقنية الانسدال Roll-fold
الفرامل – فرامل قرصية آلية مهوأة للعجلات الأربع (العجلات الخلفية الفرديّة SRW)
الفرامل – فرامل قرصية آلية مهوأة للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق® ABS (العجلات الخلفية المزدوجة DRW)
رباطات علوية لتثبيت كراسي أمان الأطفال (مقعد الراكب الأمامي في ريجولار كاب. وفي كافة المقاعد الخلفية في سوبركاب وكرو كاب)

### الميّزات المتوفرة<sup>٤</sup>

خزان وقود في وسط الشاحنة سعة ١٠٦ لتراً (65M)
خزاناً وقود ديزل (سعة ١٥١ لتر بعد المحور؛ سعة ١٠٦ لتر في وسط الشاحنة) (65C)
نظام الدفع بالعجلات الأربع في مع النظام الإلكتروني للانتقال بين الدفع الثنائي والرباعي أثناء القيادة® ESOF (2١3)
المحرك – V8 ديزل "باور ستروك"® Power Stroke مشحون توربينياً سعة ٦,٧ لتر عامل بالديزل (99T)
نظام الإنذار الخارجي عند الرجوع (76C)

### مجموعات التجهيزات المتوفرة<sup>٥</sup>

مجموعة تجهيزات ترقية قدرة الحمولة المعزّزة (68M)
مجموعة التجهيزات الآلية (90L)
مجموعة تجهيزات سحب المقطورة (53١)
مجموعة تجهيزات سحب المقطورة الفائقة القدرة (535)
مجموعة تجهيزات مظهر XL (96P)
مجموعة تجهيزات التعليق الأمامي للهوام الشديدة الصعوبة (67X)
مجموعة تجهيزات نظام التعليق الأمامي للهوام الصعبة (67H)
مجموعة التجهيزات للتحفيف من الانحراف (86S)
مجموعة تجهيزات خفض قدرة الحمولة (68D)
مجموعة تجهيزات ترقية قدرة الحمولة (68U)

### حصرياً للأساطيل

مجموعة تجهيزات سيارات الإسعاف (47A)
إمكانية نزح السجادة (XL٢) (166)
مئيّت السرعة (XL) (525)
مصابيح تعمل في ضوء النهار (942)
مجموعة تجهيزات سيارات الإطفاء/الإنقاذ (47K)
مصابيح تحذيريّة وامضة بتقنيّة LED (87S)

### المحرّكات<sup>٦</sup>

محرك V8 بصمامين سعة ٦,٢ لتر عامل بمختلف أنواع الوقود FFV	محرك V١0 بـ ٣ صّمَامات سعة ٦,٨ لتر عامل بالبنزين	محرك Power Stroke توربينيا سعة ٦,٧ لتر ديزل مشحون توربينيا سعة ٦,٧ لتر
١٢ فلط: ٦٥٠ أمبير تشغيل على حرارة منخفضة	١٢ فلط: ٦٥٠ أمبير تشغيل على حرارة منخفضة	بطاريتان ١٢ فلط: ٧٥٠ أمبير تشغيل على حرارة منخفضة
١٥٧ أمبير	١٥٧ أمبير	١٥٧ أمبير (بطارية واحدة ٢٠٠ أمبير أو بطاريتان بقوة ٢٥٧ أمبير كميزة اختيارية)
٣٩٠ [٢٨٧] عند ٥,٥٠٠	٣١٧ [٢٧٠] عند ٤,٧٥٠	٣٠٤ [٢٢٤] عند ٢,٨٠٠
٥٤٩ عند ٤,٥٠٠	٣٢٥٠ عند ٦٢٠	٨٩٥ عند ١,٦٠٠
الوقود الخالي من الرصاص	الوقود الخالي من الرصاص	ديزل

نسبة المحاور	تصنيف الوزن الإجمالي GCWR	ريجولار كاب	سوبركاب	كرو كاب
٣,٧٣	١٠,٦٦٠	٧,٣٤٨	٧,١٢٢	٦,٩٤٠
٣,٧٣	١٠,٦٦٠	٧,٠٧٦	٦,٨٩٥	٦,٧٥٩
٤,٣٠	١١,١١٣	٧,٥٣٠	٧,٣٩٤	٧,٢٥٧
٤,٣٠	١١,١١٣	٧,٣٤٨	٧,١١٧	٧,٠٧٦
٤,٣٠	١٣,٦٠٨	٩,٧٩٨	٩,٥٧١	٩,٤٨٠
٤,٣٠	١٣,٦٠٨	٩,٦١٦	٩,٣٩٠	٩,٢٩٩
٤,٣٠	١٥,٨٧٦	١٢,٠٦٦	١١,٨٣٩	١١,٧٤٨
٤,٣٠	١٥,٨٧٦	١١,٨٨٤	١١,٦٥٨	١١,٥٦٧

### تصنيفات قدرة الحمولة القصوى<sup>٦</sup> (كلغ)

المسافة بين المقصورة والمحرك الخلفي (ملم)	١,٥٢٤	٢,١٣٤	٢,٧٤٣	٣,٠٤٨	١,٥٢٤	٢,١٣٤	٢,٧٤٣
قاعدة العجلات (ملم)	٣,٥٧٦	٤,١٨٦	٤,٧٩٦	٥,١٠٠	٤,١١٠	٤,٧١٩	٥,٠٨٥
الطول الإجمالي (ملم)	٥,٧٥٣	٦,٣٦٣	٦,٩٧٢	٧,٢٧٧	٦,٢٨٧	٦,٨٩٦	٧,٢٦٢
SRW F-350	—	٢,١٤٢	—	—	٢,١٦٥	—	—
F-350 بعجلات ٤x٤ SRW	١,٩٧٨	—	—	—	١,٩٦١	—	—
F-350 بعجلات ٤x٤ DRW	٣,٥٧١	—	—	—	٣,٤٥٦	—	—
F-350 بعجلات ٤x٤ DRW	٣,٤٢١	٣,٣٧٥	—	—	٣,٢٣٢	—	—
F-450 بعجلات ٤x٢ DRW	٤,٥١١	٤,٤٥٢	٤,٣٤٣	٤,٣٠٣	٤,٣٢٠	٤,٢٠٤	٤,١٧٢
F-450 بعجلات ٤x٤ DRW	٤,٣٧٨	٤,٣٠٧	٤,١٨٤	٤,١٦٨	٤,١٧٠	٤,٠٧٨	٤,٠١٣
F-550 بعجلات ٤x٢ DRW	٥,٥٧٩	٥,٣٠٧	٥,١٨٧	٥,١٦٦	٥,١٤٠	٥,٠٥٧	٥,٤٥٠
F-550 بعجلات ٤x٤ DRW	٥,٤٣١	٥,٥٨٩	٥,٥١١	٥,٤٦٥	٥,٤٤٩	٥,٤٠٩	٥,٣٥٢

### الألوان الخارجية<sup>٧</sup>

أبيض أكسفورد	بني كاريبو*	برونزي ناري*
أحمر رياضي رايس	أحمر الياقوت معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>٨</sup>	أخضر الأحجار الكريمة*
أزرق الجينز*	فضي أنغو*	رمادي مغناطيسي*
أسود طلّي		

### الألوان الداخلية<sup>٩</sup>

بيج أودوبي	الفولاذ
------------	---------



me.ford.com

<sup>١</sup>نوعاً لتصنيفات فورد. <sup>٢</sup>متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطلّق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٣</sup>ينبغي على الشركة المصنّعة عند المرحلة الأخيرة أو اختصاصي التجهيز التزويد بمفاتيح التحكم <sup>٤</sup>احرص دائماً على ربط حزام الأمان واتباع تعليمات ملصق التنبيه الخاص بالوسائد الهوائية. <sup>٥</sup>يرجى زيارة موقع fleet.ford.com للاطلاع على كامل محتوى المجموعات. <sup>٦</sup>لا تشتمل هذه المجموعة على خزانات الوقود والأنابيب إلخ. الخاصة بالغاز الطبيعي المضغوط/البرويان. ستكون المركبة مجهزة بنظام الوقود القياسي العامل بالبنزين المئنت في المصنع تحويل المركبة إلى مركبة عاملة على الغاز الطبيعي المضغوط/البرويان بطلب تجهيزات إضافية. علاوة على قيام اختصاصي مع خارج الشركة بتحديث برنامج المعايرة الخاص بوحدة التحكم بالمحرك. يرجى مراجعة دليل الشرة الخاص بالوقود البديل. <sup>٧</sup>www.ford.com/altfuelbuyersguide لا تقدّم شركة فورد موتور كومياني أي شهادة حول أبعانات العادم أو الانبعاثات التجّرية مع هذا الخيار عند تحويل المركبة إلى الغاز الطبيعي المضغوط أو البرويان. لا نرغم فورد أنّ المركبة التي تم تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو البرويان ستستوفي كافة معايير السلامة الأميركية أو الكندية. نفع المسؤولية على عاتق الشركة المصنّعة عند المرحلة الأخيرة (اختصاصي تصنيع الهياكل الميكانيكي. اختصاصي تعديل السيارات. أو الشركة المصنّعة في المراحل اللاحقة) من أجل مركبة يتم تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو البرويان تستوفي المعايير والأنظمة المحلية في الولايات المتحدة الأميركية. وتقع المسؤولية على عاتق اختصاصي تجهيز السيارات بالنسبة إلى العملاء خارج اميركا الشمالية. <sup>٨</sup>البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. <sup>٩</sup>إن القدرات القصوى المبينة هي للمركبات المرزّدة بالتجهيزات الملائمة ومع سائق لا ين أكثر من ١٨ كلغ. أما وزن الحبارت والتجهيزات الإضافية والركاب والحمولة الإضافيين فيجب حسنها من هذا الوزن. لمعلومات إضافية. يرجى مراجعة الوكيل. <sup>١٠</sup>ميزة بتكلفة إضافية.



مقارنة مركبات الشرطة من فورد

		
بوليس إنترسبتر® Police Interceptor يوتيليتي	بوليس إنترسبتر® Police Interceptor سيدان	
محرك Ti-VCT V6 عامل مع مختلف أنواع الوقود FFV سعة ٣.٧ لترات ٣١٠ [٢٢٨] عند ٤,٢٥٠ ٣٧٣ عند ٤,٢٥٠	محرك Ti-VCT V6 عامل مع مختلف أنواع الوقود FFV سعة ٣.٧ لترات (نظام الدفع بكافة العجلات) ٢٨٠ [٢٠١] عند ١,٢٥٠ ٣٧٣ عند ٤,٢٥٠	<b>المحرك القياسي</b> <b>القوة الصافية</b> (PS [كيلوواط] عند دد.) <b>عزم الدوران الصافي</b> (نيوتن متر عند دد.)
—	محرك Ti-VCT V6 عامل مع مختلف أنواع الوقود FFV سعة ٣.٥ لترات (نظام دفع أمامي) ٢٧٢ [٢٠٠] عند ١,٢٥٠ ٣٤١ عند ٤,٢٥٠	<b>المحركات المتوقعة</b> <b>القوة الصافية</b> (PS [كيلوواط] عند دد.) <b>عزم الدوران الصافي</b> (نيوتن متر عند دد.)
٨٧/الوقود الخالي من الرصاص	٨٧/الوقود الخالي من الرصاص	<b>الحـة الأدنى للأوكتان في الوقود</b>
٧٨ /٧٥٠	٧٨ /٧٥٠	<b>البطارية</b> (أمبير ساعة/أمبيرات التشغيل على حرارة منخفضة CCA)
أوتوماتيكي بـ ٦ سرعات	أوتوماتيكي بـ ٦ سرعات	<b>ناقل الحركة</b>
قرصية عالية المتانة للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS (مضبوطة لأداء الشرطة)	قرصية عالية المتانة للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS (مضبوطة لأداء الشرطة)	<b>نظام الفرامل</b> (في الأمام/في الخلف)
وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي تعمل على مرحلتين ضمن نظام السلامة الشخصية Personal Safety System. وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية. بالإضافة إلى نظام السلامة Safety Canopy (ستائر هوائية جانبية) وجهاز استشعار حالات التدهور	وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي تعمل على مرحلتين ضمن نظام السلامة الشخصية Personal Safety System™. وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية. بالإضافة إلى نظام السلامة Safety Canopy® (ستائر هوائية جانبية) وجهاز استشعار حالات التدهور	<b>الوسائد الهوائية</b>
٢,٨١٠	٢,٨١٨	<b>قاعدة العجلات</b> (مم)
٥,٠٠٦	٥,١٥٤	<b>الطول</b> (مم)
٢,٠٠٤	١,٩٣٢	<b>العرض</b> (مم) (بدون المرايا)
١,٧٥٥	١,٥٥٧	<b>الارتفاع</b> (مم) (بدون الخيارات)
٥	٥	<b>سعة المقاعد</b>
١,٠١٩/١,٠٥٢	٩٣٢/٩٩١	<b>حـيز الرأس</b> (مم) (في الأمام/في الخلف)
١,٥٤٤/١,٥٥٧	١,٤٤٥/١,٤٧١	<b>حـيز الكتفين</b> (مم) (في الأمام/في الخلف)
١,٤٤٣/١,٤٥٥	١,٤٢٠/١,٤٣٠	<b>حـيز الـردفين</b> (مم) (في الأمام/في الخلف)
١,٠٦٤/١,٠٣١	١,٠١٤/١,٠٦٤	<b>حـيز الساقين</b> (مم) (في الأمام/في الخلف)
٣,٣٧٠	٢,٩١٧	<b>سعة حجرة الركاب</b> (لتر)
٤,٧١٥	٣,٣٨٧	<b>السعة الداخلية الإجمالية</b> (لتر)
—	٤٧٠	<b>سعة الصندوق</b> (لتر)
١,٣٧١/٢,٤١٨	—	<b>سعة الحمولة</b> (لتر) (خلف الصف الأول/خلف الصف الثاني)
٧١,٠	٧٢,٠	<b>سعة خزان الوقود</b> (لتر)



تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتيد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمحتلّبات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيب عن فورد موتور كومياني.



## بوليس إنترسبتر® Police Interceptor

### سيدان ٢٠١٦

#### الميّزات القياسية

شاشة LCD ملونة قياس ٤.٢ بوصة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة المخصصة للشرطة و"شاشة ذكية" في اللوحة المركزية
فسحة بين مقعد السائق والراكب الأمامي قدرها ٩ بوصات للكونسولات المثبتة بعد الشراء
ماكذ طاقة بقوة ١٢ فلط (٢)
اختبار الاصطدام الخلفي بسرعة ١٢٠ كلم في الساعة (٧٥ ميل/ساعة) <sup>١</sup>
نظام الدفع بكافة العجلات AWD
مولّد التيار المتردد - عالي المتانة بقوة ٢٢٠ أمبير
الراديو - AM/FM ستيريو مع مشغل لقرص CD واحد وقدره على تشغيل ملفات MP3 وساعة و٤ مكبرات للصوت
بطارية - عالية المتانة (٧٨ أمبير-ساعة/ ٧٥٠ أمبيرCCA)
الفرامل - قرصية عالية المتانة للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS (مضبوطة لأداء الشرطة)
ألواح فولاذية مضقّنة مقاومة للاختراق في ظهر المقاعد الأمامية
أزرار تحكم بالكبيف - مكثف هواء يدويّ المضبط
ناقل حركة مئّث في عمود عجلة القيادة
لوحة تثبيت الأجهزة في الكونسول - أمامية
نظام تبريد - عالي المتانة
مئّث السرعة
منفذ في اللوحة المركزية لتصير أي توصيلات سلكيّة بعد شراء السيارة
نظام تعبئة الوقود السهل Easy Fuel® بلا غطاء داخلي للوقود
نظام توجيه كهربائي معزّز ألياً EPAS (عالي المتانة)
المحرّك - Ti-VCT V6 سعة ٣,٥ ليترات
عدّاد ساعات عمل المحرّك
أقفال خارجية للأبواب - السائق والراكب الأمامي وباب الصندوق الخلفي
مفتاح مشترك للأساطيل
الأرضية - فينيل عالي المتانة
إطار وعجلة احتياطيان كبيران مع نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS

#### الميّزات القياسية للسلامة والأمان

نظام AdvanceTrac® للتحكّم الإلكتروني الثبات
وسائد هوائية - جانبية للمقاعد الأمامية بالإضافة إلى نظام Safety Canopy (ستائر هوائية جانبية) وجهاز استشعار حالات التدهور
نظام متخّر لطاقة البطارية
فتح صندوق ألي متّصل بنظام تشغيل السيارة
نظام LATCH - مشارب سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان الأطفال للمقاعد الجانبية الخلفية

زجاج - معتمّ
مصابيح أمامية - كاشفة عاملة بالهالوجين
بطانة السقف - سهلة النزع
نظام تعليق مستقلّ أمامي وخلفي
حجيرة قفّازات قابلة للإقفال
مرابا - جانبية أليّة، قابلة للطّي يدويّاً مع مرابا مضقّنة كاشفة للزوايا غير المرئية
كونسول علويّ - الإضاءة ذات المهام المحدّدة في الصف الأول. وضوء مقبّب باللون الأحمر/الأبيض. وضوء للقراءة في الصف الثاني
دوّاسات قابلة للتعديل ألياً
أقفال أليّة للأبواب
وحدات تثبيت القوّة المحرّكة - عالية المتانة
نوافذ أليّة مع ميزة الفتح والإغلاق بلمسة واحدة لجهة السائق مع ميزة الإبطال
المقعد - أمامي للسائق من القماش العالي المتانة قابل للتعديل ألياً في وضعيات مع مسند يدويّ لأسفل الظهر
المقعد - للراكب الأمامي من القماش العالي المتانة
مقعد - طويل من الفينيل
مصابيح خلفية - عاملة بالهالوجين
عمود عجلة قيادة قابل للسحب باتجاه السائق وللإمالة عمودياً
الإطارات - BSW من نوع 245/55R18 لكافة الأحوال الجوية
ناقل الحركة - أوتوماتيكي بآ سرعة (مضبوط لأداء الشرطة)
الصندوق - أرضية تحميل مسطّحة
رّز لفتح الصندوق
صفحة حماية للمكوّنات السفلية
صينية شاملة لل تجهيزات فوق لوحة العدّادات ومؤشرات القيادة
العجلات - فولاذية عالية المتانة قياس ١٨ بوصة

نظام السلامة الشخصية Personal Safety System™ للسائق والراكب الأمامي
كاميرا للرؤية الخلفية
نظام SOS Post-Crash Alert System للإنذار الخلفائي بعد الحوادث
نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS
نظام التحكم بالدفع

#### الميّزات المتوفرة<sup>٢</sup>

سجاد للصفين الأوّل والثاني
أغطية عجلات كاملة قياس ١٨ بوصة
مكبر الصوت/صفارة إنذار بقوة ١٠٠ واط
ألواح أبواب وأقية من الرصاص
نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية BLIS® مع نظام الإنذار عند الرجوع
ميزة "تعقيم السيارة" عند فتح الباب
مصابيح تعمل في ضوء النهار
لوحة للأجهزة الإلكترونيّة
المحرّك - V6 EcoBoost سعة ٣,٥ ليترات
نظام الدفع الأمامي FWD
مكابس مخفّطة لقفل الأبواب (للأبواب الخلفية)
مكابس مخفّطة لقفل الأبواب ومقابض غير قابلة للتشغيل للأبواب الخلفية
مقابض غير قابلة للتشغيل للأبواب الخلفية/أقفال غير قابلة للتشغيل
مقابض غير قابلة للتشغيل للأبواب الخلفية/أقفال قابلة للتشغيل
نظام المفاتيح الموحّدة
غطاء قابل للإقفال لفوهة الوقود

#### الأبعاد والسعات

الناحية الخارجية (ملم)	الناحية الداخلية (ملم)
الطول	٥,١٥٤
قاعدة العجلات	٢,٨٦٨
العرض - بدون المرابا	١,٩٣٢
مع المرابا	٢,١٧٧
الارتفاع	١,٥٥٧
الناحية الداخلية (ملم)	
الناحية الأماميّة	
حجّز الرأس	٩٩١
حجّز الكتفين	١,٤٧١
حجّز الوركين	١,٤٣٠
حجّز الساقين	١,٠٦٤

#### المحرّكات<sup>٣</sup>

محرّك V6 VCT Ti- العامل مع مختلف أنواع الوقود سعة ٣,٧ ليترات	محرّك V6 EcoBoost سعة ٣,٥ ليترات	محرّك V6 VCT Ti- العامل مع مختلف أنواع الوقود سعة ٣,٥ ليترات
٢٨٠ [٢٠٦] عند ١,٢٥٠	٣٧٠ [٢٧٢] عند ٥,٧٠٠	٣٧٣ عند ٤,٢٥٠
عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)	٣٧٢ [٢٠٠] عند ١,٢٥٠	٣٧٢ عند ٤,٢٥٠

القوّة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)

عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)

نظام الإنذار المحيطي للحماية من السرقة (يتطلّب وحدة الفتح)

إلغاء شعار "بوليس إنترسبتر"

توصيل مسبق لضوء الطوارئ الومّاض ومكبر الصوت في الشبكة الأمامية

دعامة فاصلة خلفية من الكونسول

كاميرا للرؤية الخلفيّة (يتّم عرضها في مرآة الرؤية الخلفيّة)

نظام الدخول بدون مفتاح (وحدة فتح)

نظام استشعار عند الرجوع

المقعد - خلفي من القماش العالي المتانة

مصباح كاشف (مصابيح)

نظام المزامنة SYNC®

مروحة تهوية في الصندوق

خزنة للصندوق (تتّصل على باب قابل للإقفال)

عجلة قيادة فريدة - ما يصل إلى ٤ تهيئات قابلة لإعادة البرمجة

تغليف بالفينيل لكلّمة "بوليس" POLICE

النوافذ - ميزة إبطال التحكم الألي للنوافذ الخلفية (يتّم ذلك عبر المفاتيح الجانبية لجهة السائق)

#### الألوان الخارجية

أبيض أكسفورد	حجريّ دخاني*	بيج أريزونا*
بتي متوسّط*	بتي كوبيك*	أحمر توريداور داكن*
أزرق فاتح*	أزرق ألترا*	أزرق رويال
أزرق نورسي معدني	أزرق الجيتز*	أزرق داكن

رمادي فضّي*	فضّي أنغو*	تايتينيوم متوسط*
رمادي سترلينغ*	أسود ظلّي <sup>4</sup>	*معدني.

#### الألوان الداخلية

أسود فضّي
-----------

<sup>١</sup>الإطار الاحتياطي بالحجم الكامل المثبت في موقعه الأصلي ضروريّ لتحقيق سمات الأداء المضبوطة للشرطة ضمن اختبار الاصطدام الخلفي بسرعة ١٢٠ كلم في الساعة (٧٥ ميل/ساعة). <sup>٢</sup>متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطلّق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل.


<sup>٣</sup>البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. <sup>٤</sup>جديد للعام ٢٠١٦.

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتّد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمحتلّبات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيب عن فورد موتور كومياني.



me.ford.com





# بوليس إنترسبتر يوتيليتي

## Police Interceptor® Utility

### الجديدة لسنة ٢٠١٦

FLEX FUEL

سيارة الشرطة الممتعة للاستعمالات "بوليس إنترسبتر يوتيليتي". أسود ظلي. تجهيزات متوفرة وتجهيزات مثبتة بعد الشراء.



## الميّزات القياسية

فسحة بين مقعد السائق والراكب الأمامي قدرها ٩ بوصات للكونسولات المثبتة بعد الشراء

مأخذ طاقة بقوة ١٢ فلو٢ (٢)

اختبار الاصطدام الخلفي بسرعة ١٢٠ كلم في الساعة (٧٥ ميل/ساعة)<sup>١</sup>

نظام الدفع بكافة العجلات AWD

مولّد التيار المتردّد – عالي المتانة بقوة ١٢٠ أمبير الراديو – AM/FM ستيرو مع مشغل لقرص CD واحد وقدره على تشغيل ملفات MP3 وساعة و١ مكبرات للصوت بطارية – عالية المتانة (٧٨ أمبير-ساعة/٧٥٠ أمبير CCA)

ألواح فولاذية مضقّنة مقاومة للاختراق في ظهر المقاعد الأمامية

حجّز الحمولة – أرضية تحميل مسطّحة

أزرار تحكّم بالكيف – مكثف هواء يدويّ الضبط

ناقل حركة منّت في عمود عجلة القيادة

نظام تبريد – عالي المتانة

مثبت السرعة

منفذ في اللوحة المركزية لتزوير أي توصيلات سلكيّة بعد شراء السيارة

نظام تعبئة الوقود السهل Easy Fuel® بلا غطاء داخلي للفيوه

نظام توجيه كهربائي معزّز ألياً EPAS (عالي المتانة)

## الميّزات القياسية للسلامة والأمان

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات AdvanceTrac® مع ميزة التحكّم بالميلان RSC® (Roll Stability Control)

وسائد هوائية – جانبية للمقاعد الأمامية بالإضافة إلى نظام Safety Canopy (ستائر هوائية جانبية) وجهاز استشعار حالات التدهور

نظام مدّخر لطاقة البطارية

الفرامل – قرصية عالية المتانة للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS (مضبوطة لاداء الشرطة)

نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية TPMS

## مجموعات التجهيزات المتوفّرة<sup>٢</sup>

مجموعة الأسلاك لتزيب التجهيزات (66C)

حلّ الإضاءة في المصابيح الأمامية (66A)

مبيت للمصابيح الأمامية (86P)

مجموعة تجهيزات ترقية المفصورة للشرطة (65U)

مجموعة تجهيزات طقم الأسلاك الخاص بالشرطة – الأمام (47C)

مجموعة تجهيزات طقم الأسلاك الخاص بالشرطة – الخلف (21P)

مجموعة تجهيزات الاستعداد للطريق (67H)

المحرّك – Ti-VCT V6 عامل مع مختلف أنواع الوقود FFV سعة ٣.٧ لترات

عذاد ساعات عمل المحرّك

وحدات تثبيت القوّة المحرّكة – عالية المتانة نوافذ أليّة مع ميزة الفتح والإغلاق بلمسة واحدة مع ميزة الإبطال

ضوء مقبّب أحمر/أبيض – الصف الأوّل

لوحات عتبات الصعود – في الأمام والخلف

المقعد – أمامي للسائق من القماش العالي المتانة قابل للتعديل ألياً في ١ وضعية مع مسند يدويّ لأسفل الظهر

المقعد – للراكب الأمامي من القماش العالي المتانة

مقعد – خلفي من الفينيل مجزّأ بنسبة ٤٠/٦٠ مصابيح خلفية – عاملة بتقنية LED

عمود عجلة قيادة قابل للإمالة عمودياً

الإطارات – BSW من نوع 245/55R18 لكافة الأحوال الجوية

ناقل الحركة – أوتوماتيكي بآ سرعات (مضبوط لاداء الشرطة)

صينية شاملة للتجهيزات فوق لوحة العدادات ومؤشرات القيادة

العجلات – فولاذية عالية المتانة قياس ١٨ بوصة

نظام LATCH – مشارب سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان الأطفال للمقاعد الجانبية الخلفية

نظام السلامة الشخصية Personal Safety System™ للسائق والراكب الأمامي

كاميرا للرؤية الخلفية مع بَحَاخ رش (تتمّ رؤيتها في شاشة اللوحة المركّزة)

نظام SOS Post-Crash Alert System™ للإبذار التلفاني بعد الحوادث

نظام التحكم بالدفع

حلّ الإضاءة الخلفية (66C)

حلّ المصابيح الخلفية (66B)

مجموعة تجهيزات الفينيل بلونين – السقف والأبواب الأماميّة والخلفيّة (91A)

مجموعة تجهيزات الفينيل بلونين – السقف والأبواب الأماميّة فقط (91C)

مجموعة تجهيزات الأسلاك القصوى (67U)

## الميّزات المتوفرة

سجاد للمصنّف الأوّل والثاني

أغطّية عجلات كاملة قياس ١٨ بوصة

مكثّر الصوت/صفارة إنذار بقوة ١٠٠ واط

ألواح أبواب وأقية من الرصاص

نظام الإنذار المحيطي للحماية من السرقة (يتطلّب وحدة الفتح) عند الرجوع CTA<sup>٣</sup>

ميزة "تعليم السيارة" عند فتح الباب

مصابيح أمامي للوقوف والتأشير بالانعطاف والتنبيه

لوحة تثبيت الأجهزة في الكونسول الأمامي قابلة للإزالة

مصابيح أمامي إضافي للتنبيه

مكابيس مخفّية لقفل الأبواب (للأبواب الخلفية)

مكابيس مخفّية لقفل الأبواب ومقابض غير قابلة للتشغيل للأبواب الخلفية

مقابض غير قابلة للتشغيل للأبواب الخلفية/أقفال غير قابلة للتشغيل

مقابض غير قابلة للتشغيل للأبواب الخلفية/أقفال قابلة للتشغيل

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الصعود

لوحات عتبات الص



## الألوان الخارجية



بلاتين ديون معدني  
ثلاثي الطبقات



أبيض بلاتيني معدني  
ثلاثي الطبقات



برونزي نارّي معدني  
مع طلاء شفاف  
بلون خفيف



بنّي جافا معدنيّ



نبيذّي مخمليّ



أحمر البافوت معدني  
مع طلاء شفاف  
بلون خفيف



أزرق ألور معدني



أخضر غارد معدنيّ



فضّي أنغو معدني



صفيّري لبلي معدني



رماديّ مغناطيسيّ  
معدنيّ



رماديّ لوكس معدنيّ



أسود مخمليّ

لينكون MKZ

لينكون MKS

لينكون MKC

لينكون MKX الجديدة كلياً

لينكون MKT

لينكون نافيجيتر

لينكون نافيجيتر L



## كُن متميّزاً مع لينكون.

تفضّل لينكون أن تكون استثنائية وتخطب النخبة.

كلّ مركبة فخمة وأسرة ذات طابع خاص يتمّ تصميمها بمهارة حرفيّة دقيقة وهي مدعومة من مجموعة وافرة من التكنولوجيا المتطورة والهندسة الفعّالة. بدءاً من ناقل الحركة العامل بكبسة زرّ الذي يعزّز الفسحة ونظام Revel® الصوتي الحصريّ. وصولاً إلى نظام التوجيه المتكيف<sup>١</sup> ونظام التخميد المتكيف باستمرار CCD ضمن نظام لينكون للتحكّم بالقيادة Lincoln Drive Control الذي يسمح بالاختيار من بين ثلاثة أنماط قيادة، النمط الرياضي Sport، نمط الراحة Comfort، أو النمط العادي Normal.

رؤساء الشركات، قادة العالم والمشاهير تركوا جميعاً بصمتهم على متن سيارة لينكون. أبهر عملاءك أو ناخبك من خلال السيارة التي تجتد الأناقة والفخامة.

<sup>١</sup>يختلف توفر الميزة تبعاً للطراز.

إن Revel وشعار Revel علامات تجارية لشركة HARMAN International Industries. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتيد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميزات المبتنة إلا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد نخضع لمتطلبات إضافية تتعلق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦. صدر هذا الكتيب عن فورد موتور كومياني.





مقارنة مركبات لينكون

			
لينكون نافييجيتر/نافيجيتر L	لينكون MKT	لينكون MKX	
محرك EcoBoost V6 سعة ٣.٥ لتر ٣٩٠ [٢٨٧] عند ٥,٢٥٠ ٦٢٩ عند ٢,٧٥٠	محرك Ti-VCT V6 سعة ٣.٧ لتر ٣٠٧ [٢٢٦] عند ٦,٥٠٠ ٣٧٧ عند ٤,٠٠٠	محرك Ti-VCT V6 سعة ٣.٧ لتر ٣٠٨ [٢٢٧] عند ٦,٥٠٠ ٣٧٩ عند ٤,٠٠٠	<b>المحرك القياسي</b> <b>القوة الصافية</b> (PS [كيلوواط] عند د.د.) <sup>١</sup> <b>عزم الدوران الصافي</b> (نيوتن متر عند د.د.) <sup>١</sup>
—	محرك EcoBoost V6 سعة ٣.٥ لتر ٣٧٠ [٢٢٦] عند ٥,٥٠٠ <sup>٢</sup> ٤٧٥ عند ٣,٥٠٠ <sup>٢</sup>	محرك <b>EcoBoost V6</b> سعة ٢.٧ لتر ٣٤٦ [٢٥٠] عند ٥,٥٠٠ ٥٤٢ عند ٣,٠٠٠	<b>المحركات المتوفرة</b> <b>القوة الصافية</b> (PS [كيلوواط] عند د.د.) <sup>١</sup> <b>عزم الدوران الصافي</b> (نيوتن متر عند د.د.) <sup>١</sup>
ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift بـ ٦ سرعات	ناقل الحركة الأوتوماتيكي بست سرعات SelectShift مع وحدتين لنقل الحركة في عجلة القيادة	ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift بـ ٦ سرعات	<b>ناقل الحركة</b>
نظام الدفع الخلفي RWD/نظام الدفع الرباعي 4WD	نظام الدفع الأمامي FWD/نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع الأمامي FWD/نظام الدفع بكافة العجلات AWD	<b>هيكلية نظام نقل الحركة</b>
فرامل قرصية/قرصية مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS	فرامل قرصية/قرصية مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS	فرامل قرصية/قرصية مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS	<b>نظام الفرامل</b>
وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين. وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ونظام Safety Canopy® للسلامة مع ستائر هوائية جانبية في الصفوف الثلاثة وجهاز استشعار حالات التدهور	وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين. وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ونظام Safety Canopy® للسلامة مع ستائر هوائية جانبية في الصفوف الثلاثة وجهاز استشعار حالات التدهور	وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين. وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وسائد هوائية واقية لركبة السائق والراكب. ستائر هوائية جانبية وجهاز استشعار حالات التدهور	<b>الوسائد الهوائية</b>
L ٥,٦٤٦	٥,٢٦٩	٤,٨٢٧	<b>الطول</b> (مم)
L ٣,٣٢٧	٣,٠٢٢	٢,٩٩٤	<b>قاعدة العجلات</b> (مم)
L ١,٩٨١	١,٩٨٤	١,٧١٢	<b>الارتفاع</b> (مم)
٨.٧	٧,٦	٥	<b>سعة المقاعد</b>
١,٧٠٨/١,٧٠١	١,٦٥٩/١,٦٦٠	١,٦٤٣/١,٦٤٥	<b>المسافة بين العجلات</b> (مم) (في الأمام/في الخلف)
٩٥٤/١,٠٠٩/١,٠٠٤: الصف الثالث: L ٩٦٦	٨٥١/١,٠٠٩/١,٠٠٤: الصف الثالث: ٩٥٤	٨٥١/١,٠١٨/٩٩٠: الصف الثالث: ٨٥١	<b>حيز الرأس</b> (مم) (في الأمام/في الخلف)
١,٦٠٧/١,٦١٩/١,٦١٩: الصف الثالث: L ١,٧٠٤	١,٣١٨/١,٦١٩/١,٦٠٧: الصف الثالث: ١,٣١٨	١,٤٨٨/١,٤٧٦/١,٤٧٦: الصف الثالث: ١,٢٤٧	<b>حيز الكتفين</b> (مم) (في الأمام/في الخلف)
١,٥٢٩/١,٥٢٢/١,٥٢٢: الصف الثالث: L ١,٣١٦	١,٢٧٣/١,٥٢٢/١,٥٢٢: الصف الثالث: ١,٢٧٣	١,٤١٤/١,٤٢٠/١,٤٢٠: الصف الثالث: ١,٠٣٢	<b>حيز الوركين</b> (مم) (في الأمام/في الخلف)
١,٠٩٣ (كحد أقصى)/٩٩٤: الصف الثالث: L ٩٥٧	١,٠٩٣ (كحد أقصى)/٩٩٤: الصف الثالث: ٩٥٧	١,٠٩٢ (كحد أقصى)/١,٠٦١: الصف الثالث: ٨٣٩	<b>حيز الساقين</b> (مم) (في الأمام/في الخلف)
L ٤,٧٦٦	٤,٥١٥	٤,٠٢٨	<b>سعة حجرة الركاب</b> (لتر)
L ١,٢٠٧: الصف الثالث: ٢,٦٢٩/٣,٤٤٤: الصف الثالث: L ١,٢٠٧	١,٩٢٦/١,٥٤٢: الصف الثالث: ٥١٤	١,٤٩١/١,١٢١: الصف الثالث: ٣٦٦	<b>سعة الحمولة</b> (لتر) (خلف الصف الأول/الصف الثاني)
L ١٢٠٠	١٠٦,٠	٧٠,٤	<b>سعة خزان الوقود</b> (لتر)
L ٣,٧٦٥	٣,٩٠٠	٢,٠٤١	<b>قوة سحب المقطورة</b> (الحّد الأقصى. كلغ) <sup>١</sup>

			
لينكون MKC	لينكون MKS	لينكون MKZ	
محرك EcoBoost I-4 سعة ٢.٠ لتر ٢٤٤ [١٧٩] عند ٥,٥٠٠ ٣٦٦ عند ٣,٠٠٠	محرك Ti-VCT V6 سعة ٣.٧ لتر ٣٠٨ [٢٢٧] عند ٦,٥٠٠ ٣٧٨ عند ٤,٠٠٠	محرك EcoBoost® I-4 سعة ٢.٠ لتر ٢٤٥ [١٨٠] عند ٥,٥٠٠ ٣٦٨ عند ٣,٠٠٠	<b>المحرك القياسي</b> <b>القوة الصافية</b> (PS [كيلوواط] عند د.د.) <sup>١</sup> <b>عزم الدوران الصافي</b> (نيوتن متر عند د.د.) <sup>١</sup>
محرك EcoBoost I-4 سعة ٢.٣ لتر ٢٩٢ [٢١٥] عند ٥,٥٠٠ ٤٤٨ عند ٣,٠٠٠	محرك EcoBoost V6 سعة ٣.٥ لتر ٣٧٠ [٢٧٢] عند ٢٥,٥٠٠ ٤٧٥ عند ٣٣,٥٠٠	محرك Ti-VCT V6 سعة ٣.٧ لتر ٣٧٠ [٢٢٦] عند ٦,٥٠٠ ٣٧٧ عند ٤,٠٠٠	<b>المحركات المتوفرة</b> <b>القوة الصافية</b> (PS [كيلوواط] عند د.د.) <sup>١</sup> <b>عزم الدوران الصافي</b> (نيوتن متر عند د.د.) <sup>١</sup>
ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift بـ ٦ سرعات	ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift بـ ٦ سرعات	ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift® بـ ٦ سرعات	<b>ناقل الحركة</b>
نظام الدفع الأمامي FWD/نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع الأمامي FWD/نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع الأمامي FWD/نظام الدفع بكافة العجلات AWD	<b>هيكلية نظام نقل الحركة</b>
فرامل قرصية/قرصية مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS	فرامل قرصية/قرصية مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS	فرامل قرصية/قرصية مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS	<b>نظام الفرامل</b>
وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين. وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وسادة هوائية واقية لركبة السائق. ستائر هوائية جانبية وجهاز استشعار حالات التدهور	وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين. وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ستائر هوائية واقية لركبة السائق والراكب. ستائر هوائية جانبية وجهاز استشعار حالات التدهور	وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين. وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وسائد هوائية واقية لركبة السائق والراكب. ستائر هوائية جانبية وجهاز استشعار حالات التدهور	<b>الوسائد الهوائية</b>
٤,٥٥٢	٥,٢٢٣	٤,٩٣١	<b>الطول</b> (مم)
٢,٦٩٠	٢,٨٦٧	٢,٨٥٠	<b>قاعدة العجلات</b> (مم)
١,٦٥٧ (بدون الخيارات)	١,٥٦٥	١,٤٧٨	<b>الارتفاع</b> (مم)
٥	٥	٥	<b>سعة المقاعد</b>
١,٥٨٧/١,٥٨٦	١,٦٤٨/١,٦٥٤	١,٥٨٢/١,٥٧٥	<b>المسافة بين العجلات</b> (مم) (في الأمام/في الخلف)
٩٨٢/١,٠٠٥	٩٧٨/١,٠٠٨	٩٣٠/٩٦٣	<b>حيز الرأس</b> (مم) (في الأمام/في الخلف)
١,٤٢٢/١,٤٠٤/١,٤٠٤	١,٤٨٨/١,٤٥٨/١,٤٥٨	١,٤٦٥/١,٤٠٤/١,٤٠٤	<b>حيز الكتفين</b> (مم) (في الأمام/في الخلف)
١,٣٨٣/١,٣٤٢/١,٣٤٢	١,٣٩٩/١,٣٦٦/١,٣٦٦	١,٣٩٩/١,٣٦٦/١,٣٦٦	<b>حيز الوركين</b> (مم) (في الأمام/في الخلف)
١,٠٨٨ (كحد أقصى)/٩٣٥	١,٠٦٤/١,٠٨٠/٩٨٠	١,١٢٦ (كحد أقصى)/٩٤٠	<b>حيز الساقين</b> (مم) (في الأمام/في الخلف)
٢,٧٧١	٢,٩٩٥	٢,٧٣٤	<b>سعة حجرة الركاب</b> (لتر)
٧١٢/١,٥٠٥	٥٤٥	٤٣٦	<b>سعة الحمولة</b> (لتر) (خلف الصف الأول/الصف الثاني)
٥٩,٠	٧٢,٠	نظام الدفع الأمامي FWD. ٦٢,٠: نظام الدفع بكافة العجلات AWD. ٦٦,٠	<b>سعة خزان الوقود</b> (لتر)
١,٣٦١	—	—	<b>قوة سحب المقطورة</b> (الحّد الأقصى. كلغ) <sup>١</sup>

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتيد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميزات المبيّنة إلا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطلبات إضافية تتعلق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيب عن فورد موتور كومياني.



البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تستند بيانات MKS و MKT إلى البيانات الأميركية. <sup>١</sup>عند تجهيزها بالشكل المناسب <sup>٢</sup>نم إجراء الاختبارات باستعمال وقود ٩٣ أوكتان. <sup>٣</sup>مع حيز تخزين خلفي تحت الأرضية.

# لينكون MKZ ٢٠١٦

سيارة سيدان فخمة متوسطة الحجم<sup>١</sup>



لينكون MKZ. فضّي أنغو معدني. تجهيزات متوفرة.

## الألوان الخارجية

				
أخضر غارد معدنيّ	أحمر الباقوت معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>١</sup>	برونزي نارّي معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>١</sup>	بلاتين ديون معدني ثلاثي الطبقات <sup>١</sup>	أبيض بلاتيني معدني ثلاثي الطبقات <sup>١</sup>
				
أسود مخمليّ <sup>٢</sup>	رماديّ مغناطيسيّ معدنيّ	رماديّ لوكس معدنيّ	فضّي أنغو معدني	

## الألوان الداخلية

		
أبنوسي	بنديّ	كابوتشينو

## الميّزات القياسية<sup>٤</sup>

نظام الصوت – راديو AM/FM ستيريو فاخر مع مشغّل لقرص CD واحد وقدرة على تشغيل ملفات MP3 و١١ مكبراً للصوت
المحرك – I-4 EcoBoost <sup>®</sup> سعة ٢.٠ لتر
نظام الدفع الأمامي FWD
نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زرّ
نظام لينكون للتحكم بالقيادة Lincoln Drive Control متميّز بنظام النخيمد المتكثّف باستمرار CCD ونظام التوجيه الكهربائي المعزّز ألباً EPAS ونظام التحكم النشط بالضجيج
المرايا – جانبية بلون الهيكل مع مرايا كاشفة للزوايا غير المرئية ومصابيح تأشير عاملة بتقنيّة LED ومصابيح إنارة الأرضية
ميزة التشغيل عن بعد

## الميّزات القياسية للسلامة والأمان

نظام AdvanceTrac <sup>®</sup> للتحكّم الإلكتروني بالنبات
وسائد هوائية <sup>٥</sup> – جانبية للمقاعد الأمامية، ستائر هوائية جانبية، ووسادة هوائية واقية لركبة السائق والراكب الأمامي
الفرامل – فرامل قرصيّة للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS
أقفال أبواب خلفية لسلامة الأطفال
نظام LATCH – مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان الأطفال
ميزة المففتاح المبرمج <sup>®</sup> MyKey

## الأبعاد والسعات

الأبعاد (ملم)	
الطول	٤,٩٣١
قاعدة العجلات	٢,٨٥٠
العرض (بدون المرايا)	١,٨٦٤
الارتفاع	١,٤٧٨
السعات (لتر)	
سعة حجرة الركاب	٢,٧٣٤
سعة الحمولة	٤٣٦
السعة الداخلية الإجمالية	٣,١٧٠
سعة خزّان الوقود –	٦٢.٠
نظام الدفع الأمامي FWD	٦٦.٠
نظام الدفع بكافة العجلات AWD	
المقاعد	٥

المقاعد – قابلة للتعديل ألباً في ١٠ وضعيات لمقعديّ السائق والراكب الأمامي مع مسند آلي لأسفل الظهر وذاكرة لمقعد السائق

أزرار في عجلة القيادة لضبط أنظمة الملاحه والصوت و <sup>™</sup> MyLincoln Touch
نظام المزامنة SYNC <sup>®</sup> مع تقنيّة MyLincoln Touch مع شاشة LCD ملوّنة قياس ١٠.١ بوصة في لوحة العدّادات ومؤشرات القيادة، وشاشة LCD ملوّنة قياس ٨ بوصات عاملة باللمس في اللوحة المركزية، ومحور وسائط مع منفذين USB، وقارئ لبطاقات SD ومنافذ إدخال صوت/صورة ناقل الحركة – أوتوماتيكي <sup>®</sup> SelectShift ب٦ سرعات مع وحدتين لنقل الحركة في عجلة القيادة
العجلات – فاخرة من الألومنيوم المطلي قياس ١٨ بوصة

نظام السلامة الشخصية <sup>™</sup> Personal Safety System للسائق والراكب الأمامي
كاميرا للرؤية الخلفية
لوحة مفاتيح التحكم غير المرئية لنظام SecuriCode <sup>™</sup>
نظام SecuriLock <sup>®</sup> الكامن ضدّ السرقة
نظام SOS Post-Crash Alert System <sup>™</sup> للإنذار التلقائي بعد الحوادث
نظام مراقبة ضغط الإطارات (باستثناء الإطار الاحتياطي)

## المحرّكات<sup>١</sup>

محرك EcoBoost I-4 سعة ٢,٠ لتر	محرك Ti-VCT V6 سعة ٣,٧ لتر	
٢٤٥ [١٨٠] عند ٥,٥٠٠	٣٠٧ [٢٢٦] عند ٦,٥٠٠	القوة الصافية (PS) [كيلوواط] عند د.د.)
٣٦٨ عند ٣,٠٠٠	٣٧٧ عند ٤,٠٠٠	عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)

## استهلاك الوقود المقدّر (كلم/لتر)<sup>١</sup>

محرك EcoBoost I-4 سعة ٢,٠ لتر	محرك Ti-VCT V6 سعة ٣,٧ لتر	
١٤.٨	١١.٩	نظام الدفع الأمامي FWD
–	١٠.٩	نظام الدفع بكافة العجلات AWD

<sup>١</sup> تبعاً لتصنيفات فورد. <sup>٢</sup> ميزة بتكلفة إضافية. <sup>٣</sup> جديد للعام ٢٠١٦. <sup>٤</sup> قد تُطوَّق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٥</sup> حرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٦</sup> البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتيد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميّزات المبينة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطلبات إضافية تتعلق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيب عن فورد موتور كومياني.



# لينكون MKS ٢٠١٦

سيارة سيدان فخمة بالحجم الكامل



لينكون MKS. فضّي أنغو معدني. تجهيزات متوفرة.

## الألوان الخارجية

أبيض بلاتيني معدني ثلاثي الطبقات <sup>١</sup>	بلاتين ديون معدني ثلاثي الطبقات <sup>١</sup>	بنّي جافا معدني <sup>٢</sup>	برونزي ناري معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>١</sup>	أحمر الباقوت معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>١</sup>
أخضر غارد معدني <sup>٢</sup>	فضّي أنغو معدني	رمادي لوكس معدني <sup>٢</sup>	رمادي مغناطيسي معدني <sup>٢</sup>	أسود مخملي <sup>٢</sup>

## الألوان الداخلية

أسود فحمي <sup>٢</sup>	بندي <sup>٢</sup>	ديون فاتح

## الميّزات القياسية<sup>١</sup>

نظام الصوت – راديو AM/FM ستيريو فاخر مع مشغّل لقرص CD واحد وقدرة على تشغيل ملفات MP3 و ١٠ مكبرات للصوت
المحرك – Ti-VCT V6 سعة ٣.٧ لتر
أنظمة استشعار أمامية وخلفية
نظام الدفع الأمامي FWD
نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زر <sup>٢</sup>
نظام لينكون للتحكم بالقيادة Lincoln Drive Control متميّز بنظام التخميد المتكيف باستمرار CCD ونظام التوجيه الكهربائي المعزّز آلياً EPAS
المرايا – مرايا جانبية آلية بلون الهيكل مع مرايا مضئنة للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية، ومصابيح إنارة الأرضية، وذاكرة وميزة التعقيم التلقائي لجهة السائق

## الميّزات القياسية للسلامة والأمان

نظام AdvanceTrac <sup>®</sup> للتحكّم الإلكتروني بالثبات
وسائد هوائية <sup>٤</sup> – جانبية للمقاعد الأمامية، ونظام Safety Canopy <sup>®</sup> للسلامة مع ستائر هوائية جانبية وجهاز استشعار حالات التدهور
الفرامل – فرامل قرصية للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS
أقفال أبواب خلفية لسلامة الأطفال
نظام LATCH – مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان الأطفال
ميزة المفتاح المبرمج MyKey <sup>®</sup>

## الأبعاد والسعات

<b>الأبعاد (لمم)</b>	
الطول	٥,٢٢٣
قاعدة العجلات	٢,٨٦٧
العرض (بدون المرايا)	١,٩٢٨
الارتفاع	١,٥٦٥
<b>السعات (لتر)</b>	
سعة حجرة الركاب	٢,٩٩٥
سعة الحمولة	٥٤٥
السعة الداخلية الإجمالية	٣,٥٤٠
سعة خزّان الوقود	٧٢,٠
المقاعد	٥

ميزة التشغيل عن بعد

المقاعد – مدفأة ومبرّدة قابلة للتعديل آلياً في ١٢ وضعية للسائق والراكب الأمامي، مع مسند آلي لأسفل الظهر

أزرار في عجلة القيادة لضبط أنظمة الملاحه والصوت و MyLincoln Touch<sup>™</sup>

نظام المزامنة SYNC<sup>®</sup> مع تقنية MyLincoln Touch مع شاشتين LCD ملوّنتين قابلتين للتهيئة قياس ٤,٢ بوصة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة، وشاشة LCD ملوّنة قياس ٨ بوصات عاملة باللمس في اللوحة المركزية؛ ومحور وسائط مع منفذين USB، وقارئ لبطاقات SD ومنافذ إدخال صوت/صورة

ناقل الحركة – أوتوماتيكي SelectShift<sup>®</sup> بـ ٦ سرعات مع وحدتين لنقل الحركة في عجلة القيادة

العجلات – فاخرة من الألومنيوم المطلّي قياس ١٩ بوصة

نظام السلامة الشخصية Personal Safety System<sup>™</sup> للسائق والراكب الأمامي

كاميرا للرؤية الخلفية

لوحة مفاتيح التحكم غير المرئية لنظام SecuriCode<sup>™</sup>

نظام SecuriLock<sup>®</sup> الكامن ضدّ السرقة

نظام SOS Post-Crash Alert System<sup>™</sup> للإنذار التلقائي بعد الحوادث

نظام مراقبة ضغط الإطارات (باستثناء الإطار الاحتياطي)

## المحرّكات<sup>١</sup>

<b>محركّ Ti-VCT V6 سعة ٣,٧ لتر</b>	<b>محركّ EcoBoost<sup>®</sup> V6 سعة ٣,٥ لتر</b>	
٣٠٨ [٢٢٧] عند ٦,٥٠٠	٣٧٠ [٢٧٢] عند ٧٥,٥٠٠	القوة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)
٣٧٨ عند ٤,٠٠٠	٤٧٥ عند ٣٣,٥٠٠	عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)

## استهلاك الوقود المقدّر (كلم/لتر)<sup>٢</sup>

<b>محركّ Ti-VCT V6 سعة ٣,٧ لتر</b>	<b>محركّ EcoBoost V6 سعة ٣,٥ لتر</b>	
١٢,٤	-	نظام الدفع الأمامي FWD
١١,٦	١٠,٩	نظام الدفع بكافة العجلات AWD

<sup>١</sup> تبعاً لتصنيفات فورد. <sup>٢</sup> ميزة بتكلفة إضافية. <sup>٣</sup> جديد للعام ٢٠١٦. <sup>٤</sup> قد تُطوّق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٥</sup> احرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٦</sup> بالاستناد إلى البيانات الأميركية. <sup>٧</sup> تمّ إجراء الاختبارات باستعمال وقود ٩٣ أوكتان. <sup>٨</sup> البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكبد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطلّبات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومياني.







# لينكون MKC ٢٠١٦

سيارة متعدّدة الاستعمالات صغيرة الحجم فخمة<sup>١</sup>





لينكون MKC. أبيض بلاتيني معدني ثلاثي الطبقات. تجهيزات متوفرة.

## الألوان الخارجية

				
أبيض بلاتيني معدني ثلاثي الطبقات <sup>١</sup>	أحمر البافوت معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>١</sup>	نبيذّي مخمليّ	صفيّري لبلي معدني	فضّي أنغو معدني
				
رماديّ لوكس معدنيّ	أسود مخمليّ <sup>٢</sup>			

## الألوان الداخلية

			
الرمليّ الأبيض	بنديّ	الإسبريسو	أبنوسي

## المميّزات القياسيّة<sup>١</sup>

مجموعة تجهيزات سيليكّت (101A)
نظام التحكم النشط بالضجيج
استشعار الاقتراع
نظام الصوت – راديو AM/FM ستيريو فاخر مع مشقّل لقرص CD واحد وقدرة على تشغيل ملفات MP3 و٩ مكبّرات للصوت
المحرّك – EcoBoost® I-4 سعة ٢.٠ لتر
نظام الدفع الأمامي FWD
مصابيح أمامية عاملة بتقنية HID مع إضاءة مميّزة بتقنية LED وميزة التشغيل التلقائي للمصابيح
نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زرّ
مرايا – مرايا جانبية آليّة بلون الهيكل مع ذاكرة ومرايا مضمّنة كاشفة للزوايا غير المرئية. ومصابيح إنارة الأرضية
ناقل الحركة العامل بكبسة زرّ Push Button Shift

## المميّزات القياسية للسلامة والأمان

نظام التحكم الإلكتروني بالنبات AdvanceTrac® مع ميزة التحكم بالميلان RSC® (Roll Stability Control™)
وسائد هوائية <sup>٢</sup> – جانبية للمقاعد الأمامية، مع ستائر هوائية جانبية، ووسادة هوائية واقية لركبة السائق
الفرامل – فرامل قرصيّة للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS
أقفال أبواب خلفية لسلامة الأطفال
نظام LATCH – مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان الأطفال
ميزة المفتاح المبرمج® MyKey

## الأبعاد والسعات

<b>الأبعاد</b> (ملم)	
الطول	٤,٥٥٢
قاعدة العجلات	٢,٦٩٠
العرض – مع المرايا مطوّية	١,٩٣٩
الارتفاع	١,٦٥٧
<b>السعات</b> (لتر)	
سعة حجرة الركاب	٢,٧٧١
سعة الحمولة – خلف الصف الأماميّ	١,٥٠٥
خلف الصف الخلفيّ	٧١٢
سعة خزّان الوقود	٥٩,٠
المقاعد	٥

ميزة التشغيل عن بعد

المقعد – مقعد للسائق قابل للتعديل آلياً في ١٠ وضعيات مع مسند آلي لأسفل الظهر وذاكرة

أزرار في عجلة القيادة لضبط أنظمة الملاحة والصوت وMyLincoln Touch™

نظام المزامنة SYNC® مع تقنية MyLincoln Touch<sup>٢</sup> مع شاشة LCD قياس ٨ بوصات عاملة باللمس في اللّوحة المركزية؛ ومحور وسائط مع منفذ USB. وقارئ لبطاقات SD ومنفذ إدخال للصوت

ناقل الحركة – أوتوماتيكي SelectShift® بـ ٦ سرعات مع وحدتين لنقل الحركة في عجلة القيادة

العجلات – من الألومنيوم المطلق بالنيكل البتراق قياس ١٨ بوصة

نظام الإنذار المحيطي للحماية من السرقة

نظام السلامة الشخصية™ Personal Safety System للسائق والراكب الأمامي

كاميرا للرؤية الخلفية

لوحة مفاتيح التحكم غير المرئية لنظام SecuriCode™

نظام SecuriLock® الكامن ضدّ السرقة

نظام SOS Post-Crash Alert System™ للإنذار التلقائي بعد الحوادث

نظام مراقبة ضغط الإطارات (باستثناء الإطار الاحتياطي)

نظام التحكم بالدفع

## المحرّكات<sup>١</sup>

<b>محركّ EcoBoost I-4</b>	<b>محركّ EcoBoost I-4</b>	
<b>سعة ٢,٣ لتر</b>	<b>سعة ٢,٠ لتر</b>	
٢٩٢ [٢١٥] عند ٥,٥٠٠	٢٤٤ [١٧٩] عند ٥,٥٠٠	القوّة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)
٤٤٨ عند ٣,٠٠٠	٣٦٦ عند ٣,٠٠٠	عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)

## استهلاك الوقود المقدّر (كلم/لتر)<sup>١</sup>

<b>محركّ EcoBoost I-4</b>	<b>محركّ EcoBoost I-4</b>	
<b>سعة ٢,٣ لتر</b>	<b>سعة ٢,٠ لتر</b>	
–	١٤,٤	نظام الدفع
١١,٧	١٣,١	الأمامي FWD
		نظام الدفع بكافة العجلات AWD

<sup>١</sup>نوعاً لتصنيفات فورد. <sup>٢</sup>ميزة بتكلفة إضافية. <sup>٣</sup>جديد للعام ٢٠١٦. <sup>٤</sup>قد تُطوّق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٥</sup>احرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٦</sup>البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتيد أي موجبات. لا يمكن تقديم المميّزات المبينة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطلبات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيب عن فورد موتور كومياني.





# سيارة لينكون MKX ٢٠١٦ الجديدة كلياً

سيارة متعددة الاستعمالات صغيرة الحجم فخمة<sup>١</sup>

لينكون MKX، فضّي أنغو معدني. تجهيزات متوفرة.

## الألوان الخارجية

أزرق آتور معدني <sup>٢</sup>	أحمر الباقوت معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>١</sup>	برونزي ناري معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>١</sup>	بلاتين ديون معدني ثلاثي الطبقات <sup>١</sup>	أبيض بلاتيني معدني ثلاثي الطبقات <sup>١</sup>
		أسود مخملي <sup>٢</sup>	رماديّ لوكس معدنيّ	فضّي أنغو معدني

## الألوان الداخلية

أبنوسي	تراكونا	بنديقي	كابونتشينو

## الميّزات القياسية<sup>١</sup>

مأخذ طاقة بقوة ١٢ فلوياً (٤)

نظام الصوت - نظام صوت عالي الجودة من لينكون مع ١٠ مكبرات للصوت ومضخم لدرجات الصوت المنخفضة

مخرجان للعدم مع رؤوس لتقاعة

ضبط إلكتروني لتلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق

نظام تعبئة الوقود السهل Easy Fuel<sup>®</sup> بلا غطاء داخلي للفوهة

مكبح إيقاف إلكتروني

المحرّك - Ti-VCT V6 سعة ٣,٧ لتر

نظام التحكم النشط بالضجيج ANC

باب آلي للصندوق الخلفي عامل لايدويّاً ويتمّ تنشيطه بالقدم

مصابيح أمامية عاملة بتقنية HID مع إضاءة مميّزة بتقنية LED وميزة التشغيل التلقائي للمصابيح

نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكيسة زّ

نظام لينكون للتحكم بالقيادة Lincoln Drive Control المتميّز بنظام التخميد المتكثّف باستمرار CCD

## الميّزات القياسية للسلامة والأمان

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات AdvanceTrac<sup>®</sup> مع ميزة التحكّم بالميلان RSC<sup>®</sup> (Roll Stability Control)

وسائد هوائية<sup>٤</sup> - جانبية للمقاعد الأمامية، ونظام Safety Canopy<sup>®</sup> للسلامة مع ستائر هوائية جانبية وجهاز استشعار حالات التدهور، ووسادة هوائية واقية لركبة السائق والراكب الأمامي

ميزة المفّاح المبرمج MyKey<sup>®</sup>

نظام الإنذار المحيطي للحماية من السرقة

نظام السلامة الشخصية Personal Safety System<sup>™</sup> للسائق والراكب الأمامي مع وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين<sup>٥</sup>

## الأبعاد والسعات

الأبعاد ملم	
الطول	٤,٨٢٧
قاعدة العجلات	٢,٨٤٩
العرض - مع المرايا	٢,١٨٨
مع المرايا مطوّبة	١,٩٩٩
الارتفاع	١,٦٨١
السعات لتر	
سعة حجرة الركاب	٣,٠٦٥
سعة الحمولة - خلف الصف الأمامي	١,٩٤٨
خلف الصف الخلفي	١,٠٥٥
سعة خزّان الوقود لتر	٦٨,٠
المقاعد	٥

المرايا - جانبية آلية ومدفأة بلون الهيكل مع ذاكرة ومرايا مضّمنة للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية

نوافذ آلية مع ميزة فتحها وإغلاقها بلمسة واحدة

ناقل الحركة العامل بكيسة زرّ Push Button Shift

ميزة التشغيل عن بعد

نظام استشعار عند الرجوع

المقاعد - مقاعد للسائق والراكب الأمامي قابلة للتعديل آلياً في ١٠ وضعيات مع مسند آلي للأسفل الظهر قابل للتعديل في وضعيتين ومع ذاكرة

أزرار في عجلة القيادة لضبط أنظمة الملاحة والصوت و MyLincoln Touch<sup>™</sup>

نظام المزامنة SYNC<sup>®</sup> مع تقنية MyLincoln Touch مع شاشة LCD قياس ٨ بوصات عاملة باللمس في اللوحة المركزية، ومحور وسائط مع منفذين USB، وقارئ لبطاقات SD ومنفذ إدخال للصوت

عمود عجلة قيادة قابل للسحب بانجاه السائق وللإمالة عمودياً

ناقل الحركة - أوتوماتيكي SelectShift<sup>®</sup> ب٦ سرعات مع وحدتين لنقل الحركة في عجلة القيادة

العجلات - فاخرة من الألومنيوم المطلّي قياس ١٨ بوصة

كاميرا للرؤية الخلفية

نظام الدخول بدون مفتاح

لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode<sup>™</sup> للدخول بدون مفتاح

نظام SecuriLock<sup>®</sup> الكامن ضدّ السرقة

نظام SOS Post-Crash Alert System<sup>™</sup> للإنذار التلقائي بعد الحوادث

نظام مراقبة ضغط الإطارات (باستثناء الإطار الاحتياطي)

## المحرّكات<sup>١</sup>

محرّك Ti-VCT V6 سعة ٣,٧ لتر	محرّك EcoBoost <sup>®</sup> V6 سعة ٢,٧ لتر	
٣٠٨ [٢٢٧] عند ٦,٥٠٠	٣٤٦ [٢٥٠] عند ٥,٥٠٠	القوة الصافية (PS) [كيلوواط] عند (د.د.)
٣٧٩ عند ٤,٠٠٠	٥٤٢ عند ٣,٠٠٠	عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)

## استهلاك الوقود المقدّر (كلم/لتر)<sup>١</sup>

محرّك Ti-VCT V6 سعة ٣,٧ لتر	محرّك EcoBoost V6 سعة ٢,٧ لتر	
١١,٣	١١,٢	نظام الدفع الأمامي FWD
١٠,٧	١٠,٣	نظام الدفع بكافة العجلات AWD

<sup>١</sup> تبعاً لتصنيفات فورد. <sup>٢</sup> ميزة بتكلفة إضافية. <sup>٣</sup> جديد للعام ٢٠١٦. <sup>٤</sup> قد تُطوَّق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٥</sup> احرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٦</sup> البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتيد أي موجبات. لا يمكن تقديم الميّزات المبينة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطلبات إضافية تتعلق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيب عن فورد موتور كومياني.

# لينكون MKT ٢٠١٦

سيارة متعدّدة الاستعمالات كبيرة الحجم فخمة<sup>١</sup>



لينكون MKT. أسود مخمليّ. تجهيزات متوفرة.

## الألوان الخارجية

				
أزرق آتور معدني <sup>٢</sup>	أحمر الباقوت معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>١</sup>	برونزي نارّي معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>١</sup>	بلاتين ديون معدني ثلاثي الطبقات <sup>١</sup>	أبيض بلاتيني معدني ثلاثي الطبقات <sup>١</sup>
				
		أسود مخمليّ <sup>٢</sup>	رماديّ لوكس معدنيّ	فضّي أنغو معدني

## الألوان الداخلية

		
أسود فحميّ	بنديقيّ	ديون فاتح

## المميّزات القياسية<sup>١</sup>

<p> <b>مأخذ طاقة بقوة ١١٠ فلط</b>  <b>نظام الصوت – راديو AM/FM</b> ستيريو مع مشغّل لقرص CD واحد وقدره على تشغيل ملفات MP3 و١٠ مكبّرات للصوت  <b>المحرّك – Ti-VCT V6</b> سعة ٣,٧ لتر مصابيح للضباب  <b>نظام الدفع الأمامي FWD</b>  <b>نظام الوصول الذكي</b> مع تشغيل بكبسة زرّ  <b>عجلة قيادة</b> مغلّفة بالجلد مع لمسات خشبية أصلية وعمود عجلة قيادة قابل للإمالة والسحب باتجاه السائق  <b>باب صندوق آلي</b>  <b>مستاحات للزجاج الأمامي</b> متحكّسة للمطر  <b>كاميرا للرؤية الخلفية</b>  <b>ميزة التشغيل عن بعد</b>  <b>نظام استشعار عند الرجوع</b> </p>
--

## المميّزات القياسية للسلامة والأمان

<p> <b>نظام التحكم الإلكتروني</b> بالثبات AdvanceTrac<sup>®</sup> مع ميزة التحكّم بالميلان<sup>®</sup> RSC (Roll Stability Control<sup>™</sup>)  <b>وسائد هوائية<sup>١</sup> –</b> جانبية للمقاعد الأمامية، ونظام Safety Canopy<sup>®</sup> للسلامة مع ستائر هوائية جانبية للصفوف الثلاثة  <b>نظام الإنذار المحيطي</b> للحماية من السرعة  <b>نظام<sup>®</sup> Belt-Minder</b> للتذكير بربط حزام الأمان الأمامي  <b>أقفال أبواب خلفية</b> لسلامة الأطفال </p>
--

## الأبعاد والسعات

<b>الأبعاد</b> (ملم)	
الطول	٥,٢٧٤
قاعدة العجلات	٢,٩٩٤
العرض (مع المرايا)	٢,١٧٨
الارتفاع	١,٧١٢
<b>السعات</b> (لتر)	
سعة حجرة الركاب	٤,٠٢٨
سعة الحمولة – خلف الصف الأول	٢,١٤٩
خلف الصف الثاني	١,١٢١
خلف الصف الثالث	١٣٦٦
سعة خزّان الوقود	٧٠,٤
المقاعد	٧.٦

المقاعد – للصف الأول. آليّة مدفأة ومبرّدة قابلة للتعديل في ١٢ وضعية للسائق والراكب الأمامي. مكسّوة بجلد<sup>®</sup> Bridge of Weir مع متأكّسّ للرأس قابلة للتعديل في ٤ وضعيات، ومسند آلي لأسفل الظهر وميزة الذاكرة للسائق

مقعد – طويل للصف الثاني قابل للطي والتسطيح بالكامل ومجرّأ بنسبة ٦٠/٤٠ مع كسوة جلدية من Bridge of Weir (تحرير آلي في الناحية ٤٠) المقعد – طويل للصف الثالث قابل للطي والتسطيح بالكامل مجرّأ بنسبة ٥٠/٥٠

نظام المزامنة SYNC<sup>®</sup> مع تقنية<sup>™</sup> MyLincoln Touch مع شاشتين LCD ملوّنتين قابلتين للتهيئة قياس ٤,٢ بوصة في لوحة العدّادات ومؤشرات القيادة؛ وشاشة LCD ملوّنة قياس ٨ بوصات عاملة باللمس في اللوحة المركزية؛ ومحور وسائط مع منفذين USB، وقارئ لبطاقات SD ومنافذ إدخال صوت/صورة

ناقل الحركة – أوتوماتيكي<sup>®</sup> SelectShift ب٦ سرعات مع وحدتين لنقل الحركة في عجلة القيادة

نظام ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثلاثي المناطق

العجلات – من الألومنيوم الفاخر المطلّي بالنيكل البّراق قياس ١٩ بوصة

ميزة المفتاح المبرمج <sup>®</sup> MyKey
نظام السلامة الشخصية <sup>™</sup> Personal Safety System
زجاج معتمّ للصفين الثاني والثالث وباب الصندوق الخلفي
لوحة مفاتيح التحكم <sup>™</sup> SecuriCode للدخول بدون مفتاح
نظام <sup>®</sup> SecuriLock الكامن ضدّ السرقة
نظام <sup>™</sup> SOS Post-Crash Alert System للإنذار التلقائي بعد الحوادث

## المحرّكات<sup>٢</sup>

<b>محرّك<sup>®</sup> Ti-VCT V6</b> <b>سعة ٣,٧ لتر</b>	<b>محرّك<sup>®</sup> EcoBoost<sup>®</sup> V6</b> <b>سعة ٣,٥ لتر</b>	
٣٠٧ [٢٢٦] عند ٦,٥٠٠	٣٧٠ [٢٧٢] ٨٥,٥٠٠	
القوّة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)		
٣٧٧ عند ٤,٠٠٠	٤٧٥ عند ٨٣,٥٠٠	
عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)		

## استهلاك الوقود المقدّر (كلم/لتر)<sup>٩</sup>

<b>محرّك<sup>®</sup> Ti-VCT V6</b> <b>سعة ٣,٧ لتر</b>	<b>محرّك<sup>®</sup> EcoBoost<sup>®</sup> V6</b> <b>سعة ٣,٥ لتر</b>	
١١,٠	–	
نظام الدفع الأمامي FWD		
نظام الدفع بكافة العجلات AWD		
–	١٠,٢	

<sup>١</sup> تبعاً لتصنيفات فورد. <sup>٢</sup> ميزة بتكلفة إضافية. <sup>٣</sup> جديد للعام ٢٠١٦. <sup>٤</sup> قد تُطوّق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٥</sup> احرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٦</sup> مع حيز تخزين خلفي تحت الأرضية. <sup>٧</sup> بالاستناد إلى البيانات الأميركية. <sup>٨</sup> تم إجراء الاختبارات باستعمال وقود ٩٣ اوكتان. <sup>٩</sup> البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إنّ Bridge of Weir هي علامة تجارية مسجّلة لشركة الجلود Bridge of Weir Leather Company Limited.

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتّد أي موجهيات. لا يمكن تقديم المميّزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد خضع لمنطلبيّات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومياني.





لينكون نافيجيتر. فِصِّي أنغو معدني. تجهيزات متوفرة.

الألوان الخارجية

صفيري ليلي معدني	أحمر الباقوت معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>١</sup>	برونزي نارّي معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>١</sup>	بنّي جافا معدنيّ	أبيض بلاتيني معدني ثلاثي الطبقات <sup>١</sup>
أسود مخمليّ <sup>٢</sup>	رماديّ مغناطيسيّ معدنيّ	فِصِّي أنغو معدني		

الألوان الداخلية

أنوسوي	ديون	حجري

لينكون نافيجيتر ٢٠١٦

سيارة متعدّدة الاستعمالات فخمة<sup>١</sup>

المميّزات القياسية<sup>١</sup>

محور خلفيّ بنسبة ٣,٧٣
مأخذ طاقة بقوة ١٢ فلطاً <sup>(٣)</sup>
نظام الصوت – نظام THX® II Certified مع ١٤ مكثّراً للصوت
مصابيح HID مع ميزة تشغيل /إيقاف إضاءة المصابيح تلقائياً عندما يخفت ضوء النهار وتشغيل تلقائي للمساحات
مجموعة التجهيزات المتينة لسحب المقطورة من الفئة III/IV
ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق
المحرّك – EcoBoost V6® سعة ٣,٥ لتر
أنظمة استشعار أمامية وخلفية
نظام الدخول بدون مفتاح مع التشغيل بكيسة زرّ
المرايا – مرايا جانبية مدقّاة وقابلة للطّي ألياً مع أغطية من الكروم، ومصابيح إنارة الأرضية، ومرايا مضقّنة كاشفة للزوايا غير المرئية، ومصابيح للتأشير بالانعطاف، وذاكرة وميزة التعنيم التلقائي لجهة السائق
نظام الملاحة المضقّن في الراديو

المميّزات القياسية للسلامة والأمان

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات AdvanceTrac® مع ميزة التحكّم بالميلان RSC® <sup>(TM)</sup> (Roll Stability Control)
وسائد هوائية <sup>٤</sup> – وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، جانبية للمقاعد الأمامية، ونظام® Safety Canopy للسلامة مع ستائر هوائية جانبية للصفوف الثلاثة ومع جهاز استشعار حالات التدهور
الفرامل – فرامل قرصيّة للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS
نظام LATCH – مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان الأطفال لكافة مقاعد الصف الثاني

الأبعاد والسعات

الأبعاد (ملم)	
الطول	٥,٢٦٩
قاعدة العجلات	٣,٠٢٢
العرض (مع المرايا مطوية)	٢,٠٢٤
الارتفاع	١,٩٨٤
السعات (لتر)	
سعة حجرة الركاب	٤,٥١٥
سعة الحمولة – خلف الصف الأول	٢,٩٢٦
خلف الصف الثاني	١,٥٤٢
خلف الصف الثالث	٥١٤
سعة خزّان الوقود	١٠٦,٠
المقاعد	٨.٧

عتبات جانبية آلية السحب

باب صندوق ألي

عمود توجيه قابل للإمالة والسحب ألياً باتجاه السائق مع ذاكرة

مشاحات للزجاج الأمامي متحسّسة للمطر

المقاعد – الصف الأول، مقاعد من الجلد مدقّاة ومبرّدة قابلة للتعديل ألياً في ١٠ وضعيات للسائق والراكب الأمامي، مع مسند ألي لأسفل الظهر وذاكرة لمقعد السائق

المقاعد – الصف الثاني، مقعد طويل مجزّأ بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠، مكسوّ بالجلد ومزوّد بميزة الطّي والتسطيح بالكامل، مع متاكئ ظهر للجزئين الجانبيين قابلة للإرجاع، والجزء الوسطي قابل للانزلاق إلى الامام

مقعد – طويل للصف الثالث مجزّأ بنسبة ٤٠/٦٠ مع تقنية الطّي الأليّ PowerFold®

نظام المزامنة SYNC® مع تقنية MyLincoln Touch™

ناقل الحركة – ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift® بـ ٦ سرعات

العجلات – من الألومنيوم المشغول الشديد للمعان قياس ٢٠ بوصة

ميزة المفتاح المبرمج MyKey®

نظام الإنذار المحيطي للحماية من السرقة

كاميرا للرؤية الخلفية

نظام الدخول بدون مفتاح

لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode™ للدخول بدون مفتاح

نظام SecuriLock® الكامن ضدّ السرقة

نظام SOS Post-Crash Alert System™ للإنذار التلقائي بعد الحوادث

نظام مراقبة ضغط الإطارات (باستثناء الإطار الاحتياطي)

المحرّك<sup>١</sup>

محركّ EcoBoost V6	سعة ٣,٥ لتر
القوّة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)	٣٩٠ [٢٨٧] عند ٥,٢٥٠
عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)	٦٢٩ عند ٢,٧٥٠

استهلاك الوقود المقدّر (كلم/لتر)<sup>١</sup>

محركّ EcoBoost V6	سعة ٣,٥ لتر
نظام الدفع الرباعيّ ٤x٢	٩,٩
نظام الدفع الرباعيّ ٤x٤	٩,١

تصنيفات وزن المقطورة<sup>٢</sup>

فئة السقاطة	الحمولة القصوى
٤x٢ الفئة IV	٤,٠٨٢ كلغ
٤x٤ الفئة IV	٣,٩٠١ كلغ

<sup>١</sup>نبحاً لتصنيفات فورد. 'ميزة بتكلفة إضافية، 'جديد للعام ٢٠١٦. <sup>٢</sup>قد تُطوّق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. <sup>٣</sup>أحرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. <sup>٤</sup>البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. <sup>٥</sup>إنّ الأوزان القصوى المبينة هي للسيارات المزوّدة بالتجهيزات الملائمة ومع سائق لا بن أكثر من ٦٨ كلغ. أما وزن الخيارات والتجهيزات الإضافية والركّاب والحمولة الإضافيين فيجب حسمها من هذا الوزن. لمعلومات إضافية، يرجى مراجعة الوكيل. الحمولة وقدرة التحميل قيد البوزن وتوزيعه.

إنّ THX هي علامة تجارية لشركة THX Ltd وهي مسجّلة في بعض الولايات القضائية. جميع الحقوق محفوظة.

تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكتّد أي موجبات. لا يمكن تقديم المميّزات المبينة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطلّبات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومياني.

# لينكون نافيجيتر L ٢٠١٦

سيارة متعدّدة الاستعمالات فخمة<sup>١</sup>



لينكون نافيجيتر L. فضّي أنغو معدني. تجهيزات متوفرة.

## الألوان الخارجية

			
أبيض بلاتيني معدني ثلاثي الطبقات <sup>٢</sup>	بنّي جافا معدنيّ	برونزي نارّي معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>١</sup>	أحمر الباقوت معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف <sup>١</sup>
			
فضّي أنغو معدني	رماديّ مغناطيسيّ معدنيّ	أسود مخمليّ <sup>٢</sup>	صفيّري ليلي معدني

## الألوان الداخلية

		
حجري	ديون	أبنوسي

## الميّزات القياسية<sup>٤</sup>

محور خلفي بنسبة ٤,١٠	محور خلفي بنسبة ٤,١٠
مأخذ طاقة بقوة ١٢ فلطاً <sup>٣</sup>	مأخذ طاقة بقوة ١٢ فلطاً <sup>٣</sup>
نظام الصوت – نظام THX® II Certified مع ١٤ مكثّراً للصوت	نظام الصوت – نظام THX® II Certified مع ١٤ مكثّراً للصوت
مصابيح HID مع ميزة تشغيل /إيقاف إضاءة المصابيح تلقائياً عندما يخفت ضوء النهار وتشغيل تلقائي للمساحات	مصابيح HID مع ميزة تشغيل /إيقاف إضاءة المصابيح تلقائياً عندما يخفت ضوء النهار وتشغيل تلقائي للمساحات
مجموعة التجهيزات المثينة لسحب المقطورة من الفئة III/IV	مجموعة التجهيزات المثينة لسحب المقطورة من الفئة III/IV
ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق	ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق
المحرّك – V6 EcoBoost® سعة ٣,٥ لتر	المحرّك – V6 EcoBoost® سعة ٣,٥ لتر
أنظمة استشعار أمامية وخلفية	أنظمة استشعار أمامية وخلفية
نظام الدخول بدون مفتاح مع التشغيل بكيسة زرّ	نظام الدخول بدون مفتاح مع التشغيل بكيسة زرّ
المرايا – مرايا جانبية مدفأة وقابلة للطّي ألياً مع أغطية من الكروم، ومصابيح إنارة الأرضية، ومرايا مضمّنة كاشفة للزوايا غير المرئية، ومصابيح للتأشير بالانعطاف، وذاكرة وميزة التعنيم التلقائي لجهة السائق	المرايا – مرايا جانبية مدفأة وقابلة للطّي ألياً مع أغطية من الكروم، ومصابيح إنارة الأرضية، ومرايا مضمّنة كاشفة للزوايا غير المرئية، ومصابيح للتأشير بالانعطاف، وذاكرة وميزة التعنيم التلقائي لجهة السائق
نظام الملاحة المضمّن في الراديو	نظام الملاحة المضمّن في الراديو

## الميّزات القياسية للسلامة والأمان

نظام التحكم الإلكتروني بالنياب AdvanceTrac® مع ميزة التحكم بالميلان RSC® (™ Roll Stability Control)	نظام التحكم الإلكتروني بالنياب AdvanceTrac® مع ميزة التحكم بالميلان RSC® (™ Roll Stability Control)
وسائد هوائية <sup>٥</sup> – وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، جانبية للمقاعد الأمامية، ونظام Safety Canopy® للسلامة مع ستائر هوائية جانبية للصفوف الثلاثة ومع جهاز استشعار حالات التدهور	وسائد هوائية <sup>٥</sup> – وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، جانبية للمقاعد الأمامية، ونظام Safety Canopy® للسلامة مع ستائر هوائية جانبية للصفوف الثلاثة ومع جهاز استشعار حالات التدهور
الفرامل – فرامل قرصيّة للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS	الفرامل – فرامل قرصيّة للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS
نظام LATCH – مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان الأطفال لكافة مقاعد الصف الثاني	نظام LATCH – مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان الأطفال لكافة مقاعد الصف الثاني

## الأبعاد والسعات

<b>الأبعاد</b> (ملم)		
الطول	٥,٦٤٦	
قاعدة العجلات	٣,٣٢٧	
العرض (بدون المرايا)	٢,٠٢٤	
الارتفاع	١,٩٨١	
<b>السعات</b> (لتر)		
سعة حجرة الركاب	٤,٧٦٦	
سعة الحمولة – خلف الصف الأول	٣,٦٢٩	
خلف الصف الثاني	٢,٤٤٤	
خلف الصف الثالث	١,٢٠٧	
سعة خزّان الوقود	١٢٧,٠	
المقاعد	٨,٧	

عتبات جانبية آلية السحب

باب صندوق ألي

عمود توجيه قابل للإمالة والسحب ألياً باتجاه السائق مع ذاكرة

مشاحات للزجاج الأمامي متحسّسة للمطر

المقاعد – الصف الأول، مقاعد من الجلد مدفأة ومبرّدة قابلة للتعديل ألياً في ١٠ وضعيات للسائق والراكب الأمامي، مع مسند ألي لأسفل الظهر وذاكرة لمقعد السائق

المقاعد – الصف الثاني، مقعد طويل مجزّأ بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠، مكسوّ بالجلد ومزوّد بميزة الطّي والتسطيح بالكامل، مع متأكّئ ظهر للجزئين الجانبيين قابلة للإرجاع، والجزء الوسطي قابل للانزلاق إلى الامام

مقعد – طويل للصف الثالث مجزّأ بنسبة ٤٠/٦٠ مع تقنية الطّي

الآليّ PowerFold®

نظام المزامنة SYNC® مع تقنية MyLincoln Touch™

ناقل الحركة – ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift® بـ ٦ سرعات

العجلات – من الألومنيوم المشغول الشديد للمعان قياس ٢٠ بوصة

ميزة المفتاح المبرمج MyKey®

نظام الإنذار المحيطي للحماية من السرقة

كاميرا للرؤية الخلفية

نظام الدخول بدون مفتاح

لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode™ للدخول بدون مفتاح

نظام SecuriLock® الكامن ضدّ السرقة

نظام SOS Post–Crash Alert System™ للإنذار التلقائي بعد الحوادث

نظام مراقبة ضغط الإطارات (باستثناء الإطار الاحتياطي)

### المحرّك<sup>١</sup>

<b>محرّك EcoBoost V6 سعة ٣,٥ لتر</b>		
القوّة الصافية (PS [كيلوواط] عند د.د.)	٣٩٠ [٢٨٧] عند ٥,٢٥٠	
عزم الدوران الصافي (نيوتن متر عند د.د.)	٦٢٩ عند ٢,٧٥٠	

### استهلاك الوقود المقدّر (كلم/لتر)<sup>١</sup>

<b>محرّك EcoBoost V6 سعة ٣,٥ لتر</b>		
نظام الدفع الثنائي ٤x٢	٩,١	
نظام الدفع الرباعيّ ٤x٤	–	

### تصنيفات وزن المقطورة<sup>٢</sup>

<b>فئة السقاطة</b>		
٤x٢ الفئة IV	٣,٨٥٦ كلغ	
٤x٤ الفئة IV	٣,٧٦٥ كلغ	

<sup>[1]</sup> تبعاً لتصنيفات فورد، 'ميزة بتكلفة إضافية، 'جديد للعام ٢٠١٦، 'قد تُطوِّق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. ^١ احرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. ^١ البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ^٢ إن الأوزان القصوى المبَيّنة هي للسيارات المرزّودة بالتجهيزات الملائمة ومع سائق لا ين أكثر من ٦٨ كلغ. أما وزن الخيارات والتجهيزات الإضافية والركّاب والحمولة الإضافيين فيجب حسمها من هذا الوزن. لمعلومات إضافية، يرجى مراجعة الوكيل. الحمولة وقدرة التحميل قيد بالوزن وتوزيعه.

<sup>[2]</sup> تحتفظ شركة فورد موتور كومياني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكبد أي موجبات، لا يمكن تقديم الميّزات المبَيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطلّبات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني ٢٠١٦ صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومياني.