

ZAPYTAJ O OFERTĘ
DLA TWOJEJ FIRMY

29 000,-*

KORZYŚĆ FINANSOWA NETTO DO

NOWY
TRANSIT

NOWY FORD **TRANSIT**
VAN, VAN z podwójną kabiną, KOMBI

Cennik nr 1/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.
Rok modelowy 2019.75



Go Further

Ambiente

Wybrane standardowe wyposażenie zewnętrzne pojazdu

- Lusterka boczne z soczewką eliminującą martwe pole widzenia i wbudowanymi kierunkowskazami
- Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
- Boczne drzwi przesuwne po stronie pasażera
- Funkcja opóźnionego wyłączenia reflektorów
- 15" stalowe obręcze kół z częściowymi kołpakami (w seriach 290 i 310)
- 16" stalowe obręcze kół z częściowymi kołpakami (w seriach 330 i 350)
- System Auto-Start-Stop
- Tylne chlapacze

Wybrane standardowe elementy wyposażenia wnętrza

- Radio w standardzie DIN z Bluetooth®, stacja dokująca MyFord Dock, złącze USB
- Radio MyConnection z modelem FordPass Connect, Bluetooth®, 4" wyświetlaczem TFT (tylko serie 470 i 470 z redukcją DMC)
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Fotel kierowcy z podłokietnikiem i z regulacją w 4 kierunkach



Nowy Ford Transit VAN Trend w kolorze Kapoor Red (opcja)



Nowy Ford Transit VAN Trend

Trend

Dodatkowe elementy zewnętrzne w porównaniu do wersji Ambiente

- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
- Halogenowe reflektory ze światłami doświetlającymi zakręty
- Przednie światła przeciwmgielne
- Pełnowymiarowe kołpaki kół
- Przednie i tylne czujniki parkowania
- Przednia kratka wlotu powietrza z chromowanym obramowaniem

Dodatkowe elementy wyposażenia wnętrza w porównaniu do wersji Ambiente

- Klimatyzacja manualna
- Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości
- Fotel kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- Kierownica pokryta skórą
- Poduszka pasażera z przodu (tylko Kombi M1)
- Winiłowa wykładzina podłogi przestrzeni ładunkowej (tylko Van)
- Wyłożenie boków przedziału ładunkowego pełnej wysokości
- Schowek podręczny zamykany na klucz

Limited

Dodatkowe elementy zewnętrzne w porównaniu do wersji Limited

- Reflektory bixenonowe ze światłami LED do jazdy dziennej
- 16" aluminiowe obręcze kół, wzór 5x2-ramienny
- Przedni zderzak w kolorze nadwozia
- Boczne czujniki parkowania

Dodatkowe elementy wyposażenia wnętrza w porównaniu do wersji Limited

- Systemem nawigacji satelitarnej z modemem FordPass Connect, radiem cyfrowym DAB/AM/FM, Bluetooth®, Ford SYNC 3 i 8" kolorowym ekranem dotykowy
- Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą





Nowy Ford Transit VAN Limited w kolorze Chrome Blue (opcja)



Nowy Ford Transit VAN Limited

FORD TRANSIT VAN z napędem na przednią oś (FWD) Wymiary



Podstawowe wymiary przestrzeni ładunkowej (mm)

A	Wysokość drzwi tylnych	H2: 1748 H3: 1987
B	Szerokość drzwi tylnych	1565
C	Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej (do przegrody)	L2: 3044 L3: 3494
D	Szerokość między nadkolami	1392
E	Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej	1784
F	Wysokość przestrzeni ładunkowej	H2: 1886 H3: 2125

Maksymalna powierzchnia przestrzeni ładunkowej (m³)

	H2	H3
Nadwozie L2	10.0	11.2
Nadwozie L3	11.5	13.0

L2 - krótki rozstaw osi, L3 - średni rozstaw osi, H2 - średni dach, H3 - wysoki dach. Wszystkie wymiary (w mm) dotyczą modeli z podstawowym wyposażeniem i nie uwzględniają wyposażenia dodatkowego. Możliwe niewielkie odchylenia w ramach tolerancji produkcyjnej. Wymiary wysokości określają zakres od minimum (dla wersji o najniższej ładowności z pełnym obciążeniem) do maksimum (dla wersji o najwyższej ładowności bez obciążenia). Ilustracje na tych stronach mają wyłącznie charakter poglądowy. Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej to objętość drobnopiękniastego materiału jak piach czy ryż - jaki zmieściłby się w przestrzeni ładunkowej.

NOWY FORD **TRANSIT VAN** Cenny netto




Rodzaj napędu	L2			L3		
Skrzynia biegów						
Maksymalny moment obr. (Nm)						
Emisja CO ₂ (g/km) (WLTP)						
Średnie zużycie paliwa (WLTP)						
	AMBIENTE	TREND	LIMITED	AMBIENTE	TREND	LIMITED
	ceny netto	ceny netto	ceny netto	ceny netto	ceny netto	ceny netto

Napęd na przednią oś (FWD)

Seria	Silnik										Napęda przedni (FWD)		
290	2.0 New EcoBlue	105 KM	FWD	M6	310	206-221	7.9-8.4	97 520,-	105 545,-	-	-	-	-
	2.0 New EcoBlue	130 KM	FWD	M6	360	213-227	8.1-8.7	101 770,-	109 795,-	-	-	-	-
310	2.0 New EcoBlue	105 KM	FWD	M6	310	206-221	7.9-8.4	98 720,-	106 745,-	-	101 020,-	109 045,-	-
	2.0 New EcoBlue	130 KM	FWD	M6	360	213-227	8.1-8.7	102 970,-	110 995,-	-	105 270,-	113 295,-	-
	2.0 New EcoBlue	130 KM	FWD	A6	360	228-241	8.7-9.2	-	115 895,-	-	-	-	-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	FWD	M6	390	208-227	7.9-8.7	-	117 795,-	-	-	120 095,-	-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	FWD	A6	390	228-241	8.7-9.2	-	122 695,-	-	-	-	-
330	2.0 New EcoBlue	105 KM	FWD	M6	310	206-221	7.9-8.4	100 720,-	108 745,-	-	-	-	-
	2.0 New EcoBlue	130 KM	FWD	M6	360	213-227	8.1-8.7	104 970,-	112 995,-	-	-	-	-
	2.0 New EcoBlue	130 KM	FWD	A6	360	228-241	8.7-9.2	-	117 895,-	-	-	-	-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	FWD	M6	390	208-227	7.9-8.7	-	119 795,-	-	-	-	-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	FWD	A6	390	228-241	8.7-9.2	-	124 695,-	-	-	-	-
350	2.0 New EcoBlue	105 KM	FWD	M6	310	206-221	7.9-8.4	102 720,-	-	-	105 020,-	113 045,-	-
	2.0 New EcoBlue	130 KM	FWD	M6	360	213-227	8.1-8.7	106 970,-	114 995,-	-	109 270,-	117 295,-	-
	2.0 New EcoBlue	130 KM	FWD	A6	360	228-241	8.7-9.2	111 870,-	119 895,-	-	114 170,-	122 195,-	-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	FWD	M6	390	208-227	7.9-8.7	113 770,-	121 795,-	-	116 070,-	124 095,-	-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	FWD	A6	390	228-241	8.7-9.2	118 670,-	126 695,-	-	120 970,-	128 995,-	-
	2.0 New EcoBlue	185 KM	FWD	M6	415	214-227	8.2-8.7	116 320,-	124 345,-	131 595,-	118 620,-	126 645,-	133 895,-
	2.0 New EcoBlue	185 KM	FWD	A6	415	228-241	8.7-9.2	121 220,-	129 245,-	136 495,-	123 520,-	131 545,-	138 795,-

Wszystkie silniki wyposażone są w system Auto-Start-Stop. **M6** - manualna, 6-biegowa skrzynia biegów, **A6** - automatyczna, 6-biegowa skrzynia biegów. **FWD** - napęd na przednią oś. Deklarowane zużycie paliwa, emisja CO₂ są mierzone zgodnie z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami określonymi w rozporządzeniach Unii Europejskiej (WE) 715/2007 i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami według procedury WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

FORD TRANSIT VAN z napędem na tylną oś (RWD) i wszystkie koła (AWD) Wymiary



Podstawowe wymiary przestrzeni ładunkowej (mm)

A	Wysokość drzwi tylnych	H2: 1648 H3: 1887
B	Szerokość drzwi tylnych	1565
C	Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej (do przegrody)	L2: 3044 L3: 3494 L4: 4217
D	Szerokość między nadkolami	1392
E	Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej	1784
F	Wysokość przestrzeni ładunkowej	H2: 1786 H3: 2025

Maksymalna powierzchnia przestrzeni ładunkowej (m³)

	H2	H3
Nadwozie L2	9.5	10.7
Nadwozie L3	11.0	12.4
Nadwozie L4	-	15.1

L2 - krótki rozstaw osi, L3 - średni rozstaw osi, L4 - długi rozstaw osi, H2 - średni dach, H3 - wysoki dach. Wszystkie wymiary (w mm) dotyczą modeli z podstawowym wyposażeniem i nie uwzględniają wyposażenia dodatkowego. Możliwe niewielkie odchylenia w ramach tolerancji produkcyjnej. Wymiary wysokości określają zakres od minimum (dla wersji o najniższej ładowności z pełnym obciążeniem) do maksimum (dla wersji o najwyższej ładowności bez obciążenia). Ilustracje na tych stronach mają wyłącznie charakter poglądowy. Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej to objętość drobnziarnistego materiału jak piach czy ryż jaki zmieściłby się w przestrzeni ładunkowej.

NOWY FORD **TRANSIT VAN** Cenny netto

		Rodzaj napędu		Skrzynia biegów		Maksymalny moment obr. (Nm)		Emisja CO ₂ (g/km) (WLTP)		Średnie zużycie paliwa (WLTP)		L2			L3			L4	
												AMBIENTE	TREND	LIMITED	AMBIENTE	TREND	LIMITED	AMBIENTE	TREND
												ceny netto	ceny netto	ceny netto	ceny netto	ceny netto	ceny netto	ceny netto	ceny netto

Napęd na tylną oś (RWD)



Seria	Silnik																		
350	2.0 New EcoBlue 130 KM	RWD	M6	360	240-242	9.1-9.3	108 470,-	116 495,-	-			110 770,-	118 795,-	-			113 370,-	121 395,-	
	2.0 New EcoBlue 170 KM	RWD	M6	390	240-249	9.1-9.5	115 270,-	123 295,-	-			117 570,-	125 595,-	-			120 170,-	128 195,-	
	2.0 New EcoBlue 185 KM	RWD	M6	415	219-249	8.4-9.5	117 820,-	125 845,-	133 095			120 120,-	128 145,-	135 395,-			122 720,-	130 745,-	
470	2.0 New EcoBlue 130 KM	RWD	M6	360	240-242	9.1-9.3	-	-	-			-	-	-			122 340,-	129 485,-	
	2.0 New EcoBlue 170 KM	RWD	M6	390	240-242	9.1-9.3	-	-	-			-	-	-			129 140,-	136 285,-	

Napęd na wszystkie koła (AWD)

350	2.0 New EcoBlue 130 KM	AWD	M6	360	258-296	9.8-11.3	130 370,-	138 395,-	-			132 670,-	140 695,-	-			135 270,-	143 295,-	
	2.0 New EcoBlue 170 KM	AWD	M6	390	258-296	9.8-11.3	137 170,-	145 195,-	-			139 470,-	147 495,-	-			142 070,-	150 095,-	

Wszystkie silniki wyposażone są w system Auto-Start-Stop. **M6** - manualna, 6-biegowa skrzynia biegów, **A6** - automatyczna, 6-biegowa skrzynia biegów, **RWD** - napęd na tylną oś, **AWD** - napęd na wszystkie koła. Deklarowane zużycie paliwa, emisja CO₂ są mierzone zgodnie z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami określonymi w rozporządzeniach Unii Europejskiej (WE) 715/2007 i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami według procedury WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

FORD TRANSIT VAN z podwójną kabiną Wymiary



Podstawowe wymiary przestrzeni ładunkowej (mm)

		FWD	H2: 1748 H3: 1987
A	Wysokość drzwi tylnych	RWD i AWD	H2: 1648 H3: 1887
B	Szerokość drzwi tylnych	1565	
C	Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej (do przegrody)	L2: 2038 L3: 2488 L4: 3211	
D	Szerokość między nadkolami	1392	
E	Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej	1784	
F	Wysokość przestrzeni ładunkowej	FWD	H2: 1886 H3: 2125
		RWD i AWD	H2: 1786 H3: 2025

Maksymalna powierzchnia przestrzeni ładunkowej (m³)

		H2	H3
Nadwozie L2	FWD	6.1	6.7
	RWD i AWD	5.7	6.4
Nadwozie L3	FWD	7.6	8.4
	RWD i AWD	7.2	8.0
Nadwozie L4	FWD	-	-
	RWD i AWD	-	10.6

L2 - krótki rozstaw osi, L3 - średni rozstaw osi, L4 - długi rozstaw osi, H2 - średni dach, H3 - wysoki dach. Wszystkie wymiary (w mm) dotyczą modeli z podstawowym wyposażeniem i nie uwzględniają wyposażenia dodatkowego. Możliwe niewielkie odchylenia w ramach tolerancji produkcyjnej. Wymiary wysokości określają zakres od minimum (dla wersji o najniższej ładowności z pełnym obciążeniem) do maksimum (dla wersji o najwyższej ładowności bez obciążenia). Ilustracje na tych stronach mają wyłącznie charakter poglądowy. Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej to objętość drobnziarnistego materiału jak piach czy ryż jaki zmieściłby się w przestrzeni ładunkowej.

NOWY FORD **TRANSIT VAN z podwójną kabiną** Cenny netto

		Rodzaj napędu		Skrzynia biegów		Maksymalny moment obr. (Nm)		Emisja CO ₂ (g/km) (WLTP)		Średnie zużycie paliwa (WLTP)		L2			L3			L4	
												AMBIENTE	TREND	LIMITED	AMBIENTE	TREND	LIMITED	AMBIENTE	TREND
												ceny netto	ceny netto	ceny netto	ceny netto	ceny netto	ceny netto	ceny netto	ceny netto

Napęd na przednią oś (FWD)

Seria	Silnik										Napędnia przednia (FWD)				
350	2.0 New EcoBlue	130 KM	FWD	M6	360	213-227	8.1-8.7	115 370,-	122 430,-	-	117 670,-	124 730,-	-	-	-
	2.0 New EcoBlue	130 KM	FWD	A6	360	228-241	8.7-9.2	120 270,-	127 330,-	-	122 570,-	129 630,-	-	-	-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	FWD	M6	390	213-227	8.1-8.7	122 170,-	129 230,-	-	124 470,-	131 530,-	-	-	-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	FWD	A6	390	228-241	8.7-9.2	127 070,-	134 130,-	-	129 370,-	136 430,-	-	-	-
	2.0 New EcoBlue	185 KM	FWD	M6	415	214-227	8.2-8.7	-	131 780,-	139 030,-	-	134 080,-	141 330,-	-	-

Napęd na tylną oś (RWD)



350	2.0 New EcoBlue	130 KM	RWD	M6	360	214-243	8.2-9.3	116 870,-	123 930,-	-	119 170,-	126 230,-	-	121 770,-	128 830,-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	RWD	M6	390	219-249	8.4-9.5	123 670,-	130 730,-	-	125 970,-	133 030,-	-	128 570,-	135 630,-
	2.0 New EcoBlue	185 KM	RWD	M6	415	219-249	8.4-9.5	-	133 280,-	140 530,-	-	135 580,-	142 830,-	-	-

Napęd na wszystkie koła (AWD)

350	2.0 EcoBlue	130 KM	AWD	M6	360	258-296	9.8-11.3	138 770,-	145 830,-	-	141 070,-	148 130,-	-	143 670,-	150 730,-
	2.0 EcoBlue	170 KM	AWD	M6	390	258-296	9.8-11.3	145 570,-	152 630,-	-	147 870,-	154 930,-	-	150 470,-	157 530,-

Wszystkie silniki wyposażone są w system Auto-Start-Stop. **M6** - manualna, 6-biegowa skrzynia biegów, **A6** - automatyczna, 6-biegowa skrzynia biegów. **FWD** - napęd na przednią oś, **RWD** - napęd na tylną oś, **AWD** - napęd na wszystkie koła. Deklarowane zużycie paliwa, emisja CO₂ są mierzone zgodnie z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami określonymi w rozporządzeniach Unii Europejskiej (WE) 715/2007 i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami według procedury WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

FORD TRANSIT VAN Kombi Wymiary



Podstawowe wymiary przestrzeni ładunkowej (mm)

A	Wysokość drzwi tylnych	H2: 1697 H3: 1936
B	Szerokość drzwi tylnych	1565
C	Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej za 3. rzędem foteli (po podłodze)	L2: 1486 L3: 1936
D	Szerokość między nadkolami	1392
E	Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej	1784
F	Wysokość przestrzeni ładunkowej	H2: 1818 H3: 2055

Maksymalna powierzchnia przestrzeni ładunkowej (m³)

	H2	H3
Nadwozie L2	10.0	11.2
Nadwozie L3	11.5	13.0

L2 - krótki rozstaw osi, **L3** - średni rozstaw osi, **H2** - średni dach, **H3** - wysoki dach. Wszystkie wymiary (w mm) dotyczą modeli z podstawowym wyposażeniem i nie uwzględniają wyposażenia dodatkowego. Możliwe niewielkie odchylenia w ramach tolerancji produkcyjnej. Wymiary wysokości określają zakres od minimum (dla wersji o najniższej ładowności z pełnym obciążeniem) do maksimum (dla wersji o najwyższej ładowności bez obciążenia). Ilustracje na tych stronach mają wyłącznie charakter poglądowy. Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej to objętość drobnopiękarnego materiału jak piach czy ryż - jaki zmieściłby się w przestrzeni ładunkowej.

NOWY FORD **TRANSIT KOMBI** *Ceny netto*

								L2		L3	
		Rodzaj napędu	Skrzynia biegów	Maksymalny moment obr. (Nm)	Emisja CO ₂ (g/km) (WLTP)	Średnie zużycie paliwa (WLTP)	TREND ceny netto	LIMITED ceny netto	TREND ceny netto	LIMITED ceny netto	
Seria	Silnik									Napęd na przednią oś (FWD)	
330	2.0 New EcoBlue 130 KM	FWD	M6	360	213-227	8.1-8.7	128 840,-	-	131 140,-	-	
	2.0 New EcoBlue Hybrid 130 KM	FWD	M6	360	202-220	7.7-8.4	132 090,-	-	134 390,-	-	
	2.0 New EcoBlue 130 KM	FWD	A6	360	228-241	8.7-9.2	133 740,-	-	136 040,-	-	
	2.0 New EcoBlue 170 KM	FWD	M6	390	213-227	8.1-8.7	135 640,-	-	137 940,-	-	
	2.0 New EcoBlue Hybrid 170 KM	FWD	M6	390	207-220	7.9-8.4	138 890,-	-	141 190,-	-	
	2.0 New EcoBlue 170 KM	FWD	A6	390	228-241	8.7-9.2	140 540,-	-	142 840,-	-	
350	2.0 New EcoBlue 130 KM	FWD	M6	360	213-227	8.1-8.7	130 840,-	138 090,-	133 140,-	140 390,-	
	2.0 New EcoBlue Hybrid 130 KM	FWD	M6	360	202-220	7.7-8.4	134 090,-	141 340,-	136 390,-	143 640,-	
	2.0 New EcoBlue 130 KM	FWD	A6	360	228-241	8.7-9.2	135 740,-	142 990,-	138 040,-	145 290,-	
	2.0 New EcoBlue 170 KM	FWD	M6	390	213-227	8.1-8.7	137 640,-	-	139 940,-	-	
	2.0 New EcoBlue Hybrid 170 KM	FWD	M6	390	207-220	7.9-8.4	140 890,-	-	143 190,-	-	
	2.0 New EcoBlue 170 KM	FWD	A6	390	228-241	8.7-9.2	142 540,-	149 790,-	144 840,-	152 090,-	

Wszystkie silniki wyposażone są w system Auto-Start-Stop. **M6** - manualna, 6-biegowa skrzynia biegów, **A6** - automatyczna, 6-biegowa skrzynia biegów. **EcoBlue Hybrid** - technologia Mild Hybrid. **FWD** - napęd na przednią oś. Deklarowane zużycie paliwa/energii, emisja CO₂ oraz zasięg na napędzie elektrycznym są mierzone zgodnie z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami określonymi w rozporządzeniach Unii Europejskiej (WE) 715/2007 i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami według procedury WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

NOWY FORD **TRANSIT**

Bezpieczeństwo i nowe technologie

	AMBIENTE	TREND	LIMITED
System ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowania (EBD)	•	•	•
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)	•	•	•
Układ poprawiający stabilność na zakrętach (CC)	•	•	•
Układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA)	•	•	•
System kontroli obciążenia pojazdu (LAC)	•	•	•
Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)	•	•	•
Funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym (EBW)	•	•	•
System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu (RSC)	•	•	•
System stabilizacji przyczepy (TSC)			
<i>Standard tylko z fabrycznym hakiem holowniczym Forda</i>	□	□	□
Poduszka powietrzna - kierowcy	•	•	•
Poduszka powietrzna - pasażera z przodu	900,- / -	900,- / •	900,- / •
<i>Standard w wersjach Kombi</i>			
Poduszki powietrzne - przednie boczne i kurtyny powietrzne z przodu	□	□	□
<i>Opcja dostępna tylko w pakietach foteli (str. 21)</i>			
Pasy bezpieczeństwa - 3-punktowe bezwładnościowe (wszystkie siedzenia)	•	•	•
Komputer pokładowy	•	•	•
wskazuje: zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna			
Funkcja wyboru trybu jazdy	•	•	•
Tempomat	630,-	•	•
Dla wersji Ambiente zawiera: kierownicę wykończoną skórą i regulowany ogranicznik prędkości			
Inteligentny tempomat - opis opcji na str. 13	VAN 470 i 350HD	780,-	150,-
	Pozostałe serie	3 230,-	2 600,-
Inteligentny tempomat z inteligentnym ogranicznikiem prędkości		□	□
<i>Opcja dostępna tylko z systemem nawigacji satelitarnej ICE PACK 25</i>			
Lane Keeping Alert - system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu	VAN 470 i 350HD	•	•
<i>Opcja dostępna również w pakiecie Lane Keeping Aid</i>	Pozostałe serie	1 700,-	1 700,-
Lane Keeping Aid - system kontroli pasa ruchu	VAN 470 i 350HD	-	-
<i>Opcja dostępna również z Intelligentnym tempomatem</i>	Pozostałe serie	1 950,-	1 950,-
Active Park Assist - system wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego		2 400,-	600,-
dla wersji Trend zawiera boczne czujniki parkowania			200,-
<i>Dostępny do serii 350 L2 i 350L3 FWD i RWD. Niedostępny dla wersji z napędem AWD</i>			
<i>Opcja wymaga zamówienia radia minimum MyConnection</i>			
Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) - system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego. System BLIS obejmuje holowaną przyczepę do 9m długości. Działa tylko z fabrycznym hakiem holowniczym. Funkcja CTA nie działa przy podpiętej przyczepie.		1 200,-	900,-
Tachograf - cyfrowy, elektroniczny, 24-godzinny		2 600,- / •	2 600,- / •
<i>Standard w wersjach 470</i>			2 600,- / -
Kontrola przyspieszenia		210,-	210,-
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)		300,- / -	300,- / •
<i>Standard w wersjach Kombi</i>			

• wyposażenie standardowe

□ wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją



Pre Collision Assist + Pedestrian Detection

Za pomocą radaru i kamery system Pre-Collision Assist czujnie obserwuje drogę przed samochodem. Monitoruje odległość względem innych pojazdów i przechodniów nawet po zmroku i ostrzega przed ryzykiem potencjalnej kolizji. Jeżeli kierowca nie zareaguje na sygnały ostrzegawcze, wówczas system Active Braking podnosi wstępnie ciśnienie w układzie hamulcowym i może automatycznie aktywować hamulce, aby złagodzić skutki kolizji.





Active Park Assist

Parkowanie przy ruchliwej ulicy lub w ciasnym miejscu może być prawdziwym wyzwaniem. Jednak dzięki bocznym czujnikom parkowania (standard w wersji Limited) jest to łatwiejsze, niż można to sobie wyobrazić. Czujniki ultradźwiękowe wykrywają przeszkody wokół pojazdu i ostrzegają kierowcę, jeśli za bardzo się do nich zbliży. Ponadto, nowy system Active Park Assist wykrywa miejsce postojowe o odpowiednim rozmiarze i automatycznie na nim parkuje lub z niego wyjeżdża (parkowanie prostopadłe). Kierowca obsługuje jedynie pedał oraz dźwignie zmiany biegów.

Dostępny do serii 350 L2 i 350L3 FWD i RWD. Niedostępny dla wersji z napędem AWD.
Opcja wymaga zamówienia radia minimum MyConnection.

AMBIENTE	TREND	LIMITED
2 400,-	600,-	200,-

System Blind Spot Information (BLIS) + Cross Traffic Alert

System Blind Spot Information ostrzega kierowcę za pomocą dyskretnych lampek wbudowanych w lusterka boczne o pojeździe znajdującym się w strefie martwego pola widzenia. System obsługuje również holowaną przyczepę.

Dodatkowo Cross Traffic Alert - element systemu BLIS - ostrzega o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego.

AMBIENTE	TREND	LIMITED
1 200,-	900,-	900,-



Inteligentny tempomat

Wymaga zamówienia radioodtwarzacza min. My Connection

- inteligentny tempomat - system adaptacyjnej kontroli prędkości (ACC) z funkcją wczesnego ostrzegania (FA)
- Collision Mitigation System - system zapobiegania kolizjom
- Active Braking - funkcja automatycznego hamowania
- Lane Keeping Aid - funkcja utrzymania pojazdu na pasie ruchu (nieдоступny dla napędu AWD)
- Lane Keeping Alert - system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu (tylko dla napędu AWD)
- podgrzewana przednia szyba
- automatyczne światła i automatyczne wycieraczki

AMBIENTE - VAN seria 470 780,-	AMBIENTE - pozostate serie 3 200,-
TREND - VAN seria 470 150,-	TREND - pozostate serie LIMITED 2 600,-

Lane Keeping Aid

Niedostępny z napędem AWD

Wymaga zamówienia radioodtwarzacza min. My Connection

- Lane Keeping Alert - system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu
- funkcja utrzymania pojazdu na pasie ruchu
- system monitorowania koncentracji kierowcy
- 4" monochromatyczny wyświetlacz w zestawie wskaźników
- automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania
- automatyczne światła i wycieraczki z czujnikiem deszczu
- podgrzewana przednia szyba

AMBIENTE TREND serie 470 350HD -	AMBIENTE TREND LIMITED 1 950,-
---	--

Lane Keeping Alert

Standard dla serii VAN 470 i 350HD

Niedostępny dla wersji VAN Ambiente z podwójną kabiną
Wymaga zamówienia radioodtwarzacza min. My Connection

- Lane Keeping Alert - system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu
- system monitorowania koncentracji kierowcy
- 4" monochromatyczny wyświetlacz w zestawie wskaźników
- automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania
- automatyczne światła i wycieraczki z czujnikiem deszczu
- podgrzewana przednia szyba

AMBIENTE TREND serie 470 350HD Standard	AMBIENTE TREND LIMITED 1700,-
--	---

NOWY FORD **TRANSIT**

Układ kierowniczy, układ hamulcowy oraz zawieszenie

	AMBIENTE	TREND	LIMITED
Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPAS) <i>Standard w wersjach z napędem FWD i RWD, niedostępny z napędem AWD</i>	-/●	-/●	-/●
Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy (HPAS) <i>Standard tylko w wersjach z napędem AWD</i>	●/-	●/-	●/-
Hamulce tarczowe - z przodu i z tyłu	●	●	●
Wzmocniona przednia oś <i>Standard w wersjach z napędem AWD oraz dla serii 470. Opcja tylko dla serii 350 z napędem RWD</i>	700,- /●	700,- /●	700,-
Zawieszenie przednie - niezależne kolumny MacPhersona, regulowane sprężyny, stabilizator i amortyzatory gazowe	●	●	●
Zawieszenie tylne - resory piórowe	●	●	●

Oświetlenie

Reflektory - światła do jazdy dziennej	●	●	●
Reflektory - halogenowe	●	-	-
Reflektory - halogenowe z funkcją statycznego doświetlania zakrętów	-	●	-
Reflektory - reflektory biksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED i funkcją statycznego doświetlania zakrętów	2 200,-	2 200,-	●
Reflektory - manualna regulacja ustawienia	●	●	●
Reflektory - automatyczne włączanie/wyłączanie zawiera automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu <i>Opcja dostępna tylko w Pakietach poprawiających widoczność (2 i Premium), z Intelligentnym tempomatem, z Lane Keeping Alert, z Lane Keeping Aid</i>	□	□	□
Zewnętrzne, tylne oświetlenie LED - wysoko montowane <i>Opcja dostępna również z kamerą ułatwiającą parkowanie tyłem, kamerą przednią, Pakiecie poprawiającym widoczność Premium,</i>	260,-	260,-	260,-
Światła przeciwmgielne - przednie <i>Dla wersji Ambiente opcja dostępna również z: czujnikami parkowania, z kamerą ułatwiającą parkowanie tyłem, kamerą przednią</i>	600,-	●	●
Boczne światła obrysowe <i>Standard tylko dla wersji Van L4 i Van z podwójną kabiną L4</i>	●/-	●/-	-

Systemy audio i nawigacji

Radio w standardzie 1DIN z uchwytem do telefonu MyFord Dock (ICE PACK 12) zawiera: Bluetooth®, złącze USB z funkcją obsługi odtwarzaczy iPod®, sterowanie systemem audio z kierownicy, 4 głośniki (Van, Van z podwójną kabiną), 6 głośników (Kombi) <i>Opcja niedostępna dla serii: 470 i 470 z redukcją DMC (350HD)</i>		●/-	●/-	-
Radio MyConnection z modelem FordPass Connect (ICE PACK 16) zawiera: 4-calowy kolorowy wyświetlacz TFT, Bluetooth®, sterowanie systemem audio z kierownicy, złącze USB z funkcją obsługi odtwarzaczy iPod®, 4 głośniki (Van, Van z podwójną kabiną), 6 głośników (Kombi) <i>Standard dla serii: 470 i 470 z redukcją DMC (350HD)</i>		1 600,-/●	1 600,-/●	-
Radioodtwarzacz Ford SYNC 2.5 z modelem FordPass Connect (ICE PACK 20) zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", zintegrowany panel sterowania, funkcja wzywania pomocy Emergency Assistance*, Bluetooth®, AppLink®, Android Auto i Apple CarPlay, złącze USB z funkcją obsługi odtwarzaczy iPod®, sterowanie systemem audio z kierownicy, 4 głośniki (Van, Van z podwójną kabiną), 6 głośników (Kombi) <i>Cena dla serii: 470 i 470 z redukcją DMC (350HD)</i>	VAN 470 i 350HD	1 500,-	1 500,-	-
	Pozostałe serie	3 100,-	3 100,-	-
Nawigacja satelitarna z radiem cyfrowym (DAB), Ford SYNC 3 i modelem FordPass Connect (ICE PACK 24) zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", rozbudowany zintegrowany panel sterowania, funkcja wzywania pomocy Emergency Assistance*, Bluetooth® ze sterowaniem głosowym, AppLink®, Android Auto i Apple CarPlay, funkcja odczytywania wiadomości tekstowych, złącze USB z funkcją obsługi odtwarzaczy iPod®, sterowanie systemem audio z kierownicy, 4 głośniki (Van, Van z podwójną kabiną), 6 głośników (Kombi)	VAN 470 i 350HD	4 450,-	4 450,-	-
	Pozostałe serie	6 050,-	6 050,-	●
Tuner cyfrowy DAB+ <i>Opcja dostępna dla systemów audio: ICE PACK 12, ICE PACK 16, ICE PACK 20. Standard dla systemów nawigacji satelitarnej</i>		350,-	350,-	●



Radio w standardzie 1DIN

System nawigacji satelitarnej z tunerem cyfrowym DAB+ i inteligentnym tempomatem z inteligentnym ogranicznikiem prędkości

Dzięki połączeniu funkcji ogranicznika prędkości, inteligentnego tempomatu oraz systemu rozpoznawania znaków drogowych, system rozpoznaje obowiązujące ograniczenie prędkości i automatycznie dostosowuje prędkość pojazdu zgodnie z obowiązującym ograniczeniem.

zawiera:

- systemem nawigacji satelitarnej z modelem FordPass Connect i radioodtwarzaczem cyfrowym DAB

zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", rozbudowany zintegrowany panel sterowania, funkcja wzywania pomocy Emergency Assistance*, Bluetooth® ze sterowaniem głosowym, AppLink®, Android Auto i Apple CarPlay, funkcja odczytywania wiadomości tekstowych, złącze USB z funkcją obsługi odtwarzaczy iPod®, sterowanie systemem audio z kierownicy, 4 głośniki (Van, Van z podwójną kabiną), 6 głośników (Kombi)

- Inteligentny tempomat - system adaptacyjnej kontroli prędkości (ACC) z funkcją wczesnego ostrzegania (FA)
- system rozpoznawania znaków drogowych
- inteligentny ogranicznik prędkości
- Lane Keeping Aid
- Collision Mitigation System - system zapobiegania kolizjom
- Active Braking - funkcja automatycznego hamowania
- podgrzewana przednia szyba
- automatyczne światła i automatyczne wycieraczki

AMBIENTE - VAN seria 470
4 800,-

AMBIENTE - pozostałe serie
8 850,-

TREND - VAN seria 470
4 170,-

TREND - pozostałe serie
8 220,-

LIMITED
2 170,-



Radio My Connection z 4,2" kolorowym wyświetlaczem

NOWY FORD TRANSIT

Klimatyzacja i ogrzewanie

	AMBIENTE	TREND	LIMITED
Klimatyzacja - z przodu pojazdu, z filtrem przeciwpyłkowym	4 200,-	●	●
Klimatyzacja - w tylnej części pojazdu W wersji Ambiente zawiera klimatyzację z przodu pojazdu. W wersji kombi zawiera nawiewy w podsufitce. <i>Opcja niedostępna dla wersji VAN z podwójną kabiną. Dla wersji VAN opcja eliminuje winylową wykładzinę podłogi przedziału ładunkowego. Opcja niedostępna z Pakietem Marketingowym 6 i zestawem ochronnym przedziału ładunkowego</i> <i>Dla wersji VAN opcja dostępna tylko z napędem RWD lub AWD.</i>	6 700,-	2 500,-	2 500,-
Nagrzewnica - z recyrkulacją. <i>Opcja niedostępna dla wersji Kombi</i>	●/-	●/-	●/-
Nagrzewnica - PTC. <i>Standard tylko dla wersji Kombi</i>	-/●	-/●	-/●
Nagrzewnica - zasilana paliwem, z funkcją programowania, z przystosowaniem do rozruchu -29°C + drugi akumulator	3 300,-	3 300,-	3 300,-
Nagrzewnica z alarmem obwodowym - zasilana paliwem, z funkcją programowania, z przystosowaniem do rozruchu -29°C + drugi akumulator	4 100,-	4 100,-	4 100,-

Komfort i wyposażenie wnętrza

Podgrzewana przednia szyba „Quickclear” <i>Opcja dostępna: w pakietach poprawiających widoczność, z inteligentnym tempomatem, Lane Keeping Alert, Lane Keeping Aid, z systemem nawigacji satelitarnej ICE PACK 25</i>	□	□	□
Czujniki parkowania - z przodu i z tyłu pojazdu W wersji Ambiente opcja zawiera przednie światła przeciwmgielne <i>Opcja dostępna także z kamerą ułatwiającą parkowanie tyłem</i>	2 000,-	●	●
Boczne czujniki parkowania - z przodu i z tyłu pojazdu	-	550,-	●
Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem zawiera zewnętrzne, tylne oświetlenie LED - wysoko montowane. Dla wersji Ambiente zawiera dodatkowo: czujniki parkowania przednie i tylne oraz przednie światła przeciwmgielne <i>Opcja dostępna także w Pakiecie Poprawiającym Widoczność Premium. Opcja wymaga zamówienia systemu audio m.in. MyConnection</i>	2 750,-	750,-	750,-
Kamera przednia i kamera ułatwiająca parkowanie tyłem zawiera zewnętrzne, tylne oświetlenie LED - wysoko montowane <i>Opcja wymaga zamówienia systemu audio z SYNC</i>	1 200,-	900,-	900,-
Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy jednym naciśnięciem przycisku	●	●	●
Lusterka boczne - ręcznie sterowane	●	-	-
Lusterka boczne - elektrycznie sterowane i podgrzewane <i>Dla wersji Ambiente opcja dostępna również w pakietach poprawiających widoczność oraz z lusterkami elektrycznie składanymi</i>	300,-	●	●
Lusterka boczne - elektrycznie składane Dla wersji Ambiente opcja zawiera elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka	500,-	200,-	200,-
Kolumna kierownicy - z regulacją odległości i kąta pochylenia	●	●	●
Kierownica - poliuretanowa	●	-	-
Kierownica - wykończona skórą <i>Dla wersji Ambiente opcja dostępna tylko z tempomatem</i>	□	●	●
Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą	-	-	●
Wycieraczki przedniej szyby - zmienna częstotliwość pracy, spryskiwacz elektryczny	●	●	●
Wycieraczki przedniej szyby - automatyczne z czujnikiem deszczu zawierają automatyczne światła	□	□	□
Wycieraczki tylnej szyby - ze spryskiwaczem elektrycznym, uruchamiane wybraniem biegu wstecznego <i>Opcja wymaga zamówienia szyb w drzwiach tylnych. Standard w wersji Kombi MI</i>	650,- /-	650,- / ●	650,- / ●
Schowki - kieszenie w przednich drzwiach, pod siedzeniem pasażera (dotyczy podwójnego fotela pasażera), dwa uchwyty na butelki 2-litrowe (na tablicy rozdzielczej)	●	●	●
Pakiet dla palących - zapalniczka i popielniczka	70,-	70,-	70,-

- wyposażenie standardowe
- wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją



Klimatyzacja manualna

AMBIENTE
4 200,-


TREND | LIMITED
Standard



Prezentowany model to Ford Transit VAN Limited w kolorze Moondust Silver (opcja)



Przednia kamera z szerokim kątem widzenia



Tylne, wysoko montowane oświetlenie LED

AMBIENTE	TREND LIMITED
1 200,-	900,-

AMBIENTE TREND LIMITED
260,-

Pakiety poprawiające widoczność

Ford Poleca

Pakiet poprawiający widoczność 1

- elektrycznie podgrzewana przednia szyba
- czujnik poziomu płynu spryskiwacza
- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

AMBIENTE	TREND
600,-	450,-

Ford Poleca

Pakiet poprawiający widoczność 2

- elektrycznie podgrzewana przednia szyba
- czujnik poziomu płynu spryskiwacza
- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
- wycieraczki z czujnikiem deszczu
- automatycznie włączane światła mijania
- regulowane podświetlenie wskaźników

AMBIENTE	TREND
1 800,-	975,-

Ford Poleca

Pakiet poprawiający widoczność Premium

- Radioodtwarzacz Ford SYNC 2.5 z modelem FordPass Connect (ICE PACK 20)
- czujnik poziomu płynu spryskiwacza
- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
- wycieraczki z czujnikiem deszczu
- automatycznie włączane światła mijania
- regulowane podświetlenie wskaźników
- kamera cofania
- zewnętrzne, tylne oświetlenie LED - wysoko montowane

TREND - VAN seria 470	TREND - pozostałe serie
2 100,-	4 500,-

LIMITED
2 300,-

NOWY FORD **TRANSIT**

Oświetlenie w kabinie i przedziale ładunkowym

	AMBIENTE	TREND	LIMITED
Oświetlenie w kabinie - lampki w podsufitce, z funkcją stopniowego wygaszania	●	●	●
Oświetlenie w kabinie - w tylnej części, z funkcją stopniowego wygaszania <i>Standard tylko dla wersji wersji DCiV i Kombi</i>	-	●	●
Oświetlenie przedziału ładunkowego	●	●	●
Oświetlenie przedziału ładunkowego - LED <i>Opcja dostępna tylko dla wersji Van i DCiV. Opcja dostępna także w pakietach marketingowych.</i>	400,-	400,-	400,-

Wygląd zewnętrzny

Lusterka boczne - z elementami eliminującymi martwe pole oraz z wbudowanymi kierunkowskazami	●	●	●
Listwy boczne i klamki drzwi - w kolorze tworzywa	●	●	●
Przedni zderzak - w kolorze tworzywa	●	●	-
Przedni zderzak - górna część w kolorze nadwozia, dolna część w kolorze tworzywa	-	-	●
Tylny zderzak - w kolorze tworzywa, ze zintegrowanym stopniem	●	●	●
Przednia krata wlotu powietrza - w kolorze tworzywa	●	-	-
Przednia krata wlotu powietrza - w kolorze tworzywa, z chromowanym obramowaniem	-	●	●
Dodatkowo przyciemniane szyby - w tylnej części nadwozia <i>Opcja niedostępna dla wersji Van z podwójną kabiną</i>	400,-	400,-	400,-
Chłapacze - przednie	80,-	80,-	80,-
Chłapacze - tylne	●	●	●

Nadwozie

Redukcja DMC - redukuje DMC z 4700 kg do 3500 kg (350 HD) <i>Eliminuje: tachograf i ogranicznik prędkości do 90 km/h. Opcja dostępna tylko dla serii 470</i>	- 1 500,-	- 1 500,-	-
Drzwi boczne - po prawej stronie - odsuwane	●	●	●
Drzwi boczne - po obu stronach - odsuwane <i>Opcja niedostępna dla wersji wan z podwójną kabiną 350 L4</i>	1 800,-	1 800,-	1 800,-
Stopień boczny wysuwany elektrycznie - pod bocznymi drzwiami przesuwanymi po prawej stronie <i>Opcja dostępna tylko dla wersji VAN RWD. Opcja usuwa z wyposażenia standardowego winylową wykładzinę przedziału ładunkowego</i>	2 600,-	1 820,-	1 820,-
Drzwi tylne - dwuskrzydłowe; kąt otwarcia 180° z ogranicznikiem przy 90° <i>Opcja niedostępna dla nadwozia L4</i>	●	●	●
Drzwi tylne - dwuskrzydłowe; kąt otwarcia ok. 250° <i>Opcja niedostępna dla wersji L2. Opcja dostępna dla wersji L3 Van i DCiV. Standard dla wersji L4</i>	500,- /●	500,- /●	500,-
Drzwi tylne - dwuskrzydłowe z szybami oraz podgrzewaniem <i>Standard dla wersji Kombi MI</i>	550,- /-	550,- /●	550,- /●
Szyby boczne - w 2 rzędzie po lewej i po prawej stronie - nieotwierane <i>Opcja dostępna tylko dla wersji Van. Opcja zawiera boczne drzwi przesuwne po obu stronach</i>	2 500,-	1 720,-	1 720,-
Szyby boczne - w 2 rzędzie po lewej i po prawej stronie - nieotwierane <i>Standard dla wersji Kombi MI</i>	●	●	●
Szyby boczne - w 2 rzędzie po lewej i po prawej stronie - odsuwane <i>Standard tylko dla wersji Van z podwójną kabiną. Opcja dostępna dla wersji Kombi MI</i>	●/-	●/1 150,-	●/1 150,-
Szyby boczne - w 3 rzędzie po lewej i po prawej stronie - nieotwierane <i>Standard tylko dla wersji Kombi MI</i>	●	●	●


- wyposażenie standardowe
- wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją

Ford Poleca



Oświetlenie LED przedziału ładunkowego

AMBIENTE | TREND | LIMITED
400,-



Zaczepek do mocowania ładunku (DIN 75410)

AMBIENTE | TREND | LIMITED
Standard

Nadwozie c.d.

	AMBIENTE	TREND	LIMITED
Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne podwozia	1 400,-	1 400,-	1 400,-
Ostona pod silnikiem	1 000,-	1 000,-	1 000,-

Przestrzeń ładunkowa i hak holowniczy

Przegroda - brak przegrody (tylko Kombi)	•	•	•
Przegroda - polimerowa, bez okna (tylko VAN)	•	•	•
Przegroda - polimerowa, z oknem (tylko VAN)	200,-	200,-	200,-
Przegroda - stalowa, bez okna (tylko VAN)	bez dopłaty	bez dopłaty	bez dopłaty
Przegroda - stalowa, z oknem (tylko VAN)	200,-	200,-	200,-
Przegroda - formowana z oknem (tylko VAN z podwójną kabiną)	•	•	•
Wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego - z płyty polipropylenowej, do linii okien Standard tylko dla wersji VAN z podwójną kabiną i Kombi MI	•	•	•
Wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego - z płyty polipropylenowej, pełnej wysokości Tylko dla wersji VAN	525,-	•	•
Wykładzina podłogi w przedziale ładunkowym - winylowa Tylko dla wersji VAN. Opcja dostępna również w zestawie zabezpieczającym przedział ładunkowy	780,-	•	•
Zestaw zabezpieczający przedział ładunkowy - wyłożenie tylnych ścian bocznych, płytą na całej wysokości, winylowa wykładzina podłogi i zaczepy do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej Opcja niedostępna z ogrzewaniem tylnej części pojazdu oraz z klimatyzacją w tylnej części pojazdu. Opcja dostępna tylko dla wersji VAN	1 300,-	•	•
Przestrzeń ładunkowa - zaczepy do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410	•	•	•
Wielofunkcyjna podłoga przestrzeni ładunkowej Opcja dostępna tylko dla wersji VAN	-	2 500,-	2 500,-
Bagażnik podsufitowy wewnętrzny Opcja dostępna tylko dla wersji VAN. Opcja wymaga zamówienia tylnych drzwi bez okien	1 400,-	1 400,-	1 400,-
Kratki ochronne tylnych szyb Van z podwójną kabiną i Kombi	850,-	850,-	850,-
Opcja dostępna tylko dla nadwozi L2 i L3 Van	1 400,-	1 400,-	1 400,-
Drabinka na tylnych drzwiach dwuskrzydłowych Opcja niedostępna dla nadwozia L4 oraz z opcją drzwi z kątem otwarcia ok. 250°	1 175,-	1 175,-	1 175,-
Hak holowniczy - ze złączem 13-pinowym i systemem stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC) Opcja niedostępna dla nadwozia Van z podwójną kabiną L4	800,-	800,-	800,-

Kabina

Wykładzina podłogi w kabinie - gumowa, łatwa w czyszczeniu Standard tylko dla wersji VAN	•	•	•
Wykładzina podłogi na całej długości pojazdu - gumowa, łatwa w czyszczeniu Standard tylko dla wersji VAN z podwójną kabiną i Kombi MI	•	•	•
Podsufitka w kabinie - formowana Standard tylko dla wersji VAN	•	•	•
Podsufitka nad pierwszym i drugim rzędem siedzeń - formowana Standard tylko dla wersji VAN z podwójną kabiną	•	•	•
Podsufitka na całej długości pojazdu - formowana Standard tylko dla wersji Kombi MI	•	•	•

• wyposażenie standardowe □ wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją


Pakiet Marketingowy 1

Pakiet dostępny tylko dla pojazdów z napędami RWD i AWD
Pakiet niedostępny z klimatyzacją w tylnej części pojazdu

- wyłożenie boków przedziału ładunkowego pełnej wysokości
- oświetlenie LED w przedziale ładunkowym
- winylowa wykładzina podłogi przedziału ładunkowego
- zbiornik paliwa dalekiego zasięgu 95l

AMBIENTE - wersja VAN
1 150,-

TREND | LIMITED - wersja VAN
400,-



Ford Poleca

Pakiet EXPRESS DELIVERY PLUS

Pakiet dostępny tylko dla wersji VAN L2 i L3

- zabezpieczenie wnętrza przestrzeni ładunkowej:
panele boczne z tworzywa na całej wysokości (4.8mm), drewniana podłoga antypoślizgowa (9mm), dwie szyny na ścianach bocznych z regulowanymi uchwyty. Zawiera stalową przegrodę bez okna z możliwością domówienia okna w przegrodzie.

AMBIENTE - wersja VAN
5 250,-

TREND | LIMITED - wersja VAN
4 750,-

Pakiet SERVICE LINE

Pakiet dostępny tylko dla wersji VAN L2 FWD

- zabudowa Sortimo mobilny warsztat: regały i szuflady wraz z pojemnikami M-BOXX i walizkami L-BOXX, składany blat z imadłem, podłoga antypoślizgowa, panele ściennie

AMBIENTE | TREND - wersja VAN
12 300,-

NOWY FORD **TRANSIT**

Fotele	AMBIENTE	TREND	LIMITED
Wszystkie konfiguracje foteli dostępne w pakietach foteli - str. 21			
Tylnie fotele w 2.rzędzie dla wersji VAN z podójną kabiną - 3 osobowa ławka, wyjmowana	●	●	●
Tylnie fotele w 2.rzędzie dla wersji VAN z podójną kabiną (350 L3) - 4 osobowa ławka, wyjmowana	1 200,-	1 200,-	1 200,-
Tylnie fotele w 2. i 3. rzędzie - dwie 3 osobowe ławki, wyjmowane. <i>Standard tylko dla wersji Kombi M1</i>	-	●	●
Tylnie fotele dla wersji Kombi - pochylane	-	800,-	800,-
Rezygnacja z 2. rzędu siedzeń. <i>Opcja dostępna tylko dla wersji Kombi M1</i>	-	- 800,-	- 800,-
Rezygnacja z 2. i 3. rzędu siedzeń. <i>Opcja dostępna tylko dla wersji Kombi M1</i>	-	- 1950,-	- 1950,-
ISOFIX - mocowania fotelika dziecięcego - 2 mocowania w drugim rzędzie (jeśli występuje)	●	●	●

Zabezpieczenia

Alarm - obwodowy	800,-	800,-	800,-
Alarm Thatcham - z czujnikami ruchu w kabinie, czujnikami pochylenia i monitorowaniem zaczepu holowniczego (jeśli zamówiony) i 2 pilotami zdalnego sterowania <i>Opcja niedostępna dla wersji Kombi M1</i>	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Immobilizer - Passive Anti-Theft System - PATS	●	●	●
Zamki drzwi - z centralnym zamykaniem	●	●	●
Zamki drzwi - centralny zamek z podwójnym ryglowaniem, z obudowanym mechanizmem i wzmocnionymi mocowaniami	350,-	350,-	350,-
Zamki drzwi - zdalne sterowanie centralnego zamka z 1 pilotem	●	-	-
Zamki drzwi - zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami	□	●	●
Zamki drzwi - konfiguracja zamykania nr 3 - niezależne odryglowywanie drzwi kierowcy	350,-	-	-
Zamki drzwi - konfiguracja zamykania nr 7 - wersja 'kurierska' z automatycznym zaryglowywaniem przez zatrzaśnięcie, strefowym przeciwległym zaryglowywaniem i samoczynnym zaryglowywaniem po 3 sekundach <i>Opcja dostępna tylko dla wersji VAN</i>	740,-	-	-
Zamki drzwi - samoczynne ryglowanie po ruszeniu z miejsca - drzwi się automatycznie ryglują po przekroczeniu 8 km/h <i>Opcja dostępna tylko dla wersji VAN</i>	●	●	●


Instalacja elektryczna

Akumulator - pojedynczy, z przygotowaniem do rozruchu do -20°C	●	●	●
Akumulator - podwójny, z z przygotowaniem do rozruchu do -29°C <i>Opcja dostępna także z: tachografem, nagrzewnicą spalinową</i>	300,-	300,-	300,-
Dwa wzmocnione akumulatory - głębokiego rozładowania w technologii AGM	600,-	600,-	600,-
Alternator - standardowy 165A <i>Standard w silnikach EcoBlue (wersje AWD). Niedostępny dla silników New EcoBlue</i>	●	●	-
Alternator - wzmocniony 250A <i>Standard z silnikami New EcoBlue. Opcja dostępna dla silników EcoBlue (wersje AWD)</i>	●/ 600,-	●/ 600,-	●
Gniazdo zasilania - 2x 12V na tablicy rozdzielczej i w schowku	●	●	●
Gniazdko zasilania - 230V/150W (przetwornica napięcia) <i>Opcja dostępna tylko do pojazdów Kombi mHEV. Opcja dostępna również w Pakiecie Power 6 (z tylną klimatyzacją)</i>	-	400,-	400,-
Gniazdko zasilania - 230V/400W (przetwornica napięcia) + dwa akumulatory <i>Opcja niedostępna dla wersji Kombi. Opcja niedostępna do pojazdów mHEV. Opcja niedostępna z tylną klimatyzacją</i>	400,-	400,-	400,-
Gniazdko zasilania - 12V w tylnym przedziale	100,-	100,-	100,-




Tapicerka materiałowa

AMBIENTE
Standard



Tapicerka materiałowa


TREND
Standard



Tapicerka materiałowa

LIMITED
Standard

- wyposażenie standardowe
- wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją



4 osobowa wyjmowana ławka w 2. rzędzie

Opcja dostępna tylko dla wersji VAN L3

AMBIENTE | TREND | LIMITED
400,-



3-osobowe wyjmowane ławki w 2. i 3. rzędzie

Standard tylko dla wersji Kombi

TREND | LIMITED
Standard

Nazwa pakietu	Układ foteli przednich	Fotel kierowcy				Fotel pasażera				Zestaw poduszek powietrznych	AMBIENTE	TREND		LIMITED	
		Regulacja fotela (liczba sposobów)	Podłokietnik	Regulacja odcinka lędźwiowego	Ogrzewanie	Regulacja fotela (liczba sposobów)	Podłokietnik	Regulacja odcinka lędźwiowego	Ogrzewanie						
Pakiet foteli 3	1+1	4	●	-	-	2	-	-	-	-	bez dopłaty	-	-	-	-
Pakiet foteli 4	1+2	4	●	-	-	2	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Pakiet foteli 7	1+2	4	●	●	-	2	-	-	-	-	200,-	-	-	-	-
Pakiet foteli 8	1+1	4	●	●	●	4	-	-	●	-	250,-	-	-	-	-
Pakiet foteli 9	1+2	4	●	●	●	2	-	-	●	-	700,-	-	-	-	-
Pakiet foteli 10	1+1	4	●	●	●	4	-	-	●	●	2 500,-	-	-	-	-
Pakiet foteli 11	1+2	4	●	●	●	2	-	-	●	●	3 100,-	-	-	-	-
Pakiet foteli 12	1+1	4	●	●	-	2	-	-	-	-	-	bez dopłaty	bez dopłaty	bez dopłaty	bez dopłaty
Pakiet foteli 13	1+2	4	●	●	-	2	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Pakiet foteli 14	1+1	4	●	●	●	4	●	●	●	-	-	300,-	300,-	300,-	300,-
Pakiet foteli 15	1+2	4	●	●	●	2	-	-	●	-	-	500,-	500,-	500,-	500,-
Pakiet foteli 27	1+1	5	●	●	●	4	●	●	●	●	-	Kombi	1 500,-	Kombi	1 500,-
												VAN, DCiV	2 400,-	VAN, DCiV	2 400,-
Pakiet foteli 29	1+2	5	●	●	●	2	-	-	●	●	-	Kombi	1800,-	Kombi	1800,-
												VAN, DCiV	2 700,-	VAN, DCiV	2 700,-

Objaśnienia:

Układ foteli 1+1: pojedynczy fotel pasażera

Układ foteli 1+2: podwójny fotel pasażera ze schowkiem pod siedziskiem

Regulacja fotela 2 (sposoby): przesuw przód/tył; pochylenie oparcia

Regulacja fotela 4 (sposoby): przesuw przód/tył; pochylenie oparcia; pochylenie siedziska; regulacja wysokości

Regulacja fotela 5 (sposobów): pełna regulacja elektryczna - przesuw przód/tył; pochylenie oparcia; pochylenie siedziska; regulacja wysokości; regulacja podparcia kręgosłupa

NOWY FORD **TRANSIT** Kolory nadwozia



Frozen White

lakier zwykły
bez dopłaty
Lakier niedostępny dla wersji Limited



Blazer Blue

lakier zwykły
bez dopłaty



Race Red

lakier zwykły
bez dopłaty



Diffused Silver

lakier metalizowany
2 000,-



Moondust Silver

lakier metalizowany
2 000,-



Magnetic

lakier metalizowany
2 000,-



Agate Black

lakier specjalny
2 000,-



Chrome Blue

lakier metalizowany
2 000,-



Kapoor Red

lakier metalizowany
2 000,-

Obręcze kół i ogumienie

	AMBIENTE	TREND	LIMITED
15" obręcze stalowe z oponami 215/65 R15 <i>Standard tylko w seriach 290 i 310, niedostępne w wersjach z automatyczną skrzynią biegów</i>	●	●	-
16" obręcze stalowe z oponami 235/65 R16 <i>Standard dla wersji 310 z automatyczną skrzynią biegów Dla serii 330 i 350 standard z oponami 235/65</i>	●	●	-
16" obręcze stalowe z oponami 195/75, tylne kota bliźniacze, częściowe kotpaki przednich kół <i>Standard dla serii 470. Niedostępne dla wersji z napędem AWD</i>	●/-	●/-	-
16" obręcze kół ze stopów lekkich, 5-ramienne z oponami: - serie 290 i 310 - 215/65 - serie 330 i 350 - 235/65	-	2 300,-	●
Kotpaki kół – pokrywki piast	●	-	-
Kotpaki kół – pełne	-	●	-
Koło zapasowe – stalowe pełnowymiarowe	bez dopłaty	bez dopłaty	bez dopłaty
Zestaw do naprawy ogumienia	●	●	●

Opcje SVO

Lakier specjalny - paleta 134 kolorów	2 000,-	2 000,-	2 000,-
Dostęp do koła zapasowego przy zamkniętych tylnych drzwiach <i>Opcja niedostępna z fabrycznym hakiem holowniczym Ford. Opcja niedostępna dla serii 470</i>	350,-	350,-	350,-
Tylne drzwi dwuskrzydłowe - kąt otwarcia 250° <i>Opcja dostępna tylko dla wersji VAN L2</i>	500,-	500,-	-
Utrzymanie stałej prędkości obrotowej silnika (1300-3000 obr/min) <i>Opcja niedostępna z automatyczną skrzynią biegów</i>	210,-	210,-	210,-
Dodatkowy panel bezpieczników	350,-	350,-	350,-
Pakiet przygotowawczy do belki świetlnej – przetątnik oraz wiązka przewodów z przodu oraz z tyłu zawiera dodatkową skrzynkę bezpieczników (A526) <i>Opcja niedostępna z klimatyzacją w tylnej części pojazdu</i>	420,-	420,-	-
Złącze interfejsu - zapewnia dostęp do sygnałów zasilania, które utatwiają wykonanie zabudowy. Sygnały obejmują rozruch silnika, pracę silnika, światła stop, otwarcie drzwi, kierunkowskazy, prędkość pojazdu i włączenie hamulca postojowego. zawiera dodatkową skrzynkę bezpieczników (A526)	630,-	630,-	-
Pakiet elektryczny do haka holowniczego (złącze i wiązka przewodów) bez haka holowniczego <i>Opcja dostępna tylko dla wersji VAN L2 i L3</i>	315,-	315,-	-
Programowalny system monitorowania stanu naładowania akumulatora – opatentowany, programowalny układ ochrony akumulatora z 10 trybami zapewniający ochronę akumulatorów firmy Ford oraz innych firm	630,-	630,-	-
Układ elektryczny o dużej mocy – umożliwia przystosowanie pojazdu do wymagań związanych z dużym poborem prądu. Zawiera dwa akumulatory AGM głębokiego rozładowania (2 x 95Ah), funkcję utrzymywania stałej prędkości obrotowej silnika i programowalny system monitorowania stanu naładowania akumulatora	1 750,-	1 750,-	-

- wyposażenie standardowe
- wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją



16"

Obręcze kół ze stopów lekkich

TREND
2 300,-

LIMITED
Standard

FORD AKCESORIA

Komplet 15" kół zimowych

- wyposażone w czujniki monitorujące ciśnienie w oponach
- felgi stalowe, opony 215/65 R15 do wyboru:

SEMPERIT VAN GRIP 2 (2405554)	3 158,-
MICHELIN AGILIS 51 SNOW-ICE (2293352)	3 720,-
GOODYEAR CARGO ULTRAGRIP 2 (2293350)	3 424,-

Komplet 16" kół zimowych

- wyposażone w czujniki monitorujące ciśnienie w oponach
- felgi stalowe, opony 235/65 R16 do wyboru:

SEMPERIT VAN GRIP 2 (2405623)	3 649,-
MICHELIN AGILIS ALPIN (2293360)	4 351,-
GOODYEAR CARGO ULTRAGRIP 2 (2293362)	4 351,-

Pełną gamę oryginalnych akcesoriów Ford znajdziesz w naszym internetowym katalogu. Wystarczy, że zeskanujesz umieszczony obok **QR Code** lub wejdiesz na stronę: **www.akcesoria-ford.pl**
Zapytaj również o aktualne promocje u swojego Dealera Forda.

Podane ceny są cenami detalicznymi netto. Nie zawierają kosztu montażu.



NOWY FORD **TRANSIT VAN i VAN z podwójną kabiną** Podstawowe wymiary

Wymiary (mm)		L2 H2	L2 H3	L3 H2	L3 H3	L4 H3
Długość całkowita		5531	5531	5981	5981	6704
Szerokość całkowita z lusterkami		2474	2474	2474	2474	2474
Wysokość całkowita dla wersji z napędem na przednią oś FWD *		2426 - 2490	2665 - 2781	2431 - 2541	2670 - 2780	2687 - 2790
Rozstaw osi		3300	3300	3750	3750	3750
Szerokość drzwi bocznych		1300	1300	1300	1300	1300
Szerokość drzwi tylnych		1565	1565	1565	1565	1565
Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej		1784	1784	1784	1784	1784
Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej do przegrody (po podłodze)		3044	3044	3494	3494	4217
Szerokość między nadkolami		1392	1392	1392	1392	1392
Wysokość przestrzeni ładunkowej dla wersji z napędem na przednią oś FWD *		1886	2125	1886	2125	2025
Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej m³	FWD	10.0	11.2	11.5	13.0	-
	RWD i AWD	9.5	10.7	11.0	12.4	15.1

Specjalne wymiary tylko dla wersji VAN z podwójną kabiną

Szerokość drzwi bocznych		1200	1200	1200	1200	1200
Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej do przegrody (po podłodze)		2038	2038	2488	2488	3211
Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej m³	FWD	6.1	6.7	7.6	8.4	-
	RWD i AWD	5.7	6.4	7.2	8.0	10.6

Zbiornik paliwa i technologia

Powlekany filtr cząstek stałych (cDPF)	●	●	●	●	●
Zbiornik paliwa	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
Zbiornik paliwa dalekiego zasięgu <i>Opcja dostępna tylko dla napędu RWD i AWD</i>	95 l Wymaga dopłaty 500,-	95 l Wymaga dopłaty 500,-	95 l Wymaga dopłaty 500,-	95 l Wymaga dopłaty 500,-	95 l Wymaga dopłaty 500,-
Zbiornik AdBlue® - 21 litrów	21	21	21	21	21
Filtr paliwa z czujnikiem wody	●	●	●	●	●

* Prezentowana kwota korzyści finansowej (netto) dla przedsiębiorców dotyczy Forda Transit VAN Trend 350 L4 z silnikiem 2.0 New EcoBlue 170KM M6. Na prezentowaną korzyść finansową składa się: różnica pomiędzy ceną regularną (netto) a ceną promocyjną (netto) pomniejszoną o rabat Ford Polska. Ilość pojazdów w promocji ograniczona w czasie i ilości. Szczegóły u Autoryzowanego Dealera Forda.

#Dla wersji z napędem na tylną oś (RWD) oraz wszystkich kół (AWD) wysokość całkowita oraz wysokość przestrzeni ładunkowej jest niższa o ok. 100 mm.
Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji wyposażenia Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym cenniku przedstawiają egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych elementach od przedstawionych na zdjęciach. Dodatkowo niektóre elementy wyposażenia mogą być dostępne jako opcja za dopłatą. Liczba pojazdów objętych ofertą oraz czas trwania oferty są ograniczone. W skład wyposażenia standardowego pojazdu wchodzi trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz karta pojazdu. Powyższy cennik zawiera rekomendowane ceny detaliczne w złotych bez podatku VAT - 23%. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn Firmy Ford Polska Sp. z o.o. i Ford Motor Company zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych pojazdów. Zawarte w niniejszym wydawnictwie promocyjnym informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Twój dealer Forda.