

ROK PRODUKCJI 2020

WYPRZEDAŻ FORDA 2020

FORD TRANSIT

VAN | BRYGADÓWKA | KOMBI



Rok modelowy 2021.25

Cennik promocyjny nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.



**SAMOCZODY
DOSTAWCZE**



Ford Transit VAN Ambiente w kolorze Moondust Silver (opcja)



Ford Transit VAN Ambiente

AMBIENTE

Wybrane standardowe wyposażenie zewnętrzne pojazdu

- Lusterka boczne z soczewką eliminującą martwe pole widzenia i wbudowanymi kierunkowskazami
- Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
- Boczne drzwi przesuwne po stronie pasażera
- Funkcja opóźnionego wyłączenia reflektorów
- 15" stalowe obręcze kół z częściowymi kotpakami (w seriach 290 i 310)
- 16" stalowe obręcze kół z częściowymi kotpakami (w seriach 330 i 350)
- System Auto-Start-Stop
- Tylne chlapacze

Wybrane standardowe elementy wyposażenia wnętrza

- Radio w standardzie DIN z DAB+, Bluetooth®, oraz złączem USB
- Radio MyConnection z DAB+, Bluetooth® oraz 4" wyświetlaczem TFT (tylko serie 470 i 470 z redukcją DMC)
- Modem FordPass Connect
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Fotel kierowcy z podłokietnikiem i z regulacją w 4 kierunkach



Ford Transit VAN Trend w kolorze Kapoor Red (opcja)



Ford Transit VAN Trend

TREND

Dodatkowe elementy zewnętrzne w porównaniu do wersji Ambiente

- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
- Halogenowe reflektory ze światłami doświetlającymi zakręty
- Przednie światła przeciwmgielne
- Pełnowymiarowe kotpaki kół
- Przednie i tylne czujniki parkowania
- Przednia kratka wlotu powietrza z chromowanym obramowaniem

Dodatkowe elementy wyposażenia wnętrza w porównaniu do wersji Ambiente

- Klimatyzacja manualna
- Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości
- Fotel kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- Kierownica pokryta skórą
- Poduszka pasażera z przodu (tylko Kombi M1)
- Winyłowa wykładzina podłogi przestrzeni ładunkowej (tylko Van)
- Wyłożenie boków przedziału ładunkowego pełnej wysokości



Ford Transit VAN Limited w kolorze Chrome Blue (opcja)



Ford Transit VAN Limited

LIMITED

Dodatkowe elementy zewnętrzne w porównaniu do wersji Trend

- Reflektory bixenonowe ze światłami LED do jazdy dziennej
- 16" aluminiowe obręcze kół, wzór 5x2-ramienny
- Przedni zderzak w kolorze nadwozia
- Boczne czujniki parkowania

Dodatkowe elementy wyposażenia wnętrza w porównaniu do wersji Trend

- Systemem nawigacji satelitarnej z modemem FordPass Connect, radiem cyfrowym DAB/AM/FM, Bluetooth®, Ford SYNC 3 i 8" kolorowym ekranem dotykowy
- Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą



Ford Transit VAN Trail w kolorze Frozen White (bez dopłaty)



Ford Transit VAN Trail

TRAIL

Dodatkowe elementy zewnętrzne w porównaniu do wersji Trend

- 16" obręcze kół ze stopów lekkich w kolorze czarnym
- Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu mLSD
- Unikalny grill „F O R D”
- Przedni zderzak z dolnym spoilerem w kolorze srebrnym
- Elektrycznie podgrzewana przednia szyba
- Czujnik poziomu płynu spryskiwacza
- Elektrycznie składane lusterka boczne
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Automatycznie włączane światła mijania

Dodatkowe elementy wyposażenia wnętrza w porównaniu do wersji Trend

- Podgrzewana przednia szyba Quickclear
- Tapicerka skórzana Salerno

Seria	Silnik	Moc	Rodzaj napędu	Skrzynia biegów	Maksymalny moment obr. (Nm)	L2				L3			
						AMBIENTE	TREND	LIMITED	TRAIL	AMBIENTE	TREND	LIMITED	TRAIL
Napęd na przednią oś (FWD)													
290	2.0 New EcoBlue	130 KM	FWD	M6	360	73 691,-	80 833,-	-	-	-	-	-	-
			FWD	A6	360	77 473,-	83 416,-	-	-	-	-	-	-
310	2.0 New EcoBlue	105 KM	FWD	M6	310	74 759,-	81 901,-	-	-	76 806,-	83 948,-	-	-
			2.0 New EcoBlue	130 KM	FWD	M6	360	78 541,-	85 684,-	-	-	80 588,-	86 531,-
	FWD	A6			360	-	90 045,-	-	-	-	-	-	-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	FWD	M6	390	-	91 736,-	-	-	-	92 583,-	-	-
			FWD	A6	390	-	96 097,-	-	-	-	-	-	-
	330	2.0 New EcoBlue	105 KM	FWD	M6	310	76 539,-	83 681,-	-	-	-	-	-
2.0 New EcoBlue				130 KM	FWD	M6	360	80 321,-	87 464,-	-	-	-	-
		FWD	A6		360	-	91 825,-	-	-	-	-	-	-
2.0 New EcoBlue		170 KM	FWD	M6	390	-	93 516,-	-	-	-	-	-	-
			FWD	A6	390	-	97 877,-	-	-	-	-	-	-
350		2.0 New EcoBlue	105 KM	FWD	M6	310	76 319,-	-	-	-	78 366,-	85 508,-	-
	2.0 New EcoBlue			130 KM	FWD	M6	360	80 101,-	87 244,-	-	-	82 148,-	88 091,-
		FWD	A6		360	84 462,-	91 605,-	-	-	86 509,-	93 652,-	-	-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	FWD	M6	390	86 153,-	93 296,-	-	103 531,-	88 200,-	94 143,-	-	105 578,-
			FWD	A6	390	90 514,-	97 657,-	-	-	92 561,-	99 704,-	-	-
	2.0 New EcoBlue	185 KM	FWD	M6	415	88 423,-	95 565,-	100 950,-	105 800,-	90 470,-	97 612,-	102 997,-	107 847,-
FWD			A6	415	92 784,-	99 926,-	105 311,-	-	94 831,-	101 973,-	107 358,-	-	

Ceny promocyjne (rekomenowane ceny detaliczne netto pomniejszone o rabat Ford Polska i sugerowany rabat Dealera Forda) dotyczą firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Klientów indywidualnych w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dealerem Forda.


Wszystkie silniki wyposażone są w system Auto-Start-Stop. **M6** - manualna, 6-biegowa skrzynia biegów, **A6** - automatyczna, 6-biegowa skrzynia biegów. **FWD** - napęd na przednią oś. Deklarowane zużycie paliwa, emisja CO₂ są mierzone zgodnie z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami określonymi w rozporządzeniach Unii Europejskiej (WE) 715/2007 i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami według procedury WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure).



Podstawowe wymiary przestrzeni ładunkowej (mm)

L2 L3

A	Wysokość drzwi tylnych	H2	1748	
		H3	1987	
B	Szerokość drzwi tylnych		1565	
C	Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej (do przegrody)		3044	3494
D	Szerokość między nadkolami		1392	
E	Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej		1784	
F	Wysokość przestrzeni ładunkowej	H2	1886	
		H3	3125	
	Maksymalna powierzchnia przestrzeni ładunkowej (m ³)	H2	10.0	11.5
		H3	11.2	13.0



L2 - krótki rozstaw osi, **L3** - średni rozstaw osi, **H2** - średni dach, **H3** - wysoki dach. Wszystkie wymiary (w mm) dotyczą modeli z podstawowym wyposażeniem i nie uwzględniają wyposażenia dodatkowego. Możliwe niewielkie odchylenia w ramach tolerancji produkcyjnej. Wymiary wysokości określają zakres od minimum (dla wersji o najniższej ładowności z pełnym obciążeniem) do maksimum (dla wersji o najwyższej ładowności bez obciążenia). Ilustracje na tych stronach mają wyłącznie charakter poglądowy. Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej to objętość drobnziarnistego materiału jak piach czy ryż jaki zmieściłby się w przestrzeni ładunkowej.

Seria	Silnik	Moc	Rodzaj napędu	Skrzynia biegów	Maksymalny moment obr. (Nm)	L2				L3				L4		
						AMBIENTE	TREND	LIMITED	TRAIL	AMBIENTE	TREND	LIMITED	TRAIL	AMBIENTE	TREND	LIMITED
350	2.0 New EcoBlue	130 KM	RWD	M6	360	81 436,-	88 579,-	-	-	83 483,-	90 626,-	-	-	85 797,-	91 740,-	-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	RWD	M6	390	87 488,-	94 631,-	-	-	89 535,-	96 678,-	-	-	91 849,-	97 792,-	-
	2.0 New EcoBlue HDT6	170 KM	RWD	A10	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 353,-	-
	2.0 New EcoBlue	185 KM	RWD	M6	415	89 758,-	96 900,-	102 285,-	-	91 805,-	98 947,-	104 332,-	-	94 119,-	101 261,-	106 646,-
470	2.0 New EcoBlue	130 KM	RWD	M6	360	-	-	-	-	-	-	-	-	89 891,-	96 508,-	-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	RWD	M6	390	-	-	-	-	-	-	-	-	95 943,-	102 560,-	-
500	2.0 New EcoBlue HDT6	170 KM	RWD	M6	390	-	-	-	-	-	-	-	-	97 100,-	103 717,-	-

Napęd na cztery koła (AWD)

350	2.0 EcoBlue	130 KM	AWD	M6	385	100 927,-	108 070,-	-	-	102 974,-	110 117,-	-	-	105 288,-	112 431,-	-
	2.0 EcoBlue	170 KM	AWD	M6	405	106 979,-	114 122,-	-	122 043,-	109 026,-	116 169,-	-	124 090,-	111 340,-	118 483,-	-


Ceny promocyjne (rekomendowane ceny detaliczne netto pomniejszone o rabat Ford Polska i sugerowany rabat Dealera Forda) dotyczą firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Klientów indywidualnych w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dealerem Forda.

Wszystkie silniki wyposażone są w system Auto-Start-Stop. **M6** - manualna, 6-biegowa skrzynia biegów, **A10** - automatyczna, 10-biegowa skrzynia biegów, **RWD** - napęd na tylną oś, **AWD** - napęd na wszystkie koła. Deklarowane zużycie paliwa, emisja CO₂ są mierzone zgodnie z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami określonymi w rozporządzeniach Unii Europejskiej (WE) 715/2007 i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami według procedury WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure).



Podstawowe wymiary przestrzeni ładunkowej (mm)

		L2	L3	L4
A	Wysokość drzwi tylnych	H2	1648	1648
		H3	1887	1887
B	Szerokość drzwi tylnych	1565		
C	Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej (do przegrody)	3044	3494	4217
D	Szerokość między nadkolami	1392		
E	Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej	1784		
F	Wysokość przestrzeni ładunkowej	H2	1786	
		H3	2025	
Maksymalna powierzchnia przestrzeni ładunkowej (m3)		H2	10.0	11.5
		H3	11.2	13.0



L2 - krótki rozstaw osi, L3 - średni rozstaw osi, L4 - długi rozstaw osi, H2 - średni dach, H3 - wysoki dach. Wszystkie wymiary (w mm) dotyczą modeli z podstawowym wyposażeniem i nie uwzględniają wyposażenia dodatkowego. Możliwe niewielkie odchylenia w ramach tolerancji produkcyjnej. Wymiary wysokości określają zakres od minimum (dla wersji o najniższej ładowności z pełnym obciążeniem) do maksimum (dla wersji o najwyższej ładowności bez obciążenia). Ilustracje na tych stronach mają wyłącznie charakter poglądowy. Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej to objętość drobnosiarnistego materiału jak piach czy ryż jaki zmieściłby się w przestrzeni ładunkowej.

Seria	Silnik	Moc	Rodzaj napędu	Skrzynia biegów	Maksymalny moment obr. (Nm)	L2			L3				L4	
						AMBIENTE	TREND	LIMITED	AMBIENTE	TREND	LIMITED	TRAIL	AMBIENTE	TREND

Napęd na przednią (FWD)

350	2.0 New EcoBlue	130 KM	FWD	M6	360	88 402,-	94 736,-	-	90 466,-	95 600,-	-	-	-	-
	2.0 New EcoBlue	130 KM	FWD	A6	360	92 798,-	99 132,-	-	94 862,-	101 196,-	-	-	-	-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	FWD	M6	390	94 503,-	100 837,-	-	96 566,-	101 700,-	-	113 217,-	-	-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	FWD	A6	390	98 899,-	105 233,-	-	100 962,-	107 296,-	-	-	-	-
	2.0 New EcoBlue	185 KM	FWD	M6	415	-	103 124,-	108 552,-	-	105 188,-	110 616,-	-	-	-
	2.0 New EcoBlue	185 KM	FWD	A6	415	-	-	-	-	-	115 012,-	-	-	-

Napęd na tylną oś (RWD)

350	2.0 New EcoBlue	130 KM	RWD	M6	360	89 748,-	96 082,-	-	91 811,-	98 145,-	-	-	94 144,-	99 278,-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	RWD	M6	390	95 849,-	102 182,-	-	97 912,-	104 246,-	-	-	100 245,-	105 379,-
	2.0 New EcoBlue	185 KM	RWD	M6	415	-	104 470,-	109 898,-	-	106 534,-	111 961,-	-	-	-

Napęd na cztery koła (AWD)

350	2.0 EcoBlue	130 KM	AWD	M6	385	109 396,-	115 729,-	-	111 459,-	117 793,-	-	-	113 792,-	120 125,-
	2.0 EcoBlue	170 KM	AWD	M6	405	115 496,-	121 830,-	-	117 560,-	123 894,-	-	-	119 892,-	126 226,-


Ceny promocyjne (rekomendowane ceny detaliczne netto pomniejszone o rabat Ford Polska i sugerowany rabat Dealera Forda) dotyczą firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Klientów indywidualnych w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dealerem Forda.

Wszystkie silniki wyposażone są w system Auto-Start-Stop. **M6** - manualna, 6-biegowa skrzynia biegów, **A6** - automatyczna, 6-biegowa skrzynia biegów. **FWD** - napęd na przednią oś, **RWD** - napęd na tylną oś, **AWD** - napęd na wszystkie koła. Deklarowane zużycie paliwa, emisja CO₂ są mierzone zgodnie z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami określonymi w rozporządzeniach Unii Europejskiej (WE) 715/2007 i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami według procedury WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure).



Podstawowe wymiary przestrzeni ładunkowej (mm)

		L2	L3	L4
A Wysokość drzwi tylnych	H2	1648	1648	-
	H3	1887	1887	1887
B Szerokość drzwi tylnych		1565		
C Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej (do przegrody)		2038	2488	3211
D Szerokość między nadkolami		1392		
E Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej		1784		
F Wysokość przestrzeni ładunkowej	H2	1786		
	H3	2025		
Maksymalna powierzchnia przestrzeni ładunkowej (m3)	H2 (FWD)	6.1	7.6	-
	H2 (RWD / AWD)	5.7	7.2	-
	H3 (FWD)	6.7	8.4	-
	H3 (RWD / AWD)	6.4	8.0	10.6



L2 - krótki rozstaw osi, **L3** - średni rozstaw osi, **L4** - długi rozstaw osi, **H2** - średni dach, **H3** - wysoki dach. Wszystkie wymiary (w mm) dotyczą modeli z podstawowym wyposażeniem i nie uwzględniają wyposażenia dodatkowego. Możliwe niewielkie odchylenia w ramach tolerancji produkcyjnej. Wymiary wysokości określają zakres od minimum (dla wersji o najniższej ładowności z pełnym obciążeniem) do maksimum (dla wersji o najwyższej ładowności bez obciążenia). Ilustracje na tych stronach mają wyłącznie charakter poglądowy. Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej to objętość drobnosiarnistego materiału jak piach czy ryż jaki zmieściłby się w przestrzeni ładunkowej.


Seria	Silnik	Moc	Rodzaj napędu	Skrzynia biegów	Maksymalny moment obrotowy (Nm)	L2			L3		
						TREND	LIMITED	TRAIL	TREND	LIMITED	TRAIL

Napęd na przednią oś (FWD)

330	2.0 New EcoBlue	130 KM	FWD	M6	360	99 359,-	-	-	102 622,-	-	-
	2.0 New EcoBlue Hybrid	130 KM	FWD	M6	360	102 274,-	-	-	105 538,-	-	-
	2.0 New EcoBlue	130 KM	FWD	A6	360	104 955,-	-	-	107 018,-	-	-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	FWD	M6	390	105 459,-	-	-	108 723,-	-	-
	2.0 New EcoBlue Hybrid	170 KM	FWD	M6	390	108 375,-	-	-	111 638,-	-	-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	FWD	A6	390	111 055,-	-	-	113 119,-	-	-
350	2.0 New EcoBlue	130 KM	FWD	M6	360	102 353,-	107 781,-	-	103 216,-	109 844,-	-
	2.0 New EcoBlue Hybrid	130 KM	FWD	M6	360	105 269,-	-	-	106 132,-	-	-
	2.0 New EcoBlue	130 KM	FWD	A6	360	106 749,-	112 177,-	-	108 812,-	114 240,-	-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	FWD	M6	390	108 454,-	113 881,-	-	109 317,-	-	-
	2.0 New EcoBlue Hybrid	170 KM	FWD	M6	390	111 369,-	-	121 687,-	112 233,-	-	123 750,-
	2.0 New EcoBlue	170 KM	FWD	A6	390	112 850,-	118 277,-	-	114 913,-	120 341,-	-


Ceny promocyjne (rekomenowane ceny detaliczne netto pomniejszone o rabat Ford Polska i sugerowany rabat Dealera Forda) dotyczą firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Klientów indywidualnych w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dealerem Forda.

Wszystkie silniki wyposażone są w system Auto-Start-Stop. **M6** - manualna, 6-biegowa skrzynia biegów, **A6** - automatyczna, 6-biegowa skrzynia biegów. **EcoBlue Hybrid** - technologia Mild Hybrid, **FWD** - napęd na przednią oś. Deklarowane zużycie paliwa/energii, emisja CO₂ oraz zasięg na napędzie elektrycznym są mierzone zgodnie z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami określonymi w rozporządzeniach Unii Europejskiej (WE) 715/2007 i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami według procedury WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure).



Podstawowe wymiary przestrzeni ładunkowej (mm)

		L2	L3
A Wysokość drzwi tylnych	H2	1748	
	H3	1987	
B Szerokość drzwi tylnych		1565	
C Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej (do przegrody)		3044	3494
D Szerokość między nadkolami		1392	
E Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej		1784	
F Wysokość przestrzeni ładunkowej	H2	1886	
	H3	3125	
Maksymalna powierzchnia przestrzeni ładunkowej (m ³) (przy wyjętym 2. i 3. rzędzie foteli)	H2	10.0	11.5
	H3	11.2	13.0



L2 - krótki rozstaw osi, L3 - średni rozstaw osi, H2 - średni dach, H3 - wysoki dach. Wszystkie wymiary (w mm) dotyczą modeli z podstawowym wyposażeniem i nie uwzględniają wyposażenia dodatkowego. Możliwe niewielkie odchylenia w ramach tolerancji produkcyjnej. Wymiary wysokości określają zakres od minimum (dla wersji o najniższej ładowności z pełnym obciążeniem) do maksimum (dla wersji o najwyższej ładowności bez obciążenia). Ilustracje na tych stronach mają wyłącznie charakter poglądowy. Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej to objętość drobnoziarnistego materiału jak piach czy ryż jaki zmieściłby się w przestrzeni ładunkowej.

Bezpieczeństwo i nowe technologie

	AMBIENTE	TREND	LIMITED	TRAIL
System ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowania (EBD)	•	•	•	•
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)	•	•	•	•
Układ poprawiający stabilność na zakrętach (CC)	•	•	•	•
Układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA)	•	•	•	•
System kontroli obciążenia pojazdu (LAC)	•	•	•	•
Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)	•	•	•	•
Funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym (EBW)	•	•	•	•
System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu (RSC)	•	•	•	•
System stabilizacji przyczepy (TSC)	□	□	□	□
Standard tylko z fabrycznym hakiem holowniczym Forda				
Poduszka powietrzna - kierowcy	•	•	•	•
Poduszka powietrzna - pasażera z przodu Standard w wersjach Kombi	900,- / -	900,- / ●	900,- / ●	900,- / ●
Poduszki powietrzne - przednie boczne i kurtyny powietrzne z przodu Opcja dostępna tylko w pakietach foteli (str. 21)	□	□	□	□
Pasy bezpieczeństwa - 3-punktowe bezwładnościowe (wszystkie siedzenia)	•	•	•	•
Komputer pokładowy wskazuje: zasieg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna	•	•	•	•
Funkcja wyboru trybu jazdy	•	•	•	•
Tempomat Dla wersji Ambiente zawiera: kierownicę wykończoną skórą i regulowany ogranicznik prędkości	630,-	•	•	•
Inteligentny tempomat - opis opcji na str. 15	VAN 470 i 350HD 780,- Pozostałe serie 3 230,-	150,- 2 600,-	- 2 600,-	- 2 600,-
Inteligentny tempomat z inteligentnym ogranicznikiem prędkości Opcja dostępna tylko z systemem nawigacji satelitarnej ICE PACK 25	□	□	□	□
Lane Keeping Alert - system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu Opcja dostępna również w pakiecie Lane Keeping Aid	VAN 470 i 350HD 1 700,- Pozostałe serie	• 1 700,-	- 1 700,-	- 1 700,-
Lane Keeping Aid - system kontroli pasa ruchu Opcja dostępna również z Inteligentnym tempomatem	VAN 470 i 350HD 250,- Pozostałe serie 1 950,-	• 250,-	- 1 950,-	- 1 950,-
Active Park Assist - system wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego dla wersji Trend zawiera boczne czujniki parkowania Dostępny do serii 350 L2 i 350 L3 FWD i RWD. Niedostępny dla wersji z napędem AWD Opcja wymaga zamówienia radia minimum MyConnection	2 400,-	600,-	200,-	600,-
Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) - system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego. System BLIS obejmuje holowaną przyczepę do 9m długości. Działa tylko z fabrycznym hakiem holowniczym. Funkcja CTA nie działa przy podpiętej przyczepie.	1 200,-	900,-	900,-	900,-
Tachograf - cyfrowy, elektroniczny, 24-godzinny Standard w wersjach 470	2 600,- / ●	2 600,- / ●	2 600,- / -	2 600,-
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) Standard w wersjach Kombi	300,- / -	300,- / ●	300,- / ●	300,- / ●



Pre Collision Assist + Pedestrian Detection

Za pomocą radaru i kamery system Pre-Collision Assist czujnie obserwuje drogę przed samochodem. Monitoruje odległość względem innych pojazdów i przechodniów nawet po zmroku i ostrzega przed ryzykiem potencjalnej kolizji. Jeżeli kierowca nie zareaguje na sygnały ostrzegawcze, wówczas system Active Braking podnosi wstępnie ciśnienie w układzie hamulcowym i może automatycznie aktywować hamulce, aby złagodzić skutki kolizji.



Active Park Assist

Parkowanie przy ruchliwej ulicy lub w ciasnym miejscu może być prawdziwym wyzwaniem. Jednak dzięki bocznym czujnikom parkowania (standard w wersji Limited) jest to łatwiejsze, niż można to sobie wyobrazić. Czujniki ultradźwiękowe wykrywają przeszkody wokół pojazdu i ostrzegają kierowcę, jeśli za bardzo się do nich zbliży

Ponadto, nowy system Active Park Assist wykrywa miejsce postojowe o odpowiednim rozmiarze i automatycznie na nim parkuje lub z niego wyjeżdża (parkowanie prostopadłe). Kierowca obsługuje jedynie pedały oraz dźwignię zmiany biegów.

Dostępny do serii 350 L2 i 350L3 FWD i RWD.
Niedostępny dla wersji z napędem AWD.

AMBIENTE	TREND TRAIL	LIMITED
2 400,-	600,-	200,-



Inteligentny tempomat

- inteligentny tempomat - system adaptacyjnej kontroli prędkości (ACC) z funkcją wczesnego ostrzegania (FA)
- Collision Mitigation System - system zapobiegania kolizjom
- Active Braking - funkcja automatycznego hamowania
- Lane Keeping Aid - funkcja utrzymania pojazdu na pasie ruchu (niedostępny dla napędu AWD)
- Lane Keeping Alert - system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu (tylko dla napędu AWD)
- podgrzewana przednia szyba
- automatyczne światła i automatyczne wycieraczki

Opcja wymaga zamówienia radia minimum MyConnection.

AMBIENTE - VAN seria 470	AMBIENTE - pozostałe serie
780,-	3 200,-
TREND - VAN seria 470	TREND - pozostałe serie LIMITED TRAIL
150,-	2 600,-

Lane Keeping Aid

- Lane Keeping Alert - system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu
- funkcja utrzymania pojazdu na pasie ruchu
- system monitorowania koncentracji kierowcy
- 4" monochromatyczny wyświetlacz w zestawie wskaźników
- automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania
- automatyczne światła i wycieraczki z czujnikiem deszczu
- podgrzewana przednia szyba

Niedostępny z napędem AWD
Wymaga zamówienia radioodtwarzacza min. My Connection

AMBIENTE TREND LIMITED TRAIL
1 950,-

AMBIENTE TREND
seria 470 i 350HD
250,-

Lane Keeping Alert

- Lane Keeping Alert - system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu
- system monitorowania koncentracji kierowcy
- 4" monochromatyczny wyświetlacz w zestawie wskaźników
- automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania
- automatyczne światła i wycieraczki z czujnikiem deszczu
- podgrzewana przednia szyba

Standard dla serii VAN 470 i 350HD
Niedostępny dla wersji VAN Ambiente z podwójną kabiną
Wymaga zamówienia radioodtwarzacza min. My Connection

AMBIENTE TREND LIMITED TRAIL
1 700,-

AMBIENTE TREND
seria 470 i 350HD
Standard

Układ kierowniczy, układ hamulcowy oraz zawieszenie

	AMBIENTE	TREND	LIMITED	TRAIL
Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPAS) <i>Standard w wersjach z napędem FWD i RWD, niedostępny z napędem AWD</i>	-/●	-/●	-/●	-/●
Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy (HPAS) <i>Standard tylko w wersjach z napędem AWD</i>	●/-	●/-	●/-	●/-
Hamulce tarczowe - z przodu i z tyłu	●	●	●	●
Wzmocniona przednia oś <i>Standard w wersjach z napędem AWD oraz dla serii 470. Opcja tylko dla serii 350 z napędem RWD</i>	700,- /●	700,- /●	700,-	700,- /●
Zawieszenie przednie - niezależne kolumny MacPhersona, regulowane sprężyny, stabilizator i amortyzatory gazowe	●	●	●	●
Zawieszenie tylne - resory piórowe	●	●	●	●

Oświetlenie

Reflektory - światła do jazdy dziennej	●	●	●	●
Reflektory - halogenowe	●	-	-	-
Reflektory - halogenowe z funkcją statycznego doświetlania zakrętów	-	●	-	●
Reflektory - reflektory bixenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED i funkcją statycznego doświetlania zakrętów	2 200,-	2 200,-	●	2 200,-
Reflektory - automatyczne włączanie/wyłączanie zawiera automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu <i>Opcja dostępna tylko w Pakietach poprawiających widoczność (2 i Premium), z Intelligentnym tempomatem, z Lane Keeping Alert, z Lane Keeping Aid</i>	□	□	□	●
Zewnętrzne, tylne oświetlenie LED - wysoko montowane <i>Opcja dostępna również z kamerą ułatwiającą parkowanie tyłem, kamerą przednią, pakiecie poprawiającym widoczność Premium,</i>	260,-	260,-	260,-	260,-
Światła przeciwmgielne - przednie <i>Opcja dostępna również z: czujnikami parkowania, z kamerą ułatwiającą parkowanie tyłem, kamerą przednią</i>	600,-	●	●	●
Boczne światła obrysowe <i>Standard tylko dla wersji Van L4 i Van z podwójną kabiną L4</i>	●/-	●/-	-	-

Systemy audio i nawigacji

Radio w standardzie 1DIN z DAB+ (ICE PACK 13) zawiera: Bluetooth®, złącze USB z funkcją obsługi odtwarzaczy iPod®, sterowanie systemem audio z kierownicy, 4 głośniki (Van, Van z podwójną kabiną), 6 głośników (Kombi) <i>Opcja niedostępna dla serii: 470 i 470 z redukcją DMC (350HD)</i>	●/-	●/-	-	●
Radio MyConnection z DAB+ (ICE PACK 17) zawiera: 4-caliowy kolorowy wyświetlacz TFT, Bluetooth®, sterowanie systemem audio z kierownicy, złącze USB z funkcją obsługi odtwarzaczy iPod®, 4 głośniki (Van, Van z podwójną kabiną), 6 głośników (Kombi) <i>Standard dla serii: 470 i 470 z redukcją DMC (350HD)</i>	750,-/●	750,-/●	-	750,-
Radioodtwarzacz Ford SYNC 2.5 z DAB+ (ICE PACK 21) zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", zintegrowany panel sterowania, funkcja wzywania pomocy Emergency Assistance*, Bluetooth®, AppLink®, Android Auto i Apple CarPlay, złącze USB z funkcją obsługi odtwarzaczy iPod®, sterowanie systemem audio z kierownicy, 4 głośniki (Van, Van z podwójną kabiną), 6 głośników (Kombi)	VAN 470 i 350HD 1 400,-	1 400,-	-	-
Pozostałe serie	2 150,-	2 150,-	-	2 150,-
Nawigacja satelitarna Ford SYNC 3 z DAB+ , (ICE PACK 24) zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", rozbudowany zintegrowany panel sterowania, funkcja wzywania pomocy Emergency Assistance*, Bluetooth® ze sterowaniem głosowym, AppLink®, Android Auto i Apple CarPlay, funkcja odczytywania wiadomości tekstowych, złącze USB z funkcją obsługi odtwarzaczy iPod®, sterowanie systemem audio z kierownicy, 4 głośniki (Van, Van z podwójną kabiną), 6 głośników (Kombi)	VAN 470 i 350HD 4 000,-	4 000,-	-	-
Pozostałe serie	4 750,-	4 750,-	●	4 750,-
Modem cyfrowy FordPass Connect	●	●	●	●



Radio w standardzie 1DIN z DAB+

AMBIENTE | TREND | TRIAL
Standard dla serii 290, 310, 330, 350



Radio My Connection z 4,2" z DAB+ i kolorowym wyświetlaczem

AMBIENTE | TREND
Standard dla serii 470 i 470 z redukcją DMC



Prezentowany model to Ford Transit Van Limited z systemem nawigacji satelitarnej (ICE PACK 25) z DAB+, Ford SYNC 3 i z 8" ekranem dotykowym (opcja)

System nawigacji satelitarnej z tunerem cyfrowym DAB+ i inteligentnym tempomatem z inteligentnym ogranicznikiem prędkości

Dzięki połączeniu funkcji ogranicznika prędkości, inteligentnego tempomatu oraz systemu rozpoznawania znaków drogowych, system rozpoznaje obowiązujące ograniczenie prędkości i automatycznie dostosowuje prędkość pojazdu zgodnie z obowiązującym ograniczeniem.

zawiera:

- Systemem nawigacji satelitarnej z modelem FordPass Connect i radioodtwarzaczem cyfrowym DAB+ zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", rozbudowany zintegrowany panel sterowania, funkcja wzywania pomocy Emergency Assistance*, Bluetooth® ze sterowaniem głosowym, AppLink®, Android Auto i Apple CarPlay, funkcja odczytywania wiadomości tekstowych, złącze USB z funkcją obsługi odtwarzaczy iPod®, sterowanie systemem audio z kierownicy, 4 głośniki (Van, Van z podwójną kabiną), 6 głośników (Kombi)
- Inteligentny tempomat - system adaptacyjnej kontroli prędkości (ACC) z funkcją wczesnego ostrzegania (FA)
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Inteligentny ogranicznik prędkości
- Lane Keeping Aid
- Collision Mitigation System - system zapobiegania kolizjom
- Active Braking - funkcja automatycznego hamowania
- podgrzewana przednia szyba
- automatyczne światła i automatyczne wycieraczki

AMBIENTE - VAN seria 470
4 350,-

AMBIENTE - pozostałe serie
7 550,-

TREND - VAN seria 470
3 720,-

TREND - pozostałe serie | TRAIL
6 920,-

LIMITED
2 170,-

Klimatyzacja i ogrzewanie

	AMBIENTE	TREND	LIMITED	TRAIL
Klimatyzacja - z przodu pojazdu, z filtrem przeciwpylekowym	4 200,-	●	●	●
Klimatyzacja - w tylnej części pojazdu W wersji Ambiente zawiera klimatyzację z przodu pojazdu. W wersji kombi zawiera nawiewy w podsufitce. <i>Opcja niedostępna dla wersji VAN z podwójną kabiną. Dla wersji VAN opcja eliminuje winylową wykładzinę podłogi przedziału ładunkowego. Opcja niedostępna z Pakietem Marketingowym 6 i zestawem ochronnym przedziału ładunkowego. Dla wersji VAN opcja dostępna tylko z napędem RWD lub AWD. Opcja niedostępna dla silników New EcoBlue Hybrid (mHEV)</i>	6 700,-	2 500,-	2 500,-	4 150,-
Nagrzewnica - z recyrkulacją <i>Opcja niedostępna dla wersji Kombi</i>	●/-	●/-	●/-	●/-
Nagrzewnica - PTC <i>Standard tylko dla wersji Kombi</i>	-/●	-/●	-/●	-/●
Nagrzewnica - zasilana paliwem, z funkcją programowania, z przystosowaniem do rozruchu -29°C + drugi akumulator	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-
Nagrzewnica z alarmem obwodowym - zasilana paliwem, z funkcją programowania, przystosowaniem do rozruchu -29°C + drugi akumulator	4 100,-	4 100,-	4 100,-	4 100,-

Komfort i wyposażenie wnętrza

Podgrzewana przednia szyba „Quickclear” <i>Opcja dostępna: w pakietach poprawiających widoczność, z inteligentnym tempomatem, Lane Keeping Alert, Lane Keeping Aid, z systemem nawigacji satelitarnej ICE PACK 25</i>	□	□	□	●
Czujniki parkowania - z przodu i z tyłu pojazdu W wersji Ambiente opcja zawiera przednie światła przeciwmgielne <i>Opcja dostępna także z kamerą ułatwiającą parkowanie tyłem</i>	2 000,-	●	●	●
Boczne czujniki parkowania - z przodu i z tyłu pojazdu	-	550,-	●	550,-
Kamera - ułatwiająca parkowanie tyłem zawiera zewnętrzne, tylne oświetlenie LED - wysoko montowane. Dla wersji Ambiente zawiera dodatkowo: czujniki parkowania przednie i tylne oraz przednie światła przeciwmgielne <i>Opcja dostępna także w Pakiecie Poprawiającym Widoczność Premium. Opcja wymaga zamówienia systemu audio m.in. MyConnection</i>	2 750,-	750,-	750,-	750,-
Kamery - przednia i tylna zawiera zewnętrzne, tylne oświetlenie LED - wysoko montowane <i>Opcja wymaga zamówienia systemu audio z SYNC</i>	1200,-	900,-	900,-	900,-
Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy jednym naciśnięciem przycisku	●	●	●	●
Lusterka boczne - ręcznie sterowane	●	-	-	-
Lusterka boczne - elektrycznie sterowane i podgrzewane <i>Dla wersji Ambiente opcja dostępna również w pakietach poprawiających widoczność oraz z lusterkami elektrycznie składanymi</i>	300,-	●	●	●
Lusterka boczne - elektrycznie składane Dla wersji Ambiente opcja zawiera elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka	500,-	200,-	200,-	●
Kolumna kierownicy - z regulacją odległości i kąta pochylenia	●	●	●	●
Kierownica - poliuretanowa	●	-	-	-
Kierownica - wykończona skórą <i>Dla wersji Ambiente opcja dostępna tylko z tempomatem</i>	□	●	●	●
Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą	-	-	●	-
Wycieraczki przedniej szyby - automatyczne z czujnikiem deszczu zawierają automatyczne światła	□	□	□	●
Wycieraczki tylnej szyby - ze spryskiwaczem elektrycznym, uruchamiane wybraniem biegu wstecznego <i>Opcja wymaga zamówienia szyb w drzwiach tylnych. Standard w wersji Kombi M1</i>	650,- /-	650,- / ●	650,- / ●	650,- / ●
Schowki - kieszenie w przednich drzwiach, pod siedzeniem pasażera (dotyczy podwójnego fotela pasażera), dwa uchwyty na butelki 2-litrowe (na tablicy rozdzielczej)	●	●	●	●
Pakiet dla palących - zapalniczka i popielniczka	70,-	70,-	70,-	70,-



Klimatyzacja manualna

AMBIENTE	TREND LIMITED TRAIL
4 200,-	Standard



Przednia kamera z szerokim kątem widzenia

AMBIENTE	TREND LIMITED TRAIL
1 200,-	900,-



Podgrzewana przednia szyba Quickclear

AMBIENTE TREND LIMITED	TRAIL
Dostępna w pakietach	Standard



Tylne, wysoko montowane oświetlenie LED

AMBIENTE TREND LIMITED TRAIL
260,-

Pakiet poprawiający widoczność 1

- elektrycznie podgrzewana przednia szyba
- czujnik poziomu płynu spryskiwacza
- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

AMBIENTE	TREND LIMITED
600,-	450,-

Pakiet poprawiający widoczność 2

- elektrycznie podgrzewana przednia szyba
- czujnik poziomu płynu spryskiwacza
- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
- wycieraczki z czujnikiem deszczu
- automatycznie włączane światła mijania
- regulowane podświetlenie wskaźników

AMBIENTE	TREND LIMITED	TRAIL
1 800,-	975,-	Standard

Pakiet poprawiający widoczność Premium

- Radioodtwarzacz Ford SYNC 2.5 z DAB+ (ICE PACK 21)
- czujnik poziomu płynu spryskiwacza
- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
- wycieraczki z czujnikiem deszczu
- automatycznie włączane światła mijania
- regulowane podświetlenie wskaźników
- kamera cofania
- zewnętrzne, tylne oświetlenie LED - wysoko montowane

TREND - VAN seria 470	TREND - pozostałe serie TRAIL
2 100,-	4 500,-

LIMITED
2 300,-

Oświetlenie w kabinie i przedziale ładunkowym

	AMBIENTE	TREND	LIMITED	TREND
Oświetlenie w kabinie - lampki w podsufitce, z funkcją stopniowego wygaszania	●	●	●	●
Oświetlenie w kabinie - w tylnej części, z funkcją stopniowego wygaszania <i>Standard tylko dla wersji wersji DCiV i Kombi</i>	-	●	●	●
Oświetlenie przedziału ładunkowego	●	●	●	●
Oświetlenie przedziału ładunkowego - LED <i>Opcja dostępna tylko dla wersji Van i DCiV. Opcja dostępna także w pakietach marketingowych.</i>	400,-	400,-	400,-	400,-

Wygląd zewnętrzny

Lusterka boczne - z elementami eliminującymi martwe pole oraz z wbudowanymi kierunkowskazami	●	●	●	●
Listwy boczne i klamki drzwi - w kolorze tworzywa	●	●	●	●
Przedni zderzak - w kolorze tworzywa	●	●	-	●
Przedni zderzak - górna część w kolorze nadwozia, dolna część w kolorze tworzywa	-	-	●	-
Tylny zderzak - w kolorze tworzywa, ze zintegrowanym stopniem	●	●	●	●
Przednia kratka wlotu powietrza - w kolorze tworzywa	●	-	-	-
Przednia kratka wlotu powietrza - w kolorze tworzywa, z chromowanym obramowaniem	-	●	●	●
Dodatkowo przyciemniane szyby - w tylnej części nadwozia <i>Opcja niedostępna dla wersji Van z podwójną kabiną</i>	400,-	400,-	400,-	400,-
Chłapacze - przednie	80,-	80,-	80,-	80,-
Chłapacze - tylne	●	●	●	●

Nadwozie

Redukcja DMC - redukuje DMC z 4700 kg do 3500 kg (350 HD) <i>Eliminuje: tachograf i ogranicznik prędkości do 90 km/h. Opcja dostępna tylko dla serii 470</i>	-1500,-	-1500,-	-	-
Drzwi boczne - po prawej stronie - odsuwane	●	●	●	●
Drzwi boczne - po obu stronach - odsuwane <i>Opcja niedostępna dla wersji wan z podwójną kabiną 350 L4</i>	1800,-	1800,-	1800,-	1800,-
Stopień boczny wysuwany elektrycznie - pod bocznymi drzwiami przesuwanymi po prawej stronie <i>Opcja dostępna tylko dla wersji VAN RWD. Opcja usuwa z wyposażenia standardowego winylową wykładzinę przedziału ładunkowego</i>	2 600,-	1 820,-	1 820,-	-
Drzwi tylne - dwuskrzydłowe; kąt otwarcia 180° z ogranicznikiem przy 90° <i>Opcja niedostępna dla nadwozia L4</i>	●	●	●	●
Drzwi tylne - dwuskrzydłowe; kąt otwarcia ok. 250° <i>Opcja niedostępna dla wersji L2. Opcja dostępna dla wersji L3 Van i DCiV. Standard dla wersji L4</i>	500,- /●	500,- /●	500,-	500,- /●
Drzwi tylne - dwuskrzydłowe z szybami oraz podgrzewaniem <i>Standard dla wersji Kombi M1</i>	550,- /-	550,- /●	550,- /●	550,- /●
Szyby boczne - w 2 rzędzie po lewej i po prawej stronie - nieotwierane <i>Opcja dostępna tylko dla wersji Van. Opcja zawiera boczne drzwi przesuwne po obu stronach</i>	2 500,-	1 720,-	1 720,-	1 720,-
Szyby boczne - w 2 rzędzie po lewej i po prawej stronie - nieotwierane <i>Standard dla wersji Kombi M1</i>	●	●	●	●
Szyby boczne - w 2 rzędzie po lewej i po prawej stronie - odsuwane <i>Standard tylko dla wersji Van z podwójną kabiną. Opcja dostępna dla wersji Kombi M1</i>	●/-	●/1150,-	●/1150,-	●/1150,-
Szyby boczne - w 3 rzędzie po lewej i po prawej stronie - nieotwierane <i>Standard tylko dla wersji Kombi M1</i>	●	●	●	●



Oświetlenie LED przedziału ładunkowego

AMBIENTE | TREND | LIMITED | TRAIL
400,-



Zaczepek do mocowania ładunku (DIN 75410)

AMBIENTE | TREND | LIMITED | TRAIL
Standard

Nadwozie c.d.	AMBIENTE	TREND	LIMITED	TRAIL
Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne podwozia	1 400,-	1 400,-	1 400,-	1 400,-
Ostona pod silnikiem	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
Przestrzeń ładunkowa i hak holowniczy				
Przegroda - brak przegrody (tylko Kombi)	●	●	●	●
Przegroda - polimerowa, bez okna (tylko VAN)	●	●	●	●
Przegroda - polimerowa, z oknem (tylko VAN)	200,-	200,-	200,-	200,-
Przegroda - stalowa, bez okna (tylko VAN)	bez dopłaty	bez dopłaty	bez dopłaty	bez dopłaty
Przegroda - stalowa, z oknem (tylko VAN)	200,-	200,-	200,-	200,-
Przegroda - formowana z oknem (tylko VAN z podwójną kabiną)	●	●	●	●
Wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego - z płyty polipropylenowej, do linii okien Standard tylko dla wersji VAN z podwójną kabiną i Kombi M1	●	●	●	●
Wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego - z płyty polipropylenowej, pełnej wysokości Tylko dla wersji VAN	525,-	●	●	●
Wykładzina podłogi w przedziale ładunkowym - winylowa Tylko dla wersji VAN. Opcja dostępna również w zestawie zabezpieczającym przedział ładunkowy	780,-	●	●	●
Zestaw zabezpieczający przedział ładunkowy - wyłożenie tylnych ścian bocznych, płytą na całej wysokości, winylowa wykładzina podłogi i zaczepy do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej Opcja niedostępna z ogrzewaniem tylnej części pojazdu oraz z klimatyzacją w tylnej części pojazdu. Opcja dostępna tylko dla wersji VAN	1 300,-	●	●	●
Przestrzeń ładunkowa - zaczepy do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410	●	●	●	●
Podłoga wielofunkcyjna - przestrzeni ładunkowej Opcja dostępna tylko dla wersji VAN	3 280,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-
Bagażnik podsufitowy - wewnętrzny Opcja dostępna tylko dla wersji VAN. Opcja wymaga zamówienia tylnych drzwi bez okien	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
Kraty ochronne tylnych szyb Opcja dostępna tylko dla nadwozi L2 i L3	Van z podwójną kabiną i Kombi	850,-	850,-	850,-
	Van	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Drabina na tylnych drzwiach dwuskrzydłowych Opcja niedostępna dla nadwozia L4 oraz z opcją drzwi z kątem otwarcia ok. 250°		1 275,-	1 275,-	1 275,-
Hak holowniczy - ze złączem 13-pinowym i systemem stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC) Opcja niedostępna dla nadwozia Van z podwójną kabiną L4		800,-	800,-	800,-

Kabina

Wykładzina podłogi w kabinie - gumowa, łatwa w czyszczeniu Standard tylko dla wersji VAN	●	●	●	●
Wykładzina podłogi na całej długości pojazdu - gumowa, łatwa w czyszczeniu Standard tylko dla wersji VAN z podwójną kabiną i Kombi M1	●	●	●	●
Podsufitka w kabinie - formowana Standard tylko dla wersji VAN	●	●	●	●
Podsufitka nad pierwszym i drugim rzędem siedzeń - formowana Standard tylko dla wersji VAN z podwójną kabiną	●	●	●	●
Podsufitka na całej długości pojazdu - formowana Standard tylko dla wersji Kombi M1	●	●	●	●

Pakiet Marketingowy 1

Pakiet dostępny tylko dla pojazdów z napędami RWD i AWD
Pakiet niedostępny z klimatyzacją w tylnej części pojazdu

- wyłożenie boków przedziału ładunkowego pełnej wysokości
- oświetlenie LED w przedziale ładunkowym
- winylowa wykładzina podłogi przedziału ładunkowego
- zbiornik paliwa dalekiego zasięgu 95l

AMBIENTE - wersja VAN 1 150,-	TREND LIMITED - wersja VAN TRAIL 400,-
----------------------------------	---

Pakiet EXPRESS DELIVERY PLUS

Zabezpieczenie wnętrza przestrzeni ładunkowej
Pakiet dostępny tylko dla wersji VAN L2 i L3

- Panele boczne z tworzywa na całej wysokości (4.8mm)
- Drewniana podłoga antypoślizgowa (9mm)
- Dwie szyny na ścianach bocznych z regulowanymi uchwytami.
- Kompozytowa przegroda bez okna z możliwością domówienia okna w przegrodzie

AMBIENTE - wersja VAN 5 250,-	TREND 4 750,-
----------------------------------	------------------

Pakiet EXPRESS DELIVERY PREMIUM

Zabezpieczenie wnętrza przestrzeni ładunkowej

- Panele boczne z tworzywa na całej wysokości o strukturze plastra miodu (4.8mm)
- Drewniana podłoga ze zintegrowanymi szynami
- Dwie szyny na ścianach bocznych z regulowanymi uchwytami.
- Kompozytowa przegroda bez okna z możliwością domówienia okna w przegrodzie

AMBIENTE - wersja VAN TREND - wersja VAN 7 500,-

Pakiet SERVICE LINE

Pakiet dostępny tylko dla wersji VAN L2 FWD

- zabudowa Sortimo mobilny warsztat: regaty i szuflady wraz z pojemnikami M-BOXX i walizkami L-BOXX, składany blat z imadłem, podłoga antypoślizgowa, panele ścienne

AMBIENTE TREND - wersja VAN 12 300,-

Fotele - wszystkie konfiguracje foteli dostępne w pakietach foteli - str. 23	AMBIENTE	TREND	LIMITED	TRAIL
Tylnie fotele w 2.rzędzie dla wersji VAN z podóijną kabiną - 3 osobowa tawka, wymiowana	●	●	●	●
Tylnie fotele w 2.rzędzie dla wersji VAN z podóijną kabiną (350 L3) - 4 osobowa tawka, wymiowana	1 200,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-
Tylnie fotele w 2. i 3. rzędzie - dwie 3 osobowe tawki, wymiowane. <i>Standard tylko dla wersji Kombi MI</i>	-	●	●	●
Tylnie fotele dla wersji Kombi - pochylane	-	800,-	800,-	800,-
Rezygnacja z 2. rzędu siedzeń. <i>Opcja dostępna tylko dla wersji Kombi MI</i>	-	- 800,-	- 800,-	- 800,-
Rezygnacja z 2. i 3. rzędu siedzeń. <i>Opcja dostępna tylko dla wersji Kombi MI</i>	-	-1950,-	-1950,-	-1950,-
ISOFIX - mocowania fotelika dziecięcego - 2 mocowania w drugim rzędzie (jeśli występuje)	●	●	●	●

Zabezpieczenia

Alarm - obwodowy	800,-	800,-	800,-	800,-
Alarm Thatcham - z czujnikami ruchu w kabinie, czujnikami pochylenia i monitorowaniem zaczepu holowniczego (jeśli zamówiony) i 2 pilotami zdalnego sterowania <i>Opcja niedostępna dla wersji Kombi MI</i>	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Immobilizer - Passive Anti-Theft System - PATS	●	●	●	●
Zamki drzwi - z centralnym zamykaniem	●	●	●	●
Zamki drzwi - centralny zamek z podwójnym ryglowaniem, z obudowanym mechanizmem i wzmocnionymi mocowaniami	350,-	350,-	350,-	350,-
Zamki drzwi - zdalne sterowanie centralnego zamka z 1 pilotem	●	-	-	-
Zamki drzwi - zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami	□	●	●	●
Zamki drzwi - konfiguracja zamykania nr 3 - niezależne odryglowywanie drzwi kierowcy	350,-	-	-	-
Zamki drzwi - konfiguracja zamykania nr 7 - wersja 'kurierska' z automatycznym zaryglowywaniem przez zatrzaśnięcie, strefowym przeciwlęgłym zaryglowywaniem i samoczynnym zaryglowywaniem po 3 sekundach <i>Opcja dostępna tylko dla wersji VAN</i>	740,-	-	-	-
Zamki drzwi - samoczynne ryglowanie po ruszeniu z miejsca po przekroczeniu 8 km/h <i>Opcja dostępna tylko dla wersji VAN</i>	●	●	●	●

Instalacja elektryczna

Akumulator - pojedynczy, z przygotowaniem do rozruchu do -20°C	●	●	●	●
Akumulator - podwójny, z przygotowaniem do rozruchu do -29°C <i>Opcja dostępna także z: tachografem, nagrzewnicą spaliniową</i>	300,-	300,-	300,-	300,-
Dwa wzmocnione akumulatory - głębokiego rozładowania w technologii AGM	600,-	600,-	600,-	600,-
Alternator - standardowy 165A <i>Standard w silnikach EcoBlue (wersje AWD). Niedostępny dla silników New EcoBlue</i>	●	●	-	●
Alternator - wzmocniony 250A <i>Standard z silnikami New EcoBlue. Opcja dostępna dla silników EcoBlue (wersje AWD)</i>	●/ 600,-	●/ 600,-	●	●/ 600,-
Gniazdo zasilania - 2x 12V na tablicy rozdzielczej i w schowku	●	●	●	●
Gniazdko zasilania - 230V/150W (przetwornica napięcia) <i>Opcja dostępna tylko do pojazdów Kombi mHEV. Opcja dostępna również w Pakiecie Power 6 (z tylną klimatyzacją)</i>	-	400,-	400,-	400,-
Gniazdko zasilania - 230V/400W (przetwornica napięcia) + dwa akumulatory <i>Opcja niedostępna dla wersji Kombi. Opcja niedostępna do pojazdów mHEV. Opcja niedostępna z tylną klimatyzacją</i>	400,-	400,-	400,-	400,-
Gniazdko zasilania - 12V w tylnym przedziale	100,-	100,-	100,-	100,-



4 osobowa wymiowana tawka w 2. rzędzie
Opcja dostępna tylko dla wersji VAN z podwójną kabiną

AMBIENTE | TREND | TRAIL
1 200,-



3-osobowe wymiowane tawki w 2. i 3. rzędzie
Standard tylko dla wersji Kombi

TREND | LIMITED | TRAIL
Standard

	Układ foteli przednich	Fotel kierowcy				Fotel pasażera				Zestaw poduszek powietrznych	AMBIENTE	TREND	LIMITED	TRAIL
		Regulacja fotela (liczba sposobów)	Podłokietnik	Regulacja oparcia lędźwiowego	Ogrzewanie	Regulacja fotela (liczba sposobów)	Podłokietnik	Regulacja oparcia lędźwiowego	Ogrzewanie					
Pakiet foteli 3	1+1	4	●	-	-	2	-	-	-	-	bez dopłaty	-	-	-
Pakiet foteli SVO 3 zawiera pomarańczowe pasy bezpieczeństwa	1+1	4	●	-	-	2	-	-	-	-	50,-	-	-	-
Pakiet foteli SVO 4 zawiera pomarańczowe pasy bezpieczeństwa	1+2	4	●	-	-	2	-	-	-	-	-	50,-	-	-
Pakiet foteli 4	1+2	4	●	-	-	2	-	-	-	-	●	-	-	-
Pakiet foteli 7	1+2	4	●	●	-	2	-	-	-	-	200,-	-	-	-
Pakiet foteli 8	1+1	4	●	●	●	4	-	-	●	-	250,-	-	-	-
Pakiet foteli 9	1+2	4	●	●	●	2	-	-	●	-	700,-	-	-	-
Pakiet foteli 10	1+1	4	●	●	●	4	-	-	●	●	2 500,-	-	-	-
Pakiet foteli 11	1+2	4	●	●	●	2	-	-	●	●	3 100,-	-	-	-
Pakiet foteli 12	1+1	4	●	●	-	2	-	-	-	-	-	100,-	100,-	-
Pakiet foteli 13	1+2	4	●	●	-	2	-	-	-	-	-	●	●	-
Pakiet foteli 14	1+1	4	●	●	●	4	●	●	●	-	-	300,-	300,-	-
Pakiet foteli 15	1+2	4	●	●	●	2	-	-	●	-	-	500,-	500,-	-
Pakiet foteli 18A	1+2	4	●	●	-	2	-	-	-	-	-	-	-	●
Pakiet foteli 27 Kombi VAN, DCiV	1+1	5	●	●	●	4	●	●	●	●	-	1500,- 2 400,-	1500,- 2 400,-	-
Pakiet foteli 2 Kombi VAN, DCiV	1+2	5	●	●	●	2	-	-	●	●	-	1800,- 2 700,-	1800,- 2 700,-	-

Układ foteli

1+1 - pojedynczy fotel pasażera, 1+2 - podwójny fotel pasażera ze schowkiem pod siedziskiem

Regulacja fotela:

2 sposoby: przesuw przód/tył, pochylenie oparcia

4 sposoby: przesuw przód/tył, pochylenie oparcia, pochylenie siedziska, regulacja wysokości

5 sposoby: pełna regulacja elektryczna - przesuw przód/tył, pochylenie oparcia; pochylenie siedziska, regulacja wysokości, regulacja podparcia odcinka lędźwiowego



QUADRANT - tapicerka materiałowa

 AMBIENTE
Standard


CAPITOL - tapicerka materiałowa

 TREND | LIMITED
Standard


SALERNO - tapicerka skórzana

 TRAIL
Standard



FROZEN WHITE - lakier zwykły | Lakier niedostępny dla wersji Limited bez dopłaty



BLAZER BLUE - lakier zwykły bez dopłaty | niedostępny dla wersji Trail



RACE RED - lakier zwykły bez dopłaty



DIFFUSED SILVER - lakier metalizowany 2 000,- | niedostępny dla wersji Trail



MOONDUST SILVER - lakier metalizowany 2 000,-



MAGNETIC GREY - lakier metalizowany 2 000,- | niedostępny dla wersji Trail



AGATE BLACK - lakier metalizowany 2 000,-



CHROME BLUE - lakier metalizowany 2 000,-



KAPOOR RED - lakier metalizowany 2 000,-

Obręcze kół i ogumienie

	AMBIENTE	TREND	LIMITED	TRAIL
15" obręcze stalowe z oponami 215/65 R15 <i>Standard tylko w seriach 290 i 310, niedostępne w wersjach z automatyczną skrzynią biegów</i>	●	●	-	-
16" obręcze stalowe z oponami 235/65 R16 <i>Standard dla wersji 310 z automatyczną skrzynią biegów Dla serii 330 i 350 standard z oponami 235/65</i>	●	●	-	-
16" obręcze stalowe z oponami 195/75, tylne koła bliźniacze, częściowe kotpaki przednich kół <i>Standard dla serii 470. Niedostępne dla wersji z napędem AWD</i>	●/-	●/-	-	-
16" obręcze kół ze stopów lekkich - serie 290 i 310 - 215/65 - serie 330 i 350 - 235/65	-	2 300,-	●	●
Kotpaki kół – pokrywki piast	●	-	-	-
Kotpaki kół – pełne	-	●	-	-
Koło zapasowe – stalowe pełnowymiarowe	400,-	400,-	400,-	400,-
Zestaw do naprawy ogumienia	●	●	●	●

Opcje SVO

Manualna regeneracja filtra DPF <i>Opcja dostępna tylko dla wersji VAN i DCiV</i>	450,-	450,-	-	-
Lakier specjalny - paleta 134 kolorów	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
Dostęp do koła zapasowego przy zamkniętych tylnych drzwiach <i>Opcja niedostępna z fabrycznym hakiem holowniczym Ford. Opcja niedostępna dla serii 470</i>	650,-	650,-	650,-	-
Tylne drzwi dwuskrzydłowe - kąt otwarcia 250° <i>Opcja dostępna tylko dla wersji VAN L2</i>	500,-	500,-	-	-
Utrzymanie stałej prędkości obrotowej silnika (1300-3000 obr/min) <i>Opcja niedostępna z automatyczną skrzynią biegów</i>	210,-	210,-	210,-	-
Dodatkowy panel bezpieczników	350,-	350,-	350,-	-
Zespół przełączników pojazdu użytkowego zawiera pakiet przygotowawczy do belki świetlnej, dwa dodatkowe wyłączniki 12V do urządzeń elektrycznych oraz dodatkowy panel bezpieczników	950,-	950,-	950,-	950,-
Pakiet przygotowawczy do belki świetlnej – przełącznik oraz wiązka przewodów z przodu oraz z tyłu zawiera dodatkową skrzynkę bezpieczników (A526) <i>Opcja niedostępna z klimatyzacją w tylnej części pojazdu</i>	420,-	420,-	-	-
Złącze interfejsu - zapewnia dostęp do sygnałów zasilania, które ułatwiają wykonanie zabudowy. Sygnały obejmują rozruch silnika, pracę silnika, światła stop, otwarcie drzwi, kierunkowskazy, prędkość pojazdu i włączenie hamulca postojowego. zawiera dodatkową skrzynkę bezpieczników (A526)	630,-	630,-	-	-
Pakiet elektryczny do haka holowniczego (złącze i wiązka przewodów) bez haka holowniczego <i>Opcja dostępna tylko dla wersji VAN L2 i L3</i>	315,-	315,-	-	-
Programowalny system monitorowania stanu naładowania akumulatora – opatentowany, programowalny układ ochrony akumulatora z 10 trybami zapewniający ochronę akumulatorów firmy Ford oraz innych firm	630,-	630,-	-	-
Układ elektryczny o dużej mocy – umożliwia przystosowanie pojazdu do wymagań związanych z dużym poborem prądu. Zawiera dwa akumulatory AGM głębokiego rozładowania (2 x 95Ah), funkcję utrzymywania stałej prędkości obrotowej silnika i programowalny system monitorowania stanu naładowania akumulatora	1 750,-	1 750,-	-	-



16"

Obręcze kół ze stopów lekkich

TREND
2 300,-

LIMITED
Standard



16"

Obręcze kół ze stopów lekkich, lakierowane
w kolorze Agate Black
ogumienie 235/65

TRAIL
Standard



Kosz bagażowy (Q-Tech) (1940 225)

Aluminiowy kosz z gumowymi profilami ochronnymi. Maksymalna ładowność do 150 kg

L2H2 | L3H2

4 231,-





Bagażnik dachowy podstawowy (1 900 522)

Zestaw 3 poprzeczek dachowych o ładowności do 150 kg (H2) lub 100 kg (H3).

L2 - VAN I KOMBI
1 611,-



Pokrowiec na fotel kierowcy (2 326 838)

Wykonany z niezwykle wytrzymałej przędzy poliestrowej o grubości 210 denier, z 100% wodo- i ognioodporną podszewką poliestrową, zszyty nitią spadochronową w celu wzmocnienia trwałości miejsc łączenia materiału.

WSZYSTKIE WERSJE
240,-



Dywaniki podłogowe, gumowe - przód (2 021 104)

Zestaw 2 szt. z logo Transit oraz z stoperami


WSZYSTKIE WERSJE Z UKŁADEM FOTELI 1+2
215,-



Rolka dachowa Thule (1 925 513)

Rolka aluminiowa o długości 65 cm, z miękką powierzchnią, ułatwiająca bezpieczny załadunek dłuższych przedmiotów na dachu pojazdu wyposażonego w zestaw poprzeczek dachowych.

WSZYSTKIE WERSJE
300,-



System ostrzegania o przeszkodach za pojazdem (1 713 304)

Emituje sygnał ostrzegawczy, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo podczas cofania pojazdu.

WSZYSTKIE WERSJE
316,-



Internetowy katalog Akcesoriów

Pełną gamę oryginalnych akcesoriów FORD znajdziesz w naszym internetowym katalogu.

Wystarczy, że zeskanujesz umieszczony powyżej QR Code lub wejdiesz na stronę: www.akcesoria-ford.pl

Zapytaj również o aktualne promocje u Swojego Dealera Forda. Podane ceny są cenami detalicznymi brutto. Nie zawierają kosztu montażu. Ceny aktualne na dzień publikacji cennika.

	L2 H2	L2 H3	L3 H2	L3 H3	L4 H3
Wymiary (mm)					
Długość całkowita	5531	5531	5981	5981	6704
Szerokość całkowita z lusterkami	2474	2474	2474	2474	2474
Wysokość całkowita dla wersji z napędem na przednią oś FWD *	2426 - 2490	2665 - 2781	2431 - 2541	2670 - 2780	2687 - 2790
Rozstaw osi	3300	3300	3750	3750	3750
Szerokość drzwi bocznych	1300	1300	1300	1300	1300
Szerokość drzwi tylnych	1565	1565	1565	1565	1565
Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej	1784	1784	1784	1784	1784
Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej do przegrody (po podłodze)	3044	3044	3494	3494	4217
Szerokość między nadkolami	1392	1392	1392	1392	1392
Wysokość przestrzeni ładunkowej dla wersji z napędem na przednią oś FWD *	1886	2125	1886	2125	2025
Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej (m ³)	FWD	10.0	11.2	11.5	13.0
	RWD i AWD	9.5	11.0	12.4	15.1

Specjalne wymiary tylko dla wersji VAN z podwójną kabiną

Szerokość drzwi bocznych	1200	1200	1200	1200	1200
Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej do przegrody (po podłodze)	2038	2038	2488	2488	3211
Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej m ³	FWD	6.1	6.7	7.6	8.4
	RWD i AWD	5.7	6.4	7.2	8.0

Zbiornik paliwa i technologia

Powlekany filtr cząstek stałych (cDPF)	●	●	●	●	●
Zbiornik paliwa	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
Zbiornik paliwa dalekiego zasięgu <i>Opcja dostępna tylko dla napędu RWD i AWD</i>	95 l Wymaga dopłaty 500,-	95 l Wymaga dopłaty 500,-	95 l Wymaga dopłaty 500,-	95 l Wymaga dopłaty 500,-	95 l Wymaga dopłaty 500,-
Zbiornik AdBlue® - 21 litrów	21	21	21	21	21
Filtr paliwa z czujnikiem wody	●	●	●	●	●

*Dla wersji z napędem na tylną oś (RWD) oraz wszystkie kota (AWD) wysokość całkowita oraz wysokość przestrzeni ładunkowej jest niższa o ok. 100 mm.
Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji wyposażenia Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym cenniku przedstawiają egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych elementach od przedstawionych na zdjęciach. Dodatkowo niektóre elementy wyposażenia mogą być dostępne jako opcja za dopłatą. Liczba pojazdów objętych ofertą oraz czas trwania oferty są ograniczone. W skład wyposażenia standardowego pojazdu wchodzi trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz karta pojazdu. Powyższy cennik zawiera rekomendowane ceny detaliczne w złotych bez podatku VAT - 23%. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn Firmy Ford Polska Sp. z o.o. i Ford Motor Company zastrzegają sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych pojazdów. Zawarte w niniejszym wydawnictwie promocyjnym informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ford One Call +48 22 522 27 27

Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Ford Pomoc: +48 22 522 27 27

Kompleksowa pomoc drogowa działająca na terytorium Polski i Europy.
Do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

www.facebook.com/Ford.Polska

Zostań naszym fanem i dotłącz do społeczności Ford Polska.

Twój dealer Forda.